

DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

OGGETTO DEL CONTRATTO: Fornitura in locazione di apparecchiature informatiche con i relativi servizi di gestione per l'A.S.L. TO3

Note per il Fornitore:

1. Compilare i dati richiesti al capitolo "Informazioni richieste al Fornitore" utilizzando gli appositi spazi.
 2. Restituire al Committente, in allegato all'offerta, il presente documento completato e firmato a nome del Responsabile del contratto per il Fornitore.
 3. Al momento della stipulazione del contratto, sarà cura del Committente inviare al Fornitore in allegato all'ordine il *Documento Unico Definitivo di Valutazione dei Rischi da Interferenze* firmato per accettazione dal Responsabile del contratto per il Committente.
-

PREMESSA

Il presente documento è redatto dal Committente in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ne attua, in particolare, il 3° comma che prevede "l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre la minimo i rischi da interferenze".

Pertanto il presente documento stabilisce le modalità di gestione della sicurezza negli appalti di servizi e forniture con servizi accessori annessi e promuove la cooperazione e il coordinamento tra il committente ed appaltatore all'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate

1. INFORMAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione del contratto (*indicare rif. Offerta*):

Validità Contratto: dal al

1.1 DATI DEL FORNITORE

Ragione sociale:

Sede Legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile S.P.P:

Medico Competente:

Rappresentanti dei lavoratori:

Nominativi dei lavoratori dipendenti del Fornitore, e di ulteriori persone NON dipendenti ma coinvolte per conto del Fornitore, che andranno a svolgere l'attività presso i locali della Committenza:

1.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO IL COMMITTENTE:

--

1.3 ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE DAL FORNITORE PRESSO IL COMMITTENTE:

--

1.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN DOTAZIONE AI LAVORATORI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO IL COMMITTENTE:

--

- 1.5 ULTERIORI INDICAZIONI CHE SI RITIENE NECESSARIO FORNIRE IN RELAZIONE AI RISCHI DA INTERFERENZA CHE SI POSSONO MANIFESTARE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO IL COMMITTENTE:

--

2. INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

2.1 DATI DEL COMMITTENTE

Ragione sociale:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Sede Legale:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

2.2 INFORMAZIONI GENERALI

In generale nei confronti dei lavoratori sono stati osservati gli obblighi in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/08 con l'adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Potenziali rischi di interferenza

Situazioni di interferenza

I rischi di interferenza tra il personale del Fornitore e gli occupanti delle Strutture della Committenza (personale ASL e utenti dei Servizi Sanitari) possono verificarsi in casi ordinari - durante il transito degli operatori del Fornitore all'interno delle strutture e durante l'esecuzione del servizio - e in situazioni straordinarie quali emergenza o comportamento imprevedibile da parte degli utenti.

Nei luoghi di lavoro potrebbero operare anche imprese per la gestione di specifici servizi quali ad esempio pulizia, movimentazione/trasporto pazienti e materiale, facchinaggio, ristorazione, ecc. nonché ditte per le attività di manutenzione. In presenza di personale di altre ditte adottare le misure previste per il personale ASL e utenza.

Identificazione dei potenziali rischi da interferenza

Nella seguente tabella sono stati individuati i rischi presenti nell'ambito lavorativo che potrebbero costituire potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare:

Rischi da Interferenza	Aree interessate	Misure di prevenzione
Biologico	Ospedale Servizi Territoriali	Attenersi alle misure di sicurezza previste dal Committente per il reparto/servizio evitando di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca l'uso. Interfacciarsi con i coordinatori sanitari/tecnici per l'accesso ai locali interni alle aree oggetto dei servizi. Utilizzo dei dispositivi barriera in conformità alle procedure aziendali in presenza di pazienti che siano portatori di malattie trasmissibili per via aerea. In caso di verificarsi di incidente seguire l'apposita procedura

		e segnalare l'accaduto ai referenti del Committente.
Chimico	Ospedale Servizi Territoriali	<p>Attenersi alle misure di sicurezza previste dal Committente per il reparto/servizio evitando di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca l'uso.</p> <p>Interfacciarsi con i coordinatori sanitari/tecnici per l'accesso ai locali interni alle aree oggetto dei servizi.</p> <p>Indossare, laddove specificatamente previsto, gli adeguati dispositivi di protezione contro gli agenti chimici.</p> <p>In caso di verificarsi di incidente seguire l'apposita procedura e segnalare l'accaduto ai referenti del Committente.</p>
Esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	Ospedale Servizi Territoriali	<p>Interfacciarsi con i coordinatori sanitari/tecnici per l'accesso ai locali interni alle aree oggetto dei servizi.</p> <p>Attenersi alle misure di sicurezza previste dal Committente per il reparto/servizio.</p> <p>Nei locali in cui sono presenti le RMN non introdurre materiale ferromagnetico e/o qualsiasi altro oggetto metallico; non accedere se si è portatori di protesi metalliche o "pace-maker".</p>
Incendio	Ospedale Servizi Territoriali	<p>Rispetto del divieto di fumare.</p> <p>Osservanza di quanto previsto dal D.M. del 10/03/98 ed in particolare delle misure organizzative e di tipo gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dell'ordine e della pulizia, • controllo delle misure e delle procedure di sicurezza; • evitare l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili; • evitare l'ostruzione delle vie di esodo; • evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco; • attenersi alle norme di comportamento definite nei piani di emergenza.
Rischio elettrico	Ospedale Servizi Territoriali	<p>E' fatto divieto assoluto di apportare modifiche all'impianto elettrico.</p> <p>Concordare con il referente della Committenza eventuali interruzioni di erogazione dell'energia elettrica.</p> <p>Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate sull'impianto elettrico.</p> <p>Non sovraccaricare le prese ed utilizzare accessori e componenti rispondenti alla regola d'arte.</p>
Movimentazione carichi	Ospedale Servizi Territoriali	<p>Effettuare movimentazione di materiale, attrezzature, ecc.. in condizioni di sicurezza, con personale sufficiente e con l'utilizzo di appositi ausili atti ad evitare spandimenti, cadute o quant'altro che possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori e degli utenti.</p> <p>Rispettare i percorsi segnalati e utilizzare carrelli di dimensioni adeguate in relazione alle luci dei passaggi individuati.</p>
Presenza di cantieri	Ospedale Servizi territoriali	Rispettare i divieti di accesso alle aree di cantiere che non sono inerenti al proprio lavoro.
Organizzativo	Ospedale Servizi Territoriali	Concordare con i referenti del Committente eventuali operazioni che si rendano necessarie per la risoluzione di problemi o disagi legati al regolare svolgimento dell'attività sanitaria e dei servizi erogati dal Fornitore.

Si ritiene che debba essere posta particolare attenzione alle procedure da attuarsi in caso di emergenza incendi. A tale proposito si dovranno seguire le disposizioni contenute nei piani di emergenza antincendio elaborati e le informazioni contenute nella cartellonistica affissa in cui sono richiamate semplici regole comportamentali da tenersi.

Strutture interessate e relativi accessi

Le strutture interessate dal servizio oggetto del contratto sono:

- Presidi e Strutture territoriali dell'Azienda

Dovranno essere presi specifici accordi con i referenti della Direzione Sanitaria e del Servizio di Ingegneria Clinica qualora si renda necessaria l'introduzione o il transito all'interno delle strutture sanitarie di attrezzature particolarmente ingombranti.

Tipologia di attività che l'azienda svolge nelle zone oggetto del servizio

Attività di tipo sanitario e di assistenza ai degenti.

Operatori ASL che svolgono l'attività nelle zone oggetto del servizio

Personale sanitario addetto all'assistenza dei degenti.

Disponibilità dei servizi igienici

Sono disponibili servizi igienici diversi da quelli presenti per il pubblico presso le varie sedi, ed inoltre spogliatoi e aree di stoccaggio.

Ubicazione del locale adibito al primo soccorso

Ogni tipo di infortunio degli operatori del Fornitore potrà essere trattato presso il pronto soccorso operativo presso i presidi ospedalieri del Committente.

2.3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLA COMMITTENZA

Per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto il Fornitore:

- deve dotare il proprio personale di un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- deve rilasciare informazioni sull'esito di ciascun intervento manutentivo, con particolare riferimento allo stato funzionale dell'oggetto in manutenzione (applicando, se del caso, un cartello *"Apparecchio in manutenzione: NON UTILIZZARE"*);
- deve dotare il proprio personale di adeguati strumenti di lavoro (utensili, ricambi, oggetti test, materiali di consumo ...); non è consentito l'utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà del Committente salvo specifici accordi con il Responsabile del contratto per il Committente;
- non deve abbandonare materiali o attrezzature che possano costituire fonti potenziali di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- non deve ingombrare con materiali o attrezzature percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose e in caso di evacuazione deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel piano di emergenza.

2.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Fornitore provvederà ad informare i propri operatori sui possibili rischi da interferenze dovuti allo svolgimento del contratto in oggetto. Il Fornitore attua nei confronti dei propri operatori, anche specifiche azioni di formazione riferite non solo ai rischi specifici propri dell'attività, ma anche ai rischi dovuti allo svolgimento della stessa in ambiente sanitario.

3. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, non si ritiene che siano da prevedere costi aggiuntivi per la sicurezza.

4. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente **DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA** verrà perfezionato e formalizzato con il Fornitore, sottoscritto e siglato in ogni pagina.

Il Fornitore si obbliga altresì ad informare e formare sul contenuto del presente documento tutti gli eventuali subappaltatori, nonché tutti coloro che a qualunque titolo collaboreranno con il Fornitore.

il Responsabile del contratto
per il Fornitore

il Responsabile del S.P.P.
per il Committente
