



**Società di  
Committenza  
Regionale**

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI  
QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI DI  
INFUSIONE DI INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO E RELATIVO  
MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI ALLE PERSONE RESIDENTI O  
DOMICILIATE SANITARIE NELLA REGIONE PIEMONTE E NELLA REGIONE  
BASILICATA**

**LOTTE DA 1 A 10**

**ALLEGATO 2 – PARAMETRI QUALITATIVI**

**Lotto 1 - Microinfusore con corpo macchina non adeso al corpo e set infusivo visibile, integrato a CGM con durata  $\leq 10$  giorni, con algoritmo automatico di controllo dell'erogazione di insulina**

| Tipologia   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.A.P.        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| App         | Sarà valutata la presenza di un'app per smartphone, registrata come DM, che consenta di gestire la terapia col microinfusore o di utilizzare le funzioni estese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabellare     |
| Letteratura | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantitativo  |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|           | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discrezionale |
|           | <b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|           | <b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|           | <b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Follower  | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantitativo  |
| Ergonomia | Sarà valutata l'ergonomia del sistema di somministrazione proposto. In particolare, si valuteranno le condizioni globali di ergonomia e portabilità (da considerare il sistema comprensivo di accessori e batteria ma con serbatoio vuoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
| Display   | Saranno valutate le caratteristiche del display del microinfusore. In particolare, si valuterà positivamente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la possibilità di utilizzo con una sola mano,</li> <li>b) la qualità del touchscreen,</li> <li>c) la possibilità di lettura agevole,</li> <li>d) la possibilità di gestione da remoto</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Discrezionale |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Microboli correzione                                                                                                                                                                                       | Sarà valutata la presenza della funzione di erogazione di boli di correzione automatici.                                                                                                                                                    | Tabellare     |
| Capienza del serbatoio                                                                                                                                                                                     | Saranno valutate le caratteristiche del serbatoio                                                                                                                                                                                           | Quantitativo  |
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid)                                                                                                                  | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                                              | Quantitativo  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo                                                                                                                                                         | Sarà valutato il numero di segmenti della basale                                                                                                                                                                                            | Tabellare     |
| Profili programmabili                                                                                                                                                                                      | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di avere più di un profilo alternativo della basale che impattano sulle funzioni dell'algoritmo                                                                     | Quantitativo  |
| Velocità minima basale                                                                                                                                                                                     | Sarà valutata la velocità minima basale                                                                                                                                                                                                     | Quantitativo  |
| Pompa sostitutiva adibita a muletto                                                                                                                                                                        | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che preveda l'affidamento di più pompe sostitutive al personale sanitario di pediatria, oltre a quanto previsto in Capitolato Tecnico                                                              | Quantitativo  |
| Indicazione per l'uso in gravidanza                                                                                                                                                                        | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in gravidanza                                                                                                                                   | Tabellare     |
| Indicazione per l'uso in età pre-scolare (<7 anni)                                                                                                                                                         | Verrà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in età pre-scolare (< 7 anni)                                                                                                                  | Tabellare     |
| Gamma di prodotti nell'ambito dei set infusionali                                                                                                                                                          | Sarà attribuito un punteggio sulla base della gamma di materiali delle cannule offerta, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (ad es. metallico, ecc.)                                                                             | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service                                                                                                                                                                            | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                           | Discrezionale |
| Formazione e addestramento                                                                                                                                                                                 | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                        | Discrezionale |
| Parità di genere                                                                                                                                                                                           | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 | Tabellare     |
| <b>Lotto 2 - Microinfusore con corpo macchina non adeso al corpo e set infusivo visibile, integrato a CGM con durata &gt; 10 giorni, con algoritmo automatico di controllo dell'erogazione di insulina</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>M.A.P.</b> |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| App         | Sarà valutata la presenza di un'app per smartphone, registrata come DM, che consenta di gestire la terapia col microinfusore o di utilizzare le funzioni estese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabellare     |
| Letteratura | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Discrezionale |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                        | <b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|                        | <b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|                        | <b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Follower               | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantitativo  |
| Ergonomia              | Sarà valutata l'ergonomia del sistema di somministrazione proposto. In particolare, si valuteranno le condizioni globali di ergonomia e portabilità (da considerare il sistema comprensivo di accessori e batteria ma con serbatoio vuoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
| Display                | Saranno valutate le caratteristiche del display del microinfusore. In particolare, si valuterà positivamente: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la possibilità di utilizzo con una sola mano,</li> <li>b) la qualità del touchscreen,</li> <li>c) la possibilità di lettura agevole,</li> <li>d) la possibilità di gestione da remoto</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Discrezionale |
| Microboli correzione   | Sarà valutata la presenza della funzione di erogazione di boli di correzione automatici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tabellare     |
| Capienza del serbatoio | Saranno valutate le caratteristiche del serbatoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantitativo  |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid) | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                                              | Quantitativo  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo                                        | Sarà valutato il numero di segmenti della basale                                                                                                                                                                                            | Tabellare     |
| Profili programmabili                                                                     | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di avere più di un profilo alternativo della basale che impattano sulle funzioni dell'algoritmo                                                                     | Quantitativo  |
| Velocità minima basale                                                                    | Sarà valutata la velocità minima basale                                                                                                                                                                                                     | Quantitativo  |
| Pompa sostitutiva adibita a muletto                                                       | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che preveda l'affidamento di più pompe sostitutive al personale sanitario di pediatria, oltre a quanto previsto in Capitolato Tecnico                                                              | Quantitativo  |
| Indicazione per l'uso in gravidanza                                                       | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in gravidanza                                                                                                                                   | Tabellare     |
| Indicazione per l'uso in età pre-scolare (<7 anni)                                        | Verrà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in età pre-scolare (< 7 anni)                                                                                                                  | Tabellare     |
| Gamma di prodotti nell'ambito dei set infusionali                                         | Sarà attribuito un punteggio sulla base della gamma di materiali delle cannule offerta, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (ad es. metallico, ecc.)                                                                             | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service                                                           | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                           | Discrezionale |
| Formazione e addestramento                                                                | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                        | Discrezionale |
| Parità di genere                                                                          | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 | Tabellare     |

**Lotto 3 - Microinfusore con corpo macchina senza display, integrato a CGM con durata  $\leq 10$  giorni, con algoritmo automatico di controllo dell'erogazione di insulina (es. patch pump o analoghi)**

| Tipologia   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | M.A.P.       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| App         | Sarà valutata la presenza di un'app per smartphone, registrata come DM, che consenta di gestire la terapia col microinfusore o di utilizzare le funzioni estese                                                                         | Tabellare    |
| Letteratura | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior | Quantitativo |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <p>quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a>). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.</p> <p>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|  | <p><b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantitativo  |
|  | <p><b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a>). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.</p> <p>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p> | Quantitativo  |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantitativo  |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                           | <b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|                                                                                           | <b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|                                                                                           | <b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Follower                                                                                  | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantitativo  |
| Ergonomia                                                                                 | Sarà valutata l'ergonomia del sistema di somministrazione proposto. In particolare, si valuteranno le condizioni globali di ergonomia e portabilità (da considerare il sistema comprensivo di accessori e batteria ma con serbatoio vuoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
| Microboli correzione                                                                      | Sarà valutata la presenza della funzione di erogazione di boli di correzione automatici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tabellare     |
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid) | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantitativo  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo                                        | Sarà valutato il numero di segmenti della basale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tabellare     |
| Profili programmabili                                                                     | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di avere più di un profilo alternativo della basale che impattano sulle funzioni dell'algoritmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
| Velocità minima basale                                                                    | Sarà valutata la velocità minima basale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dispositivo di controllo                           | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che preveda l'affidamento di più pompe sostitutive al personale sanitario di pediatria, oltre a quanto previsto in Capitolato Tecnico                                                              | Quantitativo  |
| Indicazione per l'uso in gravidanza                | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in gravidanza                                                                                                                                   | Tabellare     |
| Indicazione per l'uso in età pre-scolare (<7 anni) | Verrà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in età pre-scolare (< 7 anni)                                                                                                                  | Tabellare     |
| Materiale dell'ago cannula                         | Sarà attribuito un punteggio sulla base della gamma di materiali delle cannule offerta, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (ad es. metallico, ecc.)                                                                             | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service                    | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                           | Discrezionale |
| Formazione e addestramento                         | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                        | Discrezionale |
| Parità di genere                                   | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 | Tabellare     |

**Lotto 4 - Microinfusore con corpo macchina senza display, integrato a CGM con durata > 10 giorni, con algoritmo automatico di controllo dell'erogazione di insulina (es. patch pump o analoghi)**

| Tipologia   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.A.P.       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| App         | Sarà valutata la presenza di un'app per smartphone, registrata come DM, che consenta di gestire la terapia col microinfusore o di utilizzare le funzioni estese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabellare    |
| Letteratura | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
|  | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|  | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|  | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
|  | <b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.         | Quantitativo  |
|  | <b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantitativo  |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                           | condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                           | <b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando:<br>- la validità interna legata al rigore metodologico;<br>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;<br>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;<br>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca. | Discrezionale |
| Follower                                                                                  | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantitativo  |
| Ergonomia                                                                                 | Sarà valutata l'ergonomia del sistema di somministrazione proposto. In particolare, si valuteranno le condizioni globali di ergonomia e portabilità (da considerare il sistema comprensivo di accessori e batteria ma con serbatoio vuoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discrezionale |
| Microboli correzione                                                                      | Sarà valutata la presenza della funzione di erogazione di boli di correzione automatici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabellare     |
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid) | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantitativo  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo                                        | Sarà valutato il numero di segmenti della basale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tabellare     |
| Profili programmabili                                                                     | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di avere più di un profilo alternativo della basale che impattano sulle funzioni dell'algoritmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantitativo  |
| Velocità minima basale                                                                    | Sarà valutata la velocità minima basale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantitativo  |
| Dispositivo di controllo                                                                  | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che preveda l'affidamento di più pompe sostitutive al personale sanitario di pediatria, oltre a quanto previsto in Capitolato Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantitativo  |
| Indicazione per l'uso in gravidanza                                                       | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in gravidanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tabellare     |
| Indicazione per l'uso in età pre-scolare (<7 anni)                                        | Verrà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in età pre-scolare (< 7 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tabellare     |
| Materiale dell'ago cannula                                                                | Sarà attribuito un punteggio sulla base della gamma di materiali delle cannule offerta, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (ad es. metallico, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service                                                           | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Formazione e addestramento | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                        | Discrezionale |
| Parità di genere           | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 | Tabellare     |

**Lotto 5 - Microinfusore stand alone con display sul corpo macchina**

| Tipologia   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.A.P.        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| App         | Sarà valutata la presenza di un'app per smartphone, registrata come DM, che consenta di gestire la terapia col microinfusore o di utilizzare le funzioni estese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabellare     |
| Letteratura | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantitativo  |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | <p>classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|           | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantitativo  |
|           | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discrezionale |
|           | <p><b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a>). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.</p> <p>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p> | Quantitativo  |
|           | <p><b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantitativo  |
|           | <p><b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Follower  | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantitativo  |
| Ergonomia | Sarà valutata l'ergonomia del sistema di somministrazione proposto. In particolare, si valuteranno le condizioni globali di ergonomia e portabilità (da considerare il sistema comprensivo di accessori e batteria ma con serbatoio vuoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Discrezionale |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Display                                                                                       | Saranno valutate le caratteristiche del display del microinfusore. In particolare, si valuterà positivamente:<br>a) la possibilità di utilizzo con una sola mano,<br>b) la qualità del touchscreen,<br>c) la possibilità di lettura agevole,<br>d) la possibilità di gestione da remoto | Discrezionale |
| Capienza del serbatoio                                                                        | Saranno valutate le caratteristiche del serbatoio                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
| Presenza di funzioni avanzate o algoritmi di erogazione automatica dell'insulina non avanzati | Sarà attribuito un punteggio all'offerta sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema in termini di presenza di funzioni avanzate o algoritmi di erogazione automatica dell'insulina non avanzati                                                                              | Quantitativo  |
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo                                            | Sarà valutato il numero di segmenti della basale                                                                                                                                                                                                                                        | Tabellare     |
| Profili programmabili                                                                         | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di avere più di un profilo alternativo della basale che impattano sulle funzioni dell'algoritmo                                                                                                                 | Quantitativo  |
| Velocità minima basale                                                                        | Sarà valutata la velocità minima basale                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantitativo  |
| Pompa sostitutiva adibita a muletto                                                           | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che preveda l'affidamento di più pompe sostitutive al personale sanitario di pediatria, oltre a quanto previsto in Capitolato Tecnico                                                                                                          | Quantitativo  |
| Indicazione per l'uso in gravidanza                                                           | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in gravidanza                                                                                                                                                                               | Tabellare     |
| Indicazione per l'uso in età pre-scolare (<7 anni)                                            | Verrà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in età pre-scolare (< 7 anni)                                                                                                                                                              | Tabellare     |
| Gamma di prodotti nell'ambito dei set infusionali                                             | Sarà attribuito un punteggio sulla base della gamma di materiali delle cannule offerta, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (ad es. metallico, ecc.)                                                                                                                         | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service                                                               | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                                                                       | Discrezionale |
| Formazione e addestramento                                                                    | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                                                                    | Discrezionale |
| Parità di genere                                                                              | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022                                             | Tabellare     |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

**Lotto 6 - Microinfusore stand alone senza display sul corpo macchina**

| Tipologia   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.A.P.        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| App         | Sarà valutata la presenza di un'app per smartphone, registrata come DM, che consenta di gestire la terapia col microinfusore o di utilizzare le funzioni estese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabellare     |
| Letteratura | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantitativo  |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               | condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                               | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discrezionale |
|                                                                                               | <b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|                                                                                               | <b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|                                                                                               | <b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Follower                                                                                      | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantitativo  |
| Ergonomia                                                                                     | Sarà valutata l'ergonomia del sistema di somministrazione proposto. In particolare, si valuteranno le condizioni globali di ergonomia e portabilità (da considerare il sistema comprensivo di accessori e batteria ma con serbatoio vuoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discrezionale |
| Presenza di funzioni avanzate o algoritmi di erogazione automatica dell'insulina non avanzati | Sarà attribuito un punteggio all'offerta sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema in termini di presenza di funzioni avanzate o algoritmi di erogazione automatica dell'insulina non avanzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantitativo  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo | Sarà valutato il numero di segmenti della basale                                                                                                                                                                                            | Tabellare     |
| Profili programmabili                              | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di avere più di un profilo alternativo della basale che impattano sulle funzioni dell'algoritmo                                                                     | Quantitativo  |
| Velocità minima basale                             | Sarà valutata la velocità minima basale                                                                                                                                                                                                     | Quantitativo  |
| Dispositivo di controllo                           | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che preveda l'affidamento di più pompe sostitutive al personale sanitario di pediatria, oltre a quanto previsto in Capitolato Tecnico                                                              | Quantitativo  |
| Indicazione per l'uso in gravidanza                | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in gravidanza                                                                                                                                   | Tabellare     |
| Indicazione per l'uso in età pre-scolare (<7 anni) | Verrà attribuito un punteggio all'offerta che proponga un dispositivo con possibilità di uso in età pre-scolare (< 7 anni)                                                                                                                  | Tabellare     |
| Materiale dell'ago cannula                         | Sarà attribuito un punteggio sulla base della gamma di materiali delle cannule offerta, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (ad es. metallico, ecc.)                                                                             | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service                    | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                           | Discrezionale |
| Formazione e addestramento                         | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                        | Discrezionale |
| Parità di genere                                   | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 | Tabellare     |

**Lotto 7 - Sistema di monitoraggio del glucosio in continuo (CGM) con allarmi predittivi**

| Tipologia                                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                            | M.A.P.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid) | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A nel paziente adulto (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)     | Quantitativo |
|                                                                                           | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A nel paziente pediatrico (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl) | Quantitativo |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Presenza di allarmi per l'ipoglicemia e l'iperglicemia | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione del tempo di predizione per gli allarmi di ipoglicemia                                                                                                                           | Tabellare     |
|                                                        | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per ipoglicemia                                                                                                                                          | Tabellare     |
|                                                        | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per iperglicemia                                                                                                                                         | Tabellare     |
| Durata della sessione del CGM                          | Sarà attribuito un punteggio sulla base della durata della singola sessione del CGM                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
| Calibrazione del CGM                                   | Il punteggio sarà attribuito sulla base delle necessità di calibrazioni del CGM atte al funzionamento dello stesso                                                                                                                                        | Quantitativo  |
| Follower                                               | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                              | Quantitativo  |
| Piattaforma                                            | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica, senza intervento dell'utente, dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana                                                                  | Tabellare     |
|                                                        | Verrà attribuito un punteggio valutando la fruibilità della piattaforma online in termini di facilità di accesso, di utilizzo e di disponibilità di dati grezzi e aggregati (es. AGP o equivalenti, metriche TIR, TBR, TAR su 5 intervalli, CV, SD, GMI). | Discrezionale |
|                                                        | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia, carboidrati, attività fisica)                                                   | Tabellare     |
| Fruibilità del dato                                    | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che offra sia il ricevitore che un'app dedicata per la lettura e la condivisione del dato                                                                                                                        | Tabellare     |
| Memoria del sensore/trasmittitore                      | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà di conservare nella memoria del sensore/trasmittitore i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione                                                                 | Tabellare     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Letteratura | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole. Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa. Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantitativo  |
|             | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Discrezionale |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole. Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa. Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|             | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantitativo  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                 | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discrezionale |
|                                 | <p><b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a>). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.</p> <p>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p> | Quantitativo  |
|                                 | <p><b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantitativo  |
|                                 | <p><b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Penne incluse nel service       | Sarà attribuito un punteggio all'offerente che offra, senza oneri aggiuntivi, smart pen integrabili nella piattaforma di scarico dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tabellare     |
| Assistenza tecnica full-service | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Discrezionale |
| Formazione e addestramento      | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discrezionale |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Parità di genere                                                                          | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022               | Tabellare     |
| <b>Lotto 8 - Sistema di monitoraggio del glucosio in continuo (CGM) impiantabile</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Tipologia</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>M.A.P.</b> |
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid) | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A nel paziente adulto (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                                        | Quantitativo  |
| Presenza di allarmi per l'ipoglicemia e l'iperglicemia                                    | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione del tempo di predizione per gli allarmi di ipoglicemia                                                                                                                           | Tabellare     |
|                                                                                           | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per ipoglicemia                                                                                                                                          | Tabellare     |
|                                                                                           | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per iperglicemia                                                                                                                                         | Tabellare     |
| Durata della sessione del CGM                                                             | Sarà attribuito un punteggio sulla base della durata della singola sessione del CGM                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
| Calibrazione del CGM                                                                      | Il punteggio sarà attribuito sulla base delle necessità di calibrazioni del CGM atte al funzionamento dello stesso                                                                                                                                        | Quantitativo  |
| Follower                                                                                  | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                              | Quantitativo  |
| Piattaforma                                                                               | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica, senza intervento dell'utente, dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana                                                                  | Tabellare     |
|                                                                                           | Verrà attribuito un punteggio valutando la fruibilità della piattaforma online in termini di facilità di accesso, di utilizzo e di disponibilità di dati grezzi e aggregati (es. AGP o equivalenti, metriche TIR, TBR, TAR su 5 intervalli, CV, SD, GMI). | Discrezionale |

Gara regionale centralizzata finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l'affidamento della fornitura in service di dispositivi di infusione di insulina, sistemi di monitoraggio del glucosio e relativo materiale di consumo, occorrenti alle persone residenti o domiciliate sanitarie nella Regione Piemonte e nella Regione Basilicata

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                   | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia, carboidrati, attività fisica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabellare     |
| Fruibilità del dato               | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che offra sia il ricevitore che un'app dedicata per la lettura e la condivisione del dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabellare     |
| Memoria del sensore/trasmittitore | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà di conservare nella memoria del sensore/trasmittitore i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tabellare     |
| Letteratura                       | <b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.<br>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|                                   | <b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|                                   | <b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service   | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Discrezionale |
| Formazione e addestramento        | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discrezionale |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Parità di genere                                                                                 | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022               | Tabellare     |
| <b>Lotto 9 - Sistema di monitoraggio del glucosio in continuo (CGM) senza allarmi predittivi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Tipologia</b>                                                                                 | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>M.A.P.</b> |
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid)        | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A nel paziente adulto (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                                        | Quantitativo  |
|                                                                                                  | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A nel paziente pediatrico (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                                    | Quantitativo  |
| Presenza di allarmi per l'ipoglicemia e l'iperglicemia                                           | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per ipoglicemia                                                                                                                                          | Tabellare     |
|                                                                                                  | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per iperglicemia                                                                                                                                         | Tabellare     |
| Durata della sessione del CGM                                                                    | Sarà attribuito un punteggio sulla base della durata della singola sessione del CGM                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
| Calibrazione del CGM                                                                             | Il punteggio sarà attribuito sulla base delle necessità di calibrazioni del CGM atte al funzionamento dello stesso                                                                                                                                        | Quantitativo  |
| Follower                                                                                         | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                              | Quantitativo  |
| Piattaforma                                                                                      | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica, senza intervento dell'utente, dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana                                                                  | Tabellare     |
|                                                                                                  | Verrà attribuito un punteggio valutando la fruibilità della piattaforma online in termini di facilità di accesso, di utilizzo e di disponibilità di dati grezzi e aggregati (es. AGP o equivalenti, metriche TIR, TBR, TAR su 5 intervalli, CV, SD, GMI). | Discrezionale |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                   | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia, carboidrati, attività fisica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabellare     |
| Fruibilità del dato               | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che offra sia il ricevitore che un'app dedicata per la lettura e la condivisione del dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tabellare     |
| Memoria del sensore/trasmittitore | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà di conservare nella memoria del sensore/trasmittitore i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tabellare     |
| Letteratura                       | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole. Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|                                   | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantitativo  |
|                                   | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discrezionale |
|                                   | <b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole. Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantitativo  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <p>la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantitativo  |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discrezionale |
|  | <p><b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a>). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole.</p> <p>Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p> | Quantitativo  |
|  | <p><b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantitativo  |
|  | <p><b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Assistenza tecnica full-service                                                           | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                           | Discrezionale |
| Formazione e addestramento                                                                | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                        | Discrezionale |
| Parità di genere                                                                          | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 | Tabellare     |
| <b>Lotto 10 - Sistema di monitoraggio del glucosio a bassa complessità</b>                |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Tipologia</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>M.A.P.</b> |
| Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE o Consensus Error Grid) | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A nel paziente adulto (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                          | Quantitativo  |
|                                                                                           | Il punteggio sarà attribuito valutando la percentuale di valori nella zona A nel paziente pediatrico (per glicemie comprese almeno nell'intervallo tra 50 e 400 mg/dl)                                                                      | Quantitativo  |
| Presenza di allarmi per l'ipoglicemia e l'iperglicemia                                    | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per ipoglicemia                                                                                                                            | Tabellare     |
|                                                                                           | Sarà attribuito un punteggio in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per iperglicemia                                                                                                                           | Tabellare     |
| Durata della sessione del CGM                                                             | Sarà attribuito un punteggio sulla base della durata della singola sessione del CGM                                                                                                                                                         | Quantitativo  |
| Calibrazione del CGM                                                                      | Il punteggio sarà attribuito sulla base delle necessità di calibrazioni del CGM atte al funzionamento dello stesso                                                                                                                          | Quantitativo  |
| Follower                                                                                  | Il punteggio sarà attribuito al dispositivo che permette la possibilità di condivisione in tempo reale con il/i follower/s, oltre ai dati del CGM, di più informazioni della pompa (es. IOB)                                                | Quantitativo  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Piattaforma                                                   | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica, senza intervento dell'utente, dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tabellare     |
|                                                               | Verrà attribuito un punteggio valutando la fruibilità della piattaforma online in termini di facilità di accesso, di utilizzo e di disponibilità di dati grezzi e aggregati (es. AGP o equivalenti, metriche TIR, TBR, TAR su 5 intervalli, CV, SD, GMI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discrezionale |
|                                                               | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia, carboidrati, attività fisica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabellare     |
| Piattaforma per la gestione e il monitoraggio della fornitura | Sarà attribuito un punteggio all'offerente che offre una piattaforma informatica per la gestione e il monitoraggio della fornitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tabellare     |
| Fruibilità del dato                                           | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che offra sia il ricevitore che un'app dedicata per la lettura e la condivisione del dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tabellare     |
| Memoria del sensore/trasmittitore                             | Sarà attribuito un punteggio all'offerta che consentirà di conservare nella memoria del sensore/trasmittitore i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tabellare     |
| Letteratura                                                   | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a> ). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole. Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.<br>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica. | Quantitativo  |
|                                                               | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti pediatrici (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantitativo  |
|                                                               | <b>PAZIENTE PEDIATRICO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti pediatrici per il dispositivo offerto, valutando:<br>- la validità interna legata al rigore metodologico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Discrezionale |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a>). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole. Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p> | Quantitativo  |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - DISEGNO DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su donne in gravidanza (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativo  |
|  | <p><b>DONNE IN GRAVIDANZA - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su donne in gravidanza per il dispositivo offerto, valutando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la validità interna legata al rigore metodologico;</li> <li>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;</li> <li>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;</li> </ul> <p>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Discrezionale |
|  | <p><b>PAZIENTE ADULTO - PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, presentato dall'Offerente, correlato al miglior quartile di collocamento della rivista dove l'articolo stesso è pubblicato, con riferimento al ranking SJR (fonte: Scopus-Scimago Journal Ranking consultabile gratuitamente al link <a href="http://www.scimagojr.com">www.scimagojr.com</a>). In caso la rivista sia classificata in diverse categorie tematiche, al lavoro sarà attribuita la classificazione più favorevole. Il ranking di riferimento è quello relativo all'anno di pubblicazione dell'articolo, per il quale si considera la data di pubblicazione a stampa. Se più favorevole, sarà utilizzata la classificazione relativa all'anno di pubblicazione online (first on line), se diverso da quello di pubblicazione a stampa.</p> <p>Si precisa che per quartile di rivista si intende la metrica riferita alla rivista in cui è pubblicato il lavoro che esprime, in un determinato anno, il posizionamento del periodico nella distribuzione ordinata di tutte le riviste indicizzate, appartenenti alla medesima categoria tematica.</p>         | Quantitativo  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                 | <b>PAZIENTE ADULTO - DISEGNO DELLO STUDIO</b><br>Verrà attribuito un punteggio al disegno dello studio, in termini di tipologia di studio, condotto su pazienti adulti (nel caso di metanalisi, le medesime devono riferirsi al singolo device offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantitativo  |
|                                 | <b>PAZIENTE ADULTO - VALUTAZIONE CRITICA DELL'EVIDENZA</b><br>Verrà attribuito un punteggio all'articolo, relativo allo studio condotto su pazienti adulti per il dispositivo offerto, valutando:<br>- la validità interna legata al rigore metodologico;<br>- la validità esterna intesa come applicabilità delle conclusioni;<br>- la rilevanza clinica sulla base dell'entità e della precisione del beneficio ottenuto;<br>in caso di meta-analisi, si valuterà anche la consistenza intesa come riproducibilità della ricerca. | Discrezionale |
| Assistenza tecnica full-service | Sarà attribuito un punteggio in funzione del piano di "Assistenza tecnica full-service" presentato dall'Offerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discrezionale |
| Formazione e addestramento      | Sarà attribuito un punteggio in funzione delle proposte avanzate per la formazione del personale sanitario, amministrativo e dei pazienti/caregivers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Discrezionale |
| Parità di genere                | Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tabellare     |