

Spett.le  
S.C.R. PIEMONTE S.p.A.  
Direzione Appalti  
Corso Marconi n. 10  
10125 - TORINO

Vs. rif. Avviso Consultazione Mercato  
Sul Vs Sito Internet

ns. rif. Comunicazione [REDACTED] del 04/06/2020


**OGGETTO: OSSERVAZIONI – AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - Gara regionale centralizzata per la fornitura di suture e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007, per l'Azienda USL Valle d'Aosta e per le ASL della Regione Puglia**

Con la presente sottoponiamo nel prospetto denominato “allegato alla bozza capitolato tecnico” da Voi predisposto le ns osservazioni.

Precisiamo che le stesse sono di tipo per la maggior parte di tipo generale riferite al lotto e non sempre alle singole voci che lo compongono

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

***SANITEX S.p.A.***



LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)  ____ SANITEX S.p.A. _____
1	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 60 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 19 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
2	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 26 MM Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 E 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA DA 150 LOOP	MONTATURA SINGOLA	FILO		
3	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O SUPER RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 65 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA FILO (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				C	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
4	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 2 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				E	AGO CILINDRICO RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 26 A 70 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				G	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				H	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 31 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				I	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 50 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				L		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 80 CM	NON MONTATO	FILO		
				M		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA, LUNGHEZZA DA 150 A 250 CM	NON MONTATO	CENTIMETRO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)  ____SANITEX S.p.A.____
5	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA   PREMONTATA CON AGO A SPATOLA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C, LUNGHEZZA DA 8 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8 MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45MM	
				B	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C, 1/4C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5 A 7 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
6	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 45 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO CILINDRICO RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	AGO CILINDRICO DA 26MM, 1/2C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				B	AGO TAGLIENTE RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 40 Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 51 mm (tolleranza più o meno 1 mm)	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 45 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
7	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA			A	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 19 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 45 CM	
				B	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 25 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 60-65MM	FILO CALIBRO 2/0, LUNGHEZZA DA 70/75 E/O 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 4 A 6 MM (tolleranza piu o meno 0,5 mm)	FILO CALIBRO DA 8/0 A 11/0, LUNGHEZZA DA 8 A 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
8	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA CON AGO A SPATOLA			A	AGO SPATOLA, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 6 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 10/0 DA 30CM	
				B	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5,5 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 9/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)  ____ SANITEX S.p.A. _____
9	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		LA RICHIESTA DI MONTATURE SINGOLE E DOPPIE PER TUTTE LE COMBINAZIONI DI CALIBRO FILO , TIPOLOGIA AGO, LUNGHEZZA FILO ALL'INTERNO DELLO STESSO LOTTO -PER IL QUALE NON E' AMMESSA OFFERTA PARZIALE- - NON GARANTISCONO UNA PLURALITA' DI OFFERTA NE' LA POSSIBILITA DI UN UNICO PREZZO CONGRUO DA PRESENTARE  SI RICHIEDE DI POTER AVERE LOTTI DIVISI PER TIPO DI MONTATURA •MONTATURA SINGOLA- •MONTATURA DOPPIA •POSIZIONI DIVERSIFICATE PER CALIBRO PER POTER PRESENTARE OFFERTA CONGRUA ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFERENTI SPECIALITA CHIRURGICHE  PER TUTTE LE VOCI DEI LOTTI SI RILEVA L'ACCORDAMENTO DI CALIBRI FILO DIVERSI - ES: LOTTO 9 VOCE F DA 4 A 8/0 , E 9 VOCE D DA 0 A 6/0 - ETC PER I QUALI SI RICHIEDE DI UNIFORMARE IL PREZZO, SI COMUNICA CHE I PREZZI DI MERCATO SONO SENSIBILMENTE DIFFERENTI PER CIASCUN CALIBRO , PIU ALTI QUELLI DI PICCOLO CALIBRO 8/0 , 7/0 RISPETTO AI CALIBRI MAGGIORI 2/0 3/0 .. NON CI RISULTA POSSIBILE OFFRIRE UN. PREZZO UNICO CONGRUO SI RICHIEDE DI CONSIDERARE LA SUDDIVISIONE DELLE VOCI DIFFERENZIANDO I CALIBRI
				B	AGO CILINDRICO DOPPIO E AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 130 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 22 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 4/0 DA 90 CM	
				C	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 22 MM E AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 50 A 75 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				D	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 39 MM Sarà possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, NERO E/O INCOLORE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		POSIZIONE F E G RICHIEDONO AGO NERO O INCOLORE E CALIBRI DIVERSI PER I QUALI NON E' POSSIBILE UNIFORMARE IL PREZZO SI RICHIEDE DI SEPARARE I LOTTI CON AGO COLORATO E CONSIDERARE I PREZZI DI MERCATO DIVERSI IN FUNZIONE DEI CALIBRI RICHIESTI
				G	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, NERO E/O INCOLORE, 1/2C, LUNGHEZZA DA 10 A 22 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
10	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA CON AGHI IL LEGA RESISTENTE DIVERSA DALL'ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN SILICONE MULTISTRATO			A	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 13 MM	FILO CALIBRO DA 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 9,3 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 E 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 9 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 7/0 DA 60 CM	
11	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA PER OCULISTICA			A	AGO TAPERCUT, 1/4C, LUNGHEZZA DA 15 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM (LOOP)	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAPERCUT DA 15MM, 1/4C, FILO CALIBRO 10/0, DA 20 CM (LOOP)	
				B	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/4C, LUNGHEZZA DA 13 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				C	AGO CURVO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 5MM E AGO RETTO LUNGHEZZA DA 16MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA CON AGO CURVO E RETTO SUL MEDESIMO FILO	FILO		
				D	AGO SPATOLA DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 16 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
12	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIVINILIDENEFLUORURO (PVDF) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 10 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0 CON PLEDGET DA 2X3,5 MM E DA 3X5 MM, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 13MM, 3/8C, FILO CALIBRO 5/0 CON PLEDGET DA 3X5MM LUNGHEZZA DA 70/75 CM	COMPARE IN UN UNICO LOTTO INTERA GAMMA DIVISA IN DUE POSIZIONI MONTATURA SINGOLA E DOPPIA E CALIBRI DIVERSI PER I QUALI SI CHIEDE UN UNICO PREZZO SI RICHIEDE DI SEPARARE I LOTTI IN BASE ALLE MONTATURE. E LE POSIZIONI IN BASE AL CALIBRO DEL FILO PER GARANTIRE PLURALITA' DI OFFERTA IN BASE ALLE DIFFERENTI SPECIALITA
				B	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
13	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 7/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6 MM, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 122 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 26MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 122 CM	
				B	AGO CILINDRICO E TAPERCUT, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6MM, LUNGHEZZA DA 60 A 91 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)  ____ SANITEX S.p.A. _____
14	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		SI RILEVANO NELL'AMBITO DELLO STESSO LOTTO MONTATURE SINGOLE E DOPPIE, CONFEZIONAMENTI CHE PREVEDONO FILO SINGOLO E MULTIPACK,  SI RICHIEDE UNA SUDDIVISIONE DEL LOTTO CONSIDERANDO LE DIFFERENTI MONTATURE , AGO SINGOLO O DOPPIO , IL CONFEZIONAMENTO, FILO SINGOLO O MULTIPACK E LA PRESENZA O ASSENZA DI PLEDGET PER CONSENTIRE UNA PLURALITA' DELLE OFFERTE E UNA CONGRUITA' DEL PREZZO PROPOSTO SI RICHIEDE DI SUDDIVIDERE IL LOTTO IN POSIZIONI CHE PREVEDANO OFFERTE DIVERSE PER CALIBRO FILO DIVERSI
				B	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 16 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				D	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 57 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 CON PLEDGET DA 3X6MM O 3X7MM, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				G	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 75 A 77 MM	FILO CALIBRO DA 5, LUNGHEZZA DA 70/75	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				H		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA		
				I		FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 75 CM	NON MONTATO	FILO		
15	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA				AGO A SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C , LUNGHEZZA DA 8 MM (tolleranza + o - 1mm)	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45 CM	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)  ____ SANITEX S.p.A. _____
16	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 12 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAPERCUT COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA		
				F		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 60 A 80 CM	NON MONTATO	FILO		
17	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA E TAGLIENTE				AGO A SPATOLA DOPPIO E AGO TAGLIENTE DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 A 11 MM	FILO CALIBRO DA 6/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DOPPIO DA 11 MM, 3/8C, FILO 6/0 DA 45 CM	
18	SUTURA IN ACCIAIO MONOFILAMENTO PREMONTATA				AGO TAGLIENTE E CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 48 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 7, LUNGHEZZA DA 45 A 75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 48MM, 1/2C, FILO CALIBRO 5 DA 45 CM	
19	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A BASE DI ACIDO GLICOLICO E ACIDO LATTICO, RIVESTITA</li> <li>• IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICAM</li> </ul>	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA AGO DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 16 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 70 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 2/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 1, LUNGHEZZA DA 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				G		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 70 CM	NON MONTATO	FILO		
20	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75 CM	
				B	AGO TAGLIENTE , 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8 C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
21	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 240 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 17 MM, FILO CALIBRO 5/0 DA 70/75 CM	
				C	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO PUNTA APPIATTITA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)  _____SANITEX S.p.A._____
22	SUTURE AUTOBLOCCANTI TRATTATE CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 210 GIORNI	<ul style="list-style-type: none"><li>• SUTURA MONOFILEMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON ALETTE SIMMETRICHE, UNIDIREZIONALE, PER CHIUSURA DI PARETE ADDOMINALE</li><li>• IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA</li></ul>	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO E AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, DA 48MM, FILO CALIBRO 1 DA 45 CM	
				B	AGO TAGLIENTE E TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 24 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90-120 GIORNI		C	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
				D	AGO TAGLIENTE E AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 30 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180-210 GIORNI		E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
				F	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
23	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA MONODIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA CON FERMO O LOOP FINALE	A	AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 15 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 15 A 60CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 23 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		B	AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 45CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
24	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA BIDIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA	A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIENTE DOPPIO E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 14X14 A 30X30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE NON RIFORZATO DOPPIO DA 26 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 30X30 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		B	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIENTE DOPPIO E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 7X7 A 36X36 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
25	SUTURE A CAPPIO PREMONTATO CON INTRODUTTORE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	PLURIFILAMENTO	A		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO	10 confezioni primarie FILO CALIBRO 0 PLURIFILAMENTO	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 120-180 GIORNI	MONOFILEMENTO	B		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO		