


Layout Multimediale
AULA MAGNA 1°P
UPO Alessandria
AL02 DISIT



Planimetria
1° Piano



CM Srl
Multimedia Entertainment Engineering Design
VIALE DANTE ALIGHIERI 25, 28100 NOVARA (NO) ITALY
Mobile +39 347 5520502 Phone +39 0321 611560
E Mail progettazione@cm-srl.net Web site www.cm-srl.net

UPO - ALESSANDRIA DISIT



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Project Name **UPO-Adeguamento Multimediale Aule Didattiche**

Drawing **AL02 Layout Multimediale Aula Magna**

Project ID **20-P006**

Project Phase **ESECUTIVO**

Date Emission **25/11/2020**

Sheet scale **n.d.**

Fire zone

Sheet format **A2**

ID venue

Sheet number **22a**

Venue name **Aula Magna**

Venue/Floor **AL02 - DISIT 1° Piano**

RUP **Prof. Andrea Turolla**

Design by **Davide Visconti**

Verified **Claudio Mazzucchelli** **25/11/2020** **✓**
By | Date | Check

Revision description	Date	Rev.
Drawing Emission	25/11/2020	00

Revision notes:

NOTE:
THIS DRAWING REPRESENTS DESIGN CONCEPTS AND CONSTRUCTION SUGGESTIONS ONLY.
CAN NOT BE USE AS WORKSHOP DRAWING.
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS (mm)
ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED ON SITE
THIS DOCUMENT REMAINS CM SRL INTELLECTUAL PROPERTY AND MAY NOT, EITHER IN ITS
ORIGINAL STATE OR WITH CHANGE, BE COPIED, SHOWN TO OR IN ANY WAY COMMUNICATED
TO HANDED OVER TO ANY THIRD PARTY IF NOT USE FOR MANUFACTURING PURPOSE.
ANY INFRINGEMENT OF THESE CONDITIONS WILL LEAD TO THE INSTITUTION OF LEGAL
PROCEEDINGS.

20 - P006	E	AV	PGP	22	a	00	xx
Project ID	Phase	Category	Doc. Type	Sheet N.	Portion	Revision	Chapter



AREA FOYER

SIMBOLO	APPARATO / PREDISPOSIZIONE	Q.TA'
	SPEAKER LINE ARRAY mod. Community I2W8 (esistenti, riutilizzo)	8
	SUBWOOFER 2x12" (in nicchia) mod. Community VERIS 2125 (esistenti, riutilizzo)	4
	CABINET SPEAKER 6" (in pedana palco) mod. Community VERIS 6 (esistenti, riutilizzo)	4
	COLUMN SPEAKER (area Foyer) mod. Tannoy Arena HL300 (esistenti, riutilizzo)	3
	BASE MIC. SISTEMA CONFERENCE mod. DIS DC6990P (esistenti, riutilizzo)	6

N.B. tutte le predisposizioni vanno portate all'armadio Rack AV retro palco

SIMBOLO	APPARATO / PREDISPOSIZIONE	Q.TA'
	PTZ CAMERA FullHD PoE -n°1 cavo CAT6 UTP -n°1 cavo coassiale 75 ohm (HD-SDI) diametro esterno Ø 6,0 mm	5
	VIDEOPROIETTORE Laser FullHD 12.000 A.L. (esistente, riutilizzo) -n°1 cavo CAT6 UTP -n°1 cavo CAT6 FTP	1
	MONITOR 24" FullHD tavolo relatori + podio (esistenti, riutilizzo)	6
	TOUCH PANEL 7" da tavolo (controllo AV di sala) -n°1 cavo CAT6 UTP	1
	MONITOR 4K 43" (area Foyer) -n°1 cavo CAT6 UTP -n°1 cavo CAT6 FTP -alimentazione 220V	2
	MONITOR 4K 49" (area Foyer) -n°1 cavo CAT6 UTP -n°1 cavo CAT6 FTP -alimentazione 220V	1

SIMBOLO	APPARATO / PREDISPOSIZIONE	Q.TA'
	ARMADIO RACK AV - RETRO PALCO (esistente, riutilizzo) -arrivo alimentazione 220V -rete LAN CAMPUS UPO	1
	PROIEZIONE A PARETE 16:9 base 6 metri (esistente)	1

NOTE CABLAGGIO
-le predisposizioni telecamere, videoproiettore, monitor Foyer vanno portate all'armadio Rack Video in sala regia;
-tutte le predisposizioni apparati tavolo relatori/podio vanno portate all'armadio Rack AV retro palco;
-tutte le predisposizioni oggetti tavolo regia vanno portate agli armadi Rack Audio o Video a seconda della tipologia dell'apparato