POZZETTO TIPO p.A–p.B–p.C

SEZIONE ORIZZONTALE





10 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO

9 LETTO DI POSA IN SABBIA

5 FONDELLO IN MALTA DI CEMENTO

4 CHIUSINO IN GHISA Classe D400
LUCE NETTA Ø 600 mm

3 POZZETTO IN C.A. GETTATO IN OPERA

2 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 535 mm $Ø_e$ = 630 mm

1 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 427 mm $Ø_e$ = 500 mm



SEZIONE VERTICALE A–A



SEZIONE VERTICALE B–B

POZZETTO TIPO
p.D–p.D1–p.E–p.F–p.G–p.H–p.I



SEZIONE ORIZZONTALE



10 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO

9 LETTO DI POSA IN SABBIA

5 FONDELLO IN MALTA DI CEMENTO

4 CHIUSINO IN GHISA Classe D400
LUCE NETTA Ø 600 mm

3 POZZETTO IN C.A. GETTATO IN OPERA

6 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 678 mm $Ø_e$ = 800 mm

7 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 851 mm $Ø_e$ = 1000 mm



SEZIONE VERTICALE A–A



SEZIONE VERTICALE B–B



SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE A–A

POZZETTO TIPO p.L

10 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO

5 FONDELLO IN MALTA DI CEMENTO

4 CHIUSINO IN GHISA Classe D400
LUCE NETTA Ø 600 mm

3 POZZETTO IN C.A. GETTATO IN OPERA

8 TUBAZIONE IN CLS CENTRIFUGATO
CON GIUNTO A BICCHIERE
$Ø_i$ = 800 mm $Ø_e$ = 980 mm

13 ELEMENTO IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
USO CASSERO A PERDERE DIM. INTERNE cm 40x40xh40

12 TUBAZIONE IN PVC $Ø_e$ = 200 mm
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq

15 RINFIANCO IN CLS

14 CHIUSINO IN GHISA PER CADITOIA RIALZABILE
CON TELAIO Classe D400 – DIM. EST. mm 540x540



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE

CADITOIA NON SIFONATA c.1...c.30

SEZIONE VERTICALE





SEZIONE ORIZZONTALE

CADITOIA SIFONATA c.s.1...c.s.6

16 SCHEMA TIPOLOGICO SIFONE: IN SEDE ESECUTIVA POTRA' ESSERE PREVISTO UN TIPO ALTERNATIVO DI EQUIVALENTE LIVELLO DI EFFICIENZA

15 RINFIANCO IN CLS

14 CHIUSINO IN GHISA PER CADITOIA RIALZABILE CON TELAIO Classe D400 – DIM. EST. mm 540x540

13 ELEMENTO IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO USO CASSERO A PERDERE DIM. INTERNE cm 40x40xh40

12 TUBAZIONE IN PVC $Ø_e$ = 200 mm
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq

COLLETTORI FOGNARI con RAPPRESENTAZIONE LETTI DI POSA

9 LETTO DI POSA IN SABBIA

10 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO



1 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 427 mm $Ø_e$ = 500 mm



2 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 535 mm $Ø_e$ = 630 mm



6 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 678 mm $Ø_e$ = 800 mm



7 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 851 mm $Ø_e$ = 1000 mm



POZZETTO p.a.2
SEZIONE VERTICALE

POZZETTO p.a.2
SEZIONE ORIZZONTALE



POZZETTO p.a.2
VISTA ORIZZONTALE



POZZETTO p.a.1–p.a.3
VISTA ORIZZONTALE



POZZETTO TIPO
p.a.1–p.a.2–p.a.3–p.a.4–p.a.5

11 RINGHIERA PARAPETTO CON
TUBI PASSANTI Ø 48 mm E MONTANTI INP 100

3 POZZETTO IN C.A. GETTATO IN OPERA

POZZETTO p.a.4–p.a.5
VISTA ORIZZONTALE



2 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 535 mm $Ø_e$ = 630 mm

6 TUBAZIONE IN PEAD STRUTTURATO
E CORRUGATO tipo ECOPAL
RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN=8KN/mq
$Ø_i$ = 678 mm $Ø_e$ = 800 mm

8 TUBAZIONE IN CLS CENTRIFUGATO
CON GIUNTO A BICCHIERE
$Ø_i$ = 800 mm $Ø_e$ = 980 mm

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI ASTI

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O1	*RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE TORRETTA*
Intervento A.3.4	***Nuova bretella stradale tra C.so Ivrea e Strada Ragazzi del '99***

Scheda 120/12
P.T. 2012/2014

C U P M a s t e r
e CUP G31B11000570007

P R O G E T T O E S E C U T I V O

Elaborato:

9c

22.11.2013 Rev.00

PROGETTO FOGNATURE: CARPENTERIA E PARTICOLARI

Progettista
Capogruppo R.T.P.
Ing. Elio BOERO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. P. A. SCARAMOZZINO