


DIREZIONE PROGETTI SPECIALI

NOME DELLA PROVINCIA PROVINCIA DI TORINO		NOME DEI COMUNI/ASL PRALI	
SERVIZIO/LIVELLO PROGETTUALE L'intervento in oggetto è compreso con quanto previsto dall'art.1 della Legge 65/2012 " Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006"			
CODICE OPERA 13L65PR1A		TITOLO INTERVENTO <i>Realizzazione della centralina idroelettrica in località Miandette nel comune di Prali (intervento ex legge 65/2012) codice 13L65PR1A</i>	
Tavola n. 1.6		TITOLO TAVOLA Analisi Prezzi	
DATA Aprile 2016	SCALA -	AREA PROGETTUALE GENERALE - PROGETTO ESECUTIVO	
CODICE GENERALE ELABORATO 13L65PR1A_RG_E_1.6_0			
NOME FILE 13L65PR1A_RG_E_1.6_0.pdf			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	18 aprile 2016	Prima redazione	
PROGETTISTI ATI BBE s.r.l. dott. ing. Francesco BELMONDO dott. ing. Alberto BETTINI dott. ing. Fabio PEIROLO dott.ssa ing. Elena MONTELEONE dott. geol. Massimo CECCUCCI		TIMBRI - FIRME 	
ORGANISMO DI CONTROLLO Responsabile di Commessa:		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Responsabile del Procedimento: arch. Chiara SIAZZU	

PREMESSA

COMMITTENTE: PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOCALITA' MIANDETTE

**PREZZIARIO DI
F = 9F = 9BHC:** I PREZZI FANNO RIFERIMENTO AL
"PREZZIARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 2015"

**SPESE GENERALI
ED UTILI
DI IMPRESA:** LE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA CORRISPONDENTI
AL 24,3%, IN CONFORMITA' CON IL PREZZIARIO REG. PIEMONTE
SONO COSI' RIPARTITE:
- 13% SPESE GENERALI
- 10% UTILI DI IMPRESA, CALCOLATI ANCHE SUL 13%

Data, 18/04/2016

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI								NP 1
LAVORO:		COMPLETAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PIST AVERDE IN COMUNE DI PRALI - Realizzazione centralina idroelettrica						
ARTICOLO:		NP 1	CODICE:		NP 1	(FILE:)	NP 1	
TESTATA:		Fornitura di Microcentrale Idroelettrica comprensiva di quadro elettrico di controllo ed automazione						cad.
DESCRIZIONE: Fornitura di Microcentrale Idroelettrica comprensiva di quadro elettrico di controllo ed automazione								
N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
SEZIONE 1		MANO D'OPERA:					SU TOT.PREZZO	
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1								
VARIAZIONI %		DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE		IMPORTO	NOTAZIONI	VARIAZ.%	INCID.%	TOT.MAGG./RIDUZ.
SU SOMMA "1"								
-		TOTALI SEZIONE 1:		Incidenza sul Prezzo di Applicazione				
n°	SEZIONE 2:	MATERIALI e OPERE COMPIUTE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
1	-	Fornitura di Microcentrale Idroelettrica comprensiva di quadro elettrico di controllo ed automazione.	cad.	€ 70.150,00	I° preventivo	1,00	76,7663%	€ 70.150,00
2	-	Fornitura di Microcentrale Idroelettrica comprensiva di quadro elettrico di controllo ed automazione.	cad.	€ 74.200,00	II° preventivo	1,00	81,1983%	€ 74.200,00
3	-	Fornitura di Microcentrale Idroelettrica comprensiva di quadro elettrico di controllo ed automazione.	cad.	€ 76.200,00	III° preventivo	1,00	83,3869%	€ 76.200,00
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2							241,352%	€ 220.550,00
-		TOTALI SEZIONE 2:		Incidenza sul Prezzo di Applicazione			241,352%	€ 220.550,00
n°	SEZIONE 3:	NOLI-TRASPORTI-VARIE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
TOTALI SEZIONE 3:							Incidenza sul Prezzo di Applicazione	
TOTALI SEZIONE 1+2+3							80,451%	€ 73.516,67
n°	SEZIONE 4:	MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI		IMPORTO	NOTAZIONI	VAR.%	INCID.%	PRODOTTI
	SU TOTALE 2	Spese generali ed utili di impresa		€ 73.516,67	24,30%		19,549%	€ 17.864,55
	SU TOTALE 3	Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali						
	SELEZIONE 1	TRASP						
	SELEZIONE 2	MAG						
	VARIE 1	ARROTONDAMENTI						
	VARIE 2							
TOTALI SEZIONE 4:							Incidenza sul Prezzo di Applicazione	
							19,5495%	€ 17.864,55
RIFERIMENTI:				TOTALE INCIDENZA %			100,000%	
Prezzo mediato sulle offerte, basate su prezzi di listino					TOTALE PREZZO LISTINO		€ 91.381,22	
Sconto di mercato, per passaggio da prezzi di listino a prezzi relai d'acquisto					SCONTO	%	14,000%	€ 12.793,37
RIFERIM. FILE:		NP 1	Prezzo relai di acquisto		TOTALE PREZZO		€ 78.587,85	

NP 2

LAVORO: COMPLETAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PIST AVERDE IN COMUNE DI PRALI - Realizzazione centralina idroelettrica

ARTICOLO:	NP 2	CODICE:	NP 2	(FILE:)	NP 2
-----------	------	---------	------	---------	------

TESTATA:	Fornitura di valvola a saracinesca manuale in acciaio PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne	cad.
-----------------	--	------

DESCRIZIONE:

Fornitura di valvola a saracinesca manuale in acciaio PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
	SEZIONE 1		MANO D'OPERA:				SU TOT.PREZZO		
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1									
VARIAZIONI %		DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE	IMPORTO		NOTAZIONI	VARIAZ.%	INCID.%	TOT.MAGG./RIDUZ.	
SU SOMMA "1"									
TOTALI SEZIONE 1:			Incidenza sul Prezzo di Applicazione						
n°	SEZIONE 2:	MATERIALI e OPERE COMPIUTE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
1	-	Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN125 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne	cad.	€ 1.180,00	I° Preventivo	1,00	65,4701%	€ 1.180,00	
2	-	Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN125 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne	cad.	€ 1.207,00	II° Preventivo	1,00	66,9681%	€ 1.207,00	
3	-	Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN125 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne	cad.	€ 1.963,00	III° Preventivo	1,00	108,9134%	€ 1.963,00	
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2						241,352%	€ 4.350,00		
TOTALI SEZIONE 2:			Incidenza sul Prezzo di Applicazione					241,352%	€ 4.350,00
n°	SEZIONE 3:	NOLI-TRASPORTI-VARIE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
TOTALI SEZIONE 3:						Incidenza sul Prezzo di Applicazione			
TOTALE SEZIONE 1+2+3						80,451%	€ 1.450,00		
n°	SEZIONE 4:	MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI	IMPORTO		NOTAZIONI	VAR.%	INCID.%	PRODOTTI	
SU TOTALE 2		Spese generali ed utili di impresa	€ 1.450,00		24,30%		19,549%	€ 352,35	
SU TOTALE 3		Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali							
SELEZIONE 1		TRASP							
SELEZIONE 2		MAG							
VARIE 1		ARROTONDAMENTI							
VARIE 2									
TOTALI SEZIONE 4:						Incidenza sul Prezzo di Applicazione		19,5495%	€ 352,35
RIFERIMENTI:				TOTALE INCIDENZA %		100,000%			
Prezzo mediato sulle offerte, basate su prezzi di listino				TOTALE PREZZO LISTINO		€ 1.802,35			
Sconto di mercato, per passaggio da prezzi di listino a prezzi relai d'acquisto				SCONTO		%	10,000%	€ 180,24	
RIFERIM. FILE:		NP 2	Prezzo relae di acquisto		TOTALE PREZZO		€ 1.622,12		

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI							NP 3		
LAVORO:		COMPLETAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PIST AVERDE IN COMUNE DI PRALI - Realizzazione centralina idroelettrica							
ARTICOLO:		NP 3		CODICE:		NP 3		(FILE:)	
TESTATA:		Fornitura di valvola a saracinesca manuale in acciaio DN65 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne							cad.
DESCRIZIONE:		Fornitura di valvola a saracinesca manuale in acciaio DN65 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne							
N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
SEZIONE 1		MANO D'OPERA:					SU TOT.PREZZO		
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1									
VARIAZIONI %		DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE		IMPORTO	NOTAZIONI	VARIAZ.%	INCID.%	TOT.MAGG./RIDUZ.	
SU SOMMA "1"									
TOTALI SEZIONE 1:		Incidenza sul Prezzo di Applicazione							
n°	SEZIONE 2:	MATERIALI e OPERE COMPIUTE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
1	-	Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN65 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne	cad.	€ 428,00	I° Preventivo	1,00	60,7996%	€ 428,00	
2	-	Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN65 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne	cad.	€ 485,00	II° Preventivo	1,00	68,8967%	€ 485,00	
3	-	Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN65 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne	cad.	€ 786,00	III° Preventivo	1,00	111,6553%	€ 786,00	
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2							241,352%	€ 1.699,00	
TOTALI SEZIONE 2:		Incidenza sul Prezzo di Applicazione							
		241,352% € 1.699,00							
n°	SEZIONE 3:	NOLI-TRASPORTI-VARIE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
TOTALI SEZIONE 3:		Incidenza sul Prezzo di Applicazione							
		80,451% € 566,33							
n°	SEZIONE 4:	MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI		IMPORTO	NOTAZIONI	VAR.%	INCID.%	PRODOTTI	
SU TOTALE 2		Spese generali ed utili di impresa		€ 566,33	24,30%		19,549%	€ 137,62	
SU TOTALE 3		Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali							
SELEZIONE 1		TRASP							
SELEZIONE 2		MAG							
VARIE 1		ARROTONDAMENTI							
VARIE 2									
TOTALI SEZIONE 4:		Incidenza sul Prezzo di Applicazione							
		19,5495% € 137,62							
RIFERIMENTI:				TOTALE INCIDENZA %			100,000%		
Prezzo mediato sulle offerte, basate su prezzi di listino					TOTALE PREZZO LISTINO		€ 703,95		
Sconto di mercato, per passaggio da prezzi di listino a prezzi relai d'acquisto					SCONTO	%	10,000%		
							€ 70,40		
RIFERIM. FILE:		NP 3	Prezzo relai di acquisto		TOTALE PREZZO		€ 633,56		

NP 4

LAVORO: COMPLETAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PIST AVERDE IN COMUNE DI PRALI - Realizzazione centralina idroelettrica

ARTICOLO:	NP 4	CODICE:	NP 4	(FILE:)	NP 4
-----------	------	---------	------	---------	------

TESTATA:	Fornitura di valvola a saracinesca manuale in acciaio DN125 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterna - motorizzata	cad.
-----------------	--	------

DESCRIZIONE:

Fornitura di valvola a saracinesca manuale in acciaio DN125 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterna - motorizzata

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
	SEZIONE 1	MANO D'OPERA:					SU TOT.PREZZO	
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1								
VARIAZIONI %		DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE	IMPORTO	NOTAZIONI	VARIAZ.%	INCID.%	TOT.MAGG./RIDUZ.	
SU SOMMA "1"								
TOTALI SEZIONE 1:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione
n°	SEZIONE 2:	MATERIALI e OPERE COMPIUTE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
1	-	Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN125 PN64 flangiata corpo cilindrico a vite esterne - Motorizzata	cad.	€ 6.000,00	I° Preventivo	1,00	80,4505%	€ 6.000,00
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2								80,451% € 6.000,00
TOTALI SEZIONE 2:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione 80,451% € 6.000,00
n°	SEZIONE 3:	NOLI-TRASPORTI-VARIE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
TOTALI SEZIONE 3:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione
TOTALE SEZIONE 1+2+3								80,451% € 6.000,00
n°	SEZIONE 4:	MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI	IMPORTO	NOTAZIONI	VAR.%	INCID.%	PRODOTTI	
SU TOTALE 2		Spese generali ed utili di impresa	€ 6.000,00	24,30%		19,549%	€ 1.458,00	
SU TOTALE 3		Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali						
SELEZIONE 1	TRASP							
SELEZIONE 2	MAG							
VARIE 1	ARROTONDAMENTI							
VARIE 2								
TOTALI SEZIONE 4:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione 19,5495% € 1.458,00
RIFERIMENTI:				TOTALE INCIDENZA %				100,000%
Prezzo mediato sulle offerte, basate su prezzi di listino				TOTALE PREZZO LISTINO				€ 7.458,00
Sconto di mercato, per passaggio da prezzi di listino a prezzi relai d'acquisto				SCONTO %				21,000% € 1.566,18
RIFERIM. FILE:		NP 4	Prezzo relai di acquisto			TOTALE PREZZO		€ 5.891,82

NP 5

LAVORO: COMPLETAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PIST AVERDE IN COMUNE DI PRALI - Realizzazione centralina idroelettrica

ARTICOLO: NP 5 **CODICE:** NP 5 (FILE:) NP 5

TESTATA: Carrello porta paranco da accoppiare a trave metallica di supporto, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione) cad.

DESCRIZIONE:

Carrello porta paranco da accoppiare a trave metallica di supporto, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
	SEZIONE 1		MANO D'OPERA:				SU TOT.PREZZO	
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1								
VARIAZIONI %		DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE	IMPORTO	NOTAZIONI	VARIAZ.%	INCID.%	TOT.MAGG./RIDUZ.	
SU SOMMA "1"								
TOTALI SEZIONE 1:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione
n°	SEZIONE 2:	MATERIALI e OPERE COMPIUTE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
1	-	Carrello porta paranco da accoppiare a trave metallica di supporto, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)	cad.	€ 253,28	I° Preventivo	1,00	89,2611%	€ 253,28
2	-	Carrello porta paranco da accoppiare a trave metallica di supporto, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)	cad.	€ 206,56	II° Preventivo	1,00	72,7954%	€ 206,56
3	-	Carrello porta paranco da accoppiare a trave metallica di supporto, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)	cad.	€ 225,00	III° Preventivo	1,00	79,295%	€ 225,00
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2								241,352%
TOTALI SEZIONE 2:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione 241,352%
n°	SEZIONE 3:	NOLI-TRASPORTI-VARIE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
TOTALI SEZIONE 3:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione
TOTALE SEZIONE 1+2+3								80,451%
n°	SEZIONE 4:	MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI	IMPORTO	NOTAZIONI	VAR.%	INCID.%	PRODOTTI	
SU TOTALE 2		Spese generali ed utili di impresa	€ 228,28		24,30	19,5495%	€ 55,47	
SU TOTALE 3		Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali						
SELEZIONE 1		TRASP						
SELEZIONE 2		MAG						
VARIE 1		ARROTONDAMENTI						
VARIE 2								
TOTALI SEZIONE 4:								Incidenza sul Prezzo di Applicazione 19,5495%
RIFERIMENTI:								TOTALE INCIDENZA % 100,000%
RIFERIM. FILE:								NP 5
TOTALE PREZZO								€ 283,75

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI							NP 6		
LAVORO:		COMPLETAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PIST AVERDE IN COMUNE DI PRALI - Realizzazione centralina idroelettrica							
ARTICOLO:		NP 6		CODICE:		NP 6		(FILE:)	
TESTATA:		Paranco a catena da accoppiare a carrello porta paranco, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)							cad.
DESCRIZIONE: Paranco a catena da accoppiare a carrello porta paranco, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)									
N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
SEZIONE 1		MANO D'OPERA:					SU TOT.PREZZO		
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1									
VARIAZIONI %		DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE		IMPORTO	NOTAZIONI	VARIAZ.%	INCID.%	TOT.MAGG./RIDUZ	
SU SOMMA "1"									
TOTALI SEZIONE 1:							Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
n°	SEZIONE 2:	MATERIALI e OPERE COMPIUTE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
1	-	Paranco a catena da accoppiare a carrello porta paranco, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)	cad.	€ 32,70	I° Preventivo	1,00	58,8267%	€ 32,70	
2	-	Paranco a catena da accoppiare a carrello porta paranco, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)	cad.	€ 28,61	II° Preventivo	1,00	51,4549%	€ 28,61	
3	-	Paranco a catena da accoppiare a carrello porta paranco, portata minima di 1500 kg (comunque compatibile con peso generatore fornito, per effettuare la sua manutenzione)	cad.	€ 72,87	III° Preventivo	1,00	131,070%	€ 72,87	
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2							241,352%	€ 134,18	
TOTALI SEZIONE 2:							Incidenza sul Prezzo di Applicazione 241,352%		
n°	SEZIONE 3:	NOLI-TRASPORTI-VARIE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI	
TOTALI SEZIONE 3:							Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
TOTALE SEZIONE 1+2+3							80,451%	€ 44,73	
n°	SEZIONE 4:	MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI		IMPORTO	NOTAZIONI	VAR.%	INCID.%	PRODOTTI	
	SU TOTALE 2	Spese generali ed utili di impresa		€ 44,73		24,30	19,5495%	€ 10,87	
	SU TOTALE 3	Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali							
	SELEZIONE 1	TRASP							
	SELEZIONE 2	MAG							
	VARIE 1	ARROTONDAMENTI							
	VARIE 2								
TOTALI SEZIONE 4:							Incidenza sul Prezzo di Applicazione 19,5495%		
RIFERIMENTI:							TOTALE INCIDENZA % 100,000%		
RIFERIM. FILE:							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
NP 6							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		
							TOTALI SEZIONE 4: Incidenza sul Prezzo di Applicazione		

NP 7

LAVORO: COMPLETAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PIST AVERDE IN COMUNE DI PRALI - Realizzazione centralina idroelettrica

ARTICOLO: NP 7 CODICE: NP 7 (FILE:) NP 7

TESTATA: Sonda Piezoresistiva, per la misura dei livelli, completa di strumento per la lettura dei dati rilevati cad.

DESCRIZIONE:
Sonda Piezoresistiva, per la misura dei livelli, completa di strumento per la lettura dei dati rilevati

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
SEZIONE 1		MANO D'OPERA:					SU TOT.PREZZO	
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1								
VARIAZIONI %		DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE		IMPORTO	NOTAZIONI	VARIAZ.%	INCID.%	TOT.MAGG./RIDUZ.
SU SOMMA "1"								
TOTALI SEZIONE 1:								
Incidenza sul Prezzo di Applicazione								
n°	SEZIONE 2:	MATERIALI e OPERE COMPIUTE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
1	-	Fornitura di sonda Piezoresistiva modello NPK 44-15 della Eurotec, per la misura dei livelli, completa di strumento Eliwell EMPlus 600 per la lettura dei dati rilevati	cad.	€ 324,00	I° Preventivo	1,00	80,4505%	€ 324,00
2								
3								
SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2								80,451%
Incidenza sul Prezzo di Applicazione								80,451%
TOTALI SEZIONE 2:								€ 324,00
Incidenza sul Prezzo di Applicazione								€ 324,00
n°	SEZIONE 3:	NOLI-TRASPORTI-VARIE	U.M	PREZZO	NOTAZIONI	QUANT.	INCID.%	PRODOTTI
TOTALI SEZIONE 3:								
Incidenza sul Prezzo di Applicazione								
TOTALE SEZIONE 1+2+3								80,451%
								€ 324,00
n°	SEZIONE 4:	MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI		IMPORTO	NOTAZIONI	VAR.%	INCID.%	PRODOTTI
SU TOTALE 2		Spese generali ed utili di impresa		€ 324,00		24,30	19,5495%	€ 78,73
SU TOTALE 3		Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali						
SELEZIONE 1		TRASP						
SELEZIONE 2		MAG						
VARIE 1		ARROTONDAMENTI						
VARIE 2								
TOTALI SEZIONE 4:								
Incidenza sul Prezzo di Applicazione								19,5495%
RIFERIMENTI:								€ 78,73
RIFERIM. FILE:								
NP 7								
TOTAL PREZZO								€ 402,73

MANO D'OPERA EDILE

Prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte del Ministero
Infrastrutture e Trasporti

(Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28.01.1977)

(Riferimento Provincia di Torino)

DATA RETRIBUZIONE		OPERAIO IV LIVELLO		OPERAIO SPECIALIZZATO		OPERAIO QUALIFICATO		OPERAIO COMUNE
I prezzi orari indicati NON sono comprensivi delle spese generali e utili d'impresa								
01/01/2015 (1° semestre)		28,24		26,80		24,92		22,47
01/07/2014 (2° semestre)	€	29,02		27,58		25,65		23,13
01/01/2014 1° semestre	€	invariata		invariata		invariata		invariata
01/07/2013 (2° semestre)	€	invariata		invariata		invariata		invariata
01/01/2013 (1° semestre)		invariata		invariata		invariata		invariata
01/07/2012 (2° semestre)	€	28,79	€	27,43		25,52	€	23,00
01/01/2012 (1° semestre)	€	28,79	€	27,41		25,50	€	23,00
01/07/2011 (2° semestre)	€	28,25	€	26,80		24,97	€	22,55
01/01/2011 (1° semestre)	€	28,25	€	26,80		24,97	€	22,55
01/07/2010 (2° semestre)	€	27,64	€	26,26		24,45	€	22,11
01/01/2010 (1° semestre)	€	27,63	€	26,25		24,44	€	22,10
01/07/2009 (2° semestre)	€	27,05	€	25,68		23,94	€	21,65
01/01/2009	€		€	25,81		24,07	€	21,78

MANO D'OPERA NEL SETTORE IMPIANTISTICO

(Riferimento Unione Industriale di Torino)

DATA RETRIBUZIONE		TECNICO SPECIALIZZATO VI CATEGORIA		OPERAI SPECIALIZZATO V CATEGORIA		OPERAI QUALIFICATO IV CATEGORIA		OPERAI COMUNE III CATEGORIA
I prezzi orari indicati NON sono comprensivi delle spese generali e utili d'impresa								
01/01/2015	€	28,03	€	26,01		24,23	€	23,12
01/01/2014	€	28,43	€	26,38		24,59	€	23,46
01/01/2013	€	27,61	€	25,63		23,91	€	22,82
01/01/2012	€	27,08	€	25,14		23,46	€	22,40
01/01/2011	€	26,64	€	24,75		23,11	€	22,06
01/01/2010	€	25,82	€	23,99		22,37	€	21,35
01/09/2009	€	25,45	€	23,64		22,07	€	21,06
01/01/2009	€	24,29	€	23,78		22,24	€	21,28
01/01/2008	€	23,53	€	23,15		21,69	€	18,80
01/01/2007	€	22,75	€	22,36		20,97	€	20,02
01/01/2006	€	22,41	€	22,03		20,66	€	19,73
01/01/2005	€	21,67	€	21,28		19,96	€	19,06
01/01/2004	€	21,66	€	21,27		19,97	€	19,07

Quassolo, 28/10/2015

Spettabile BBE srl
Via Brunetta, 12
10059 SUSA (To)
C/A Ing Alberto BETTINI

Ns. rif. 031.01.15 cpCP

Oggetto: Offerta Turbina da 55 kWp alla massima portata per connessione in rete

In riferimento alla Vs richiesta Vi formuliamo un'offerta economica per la fornitura di una turbina idroelettrica completa di apparati di messa in rete secondo le normative vigenti.

Dati di impianto:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Salto utile all'asse della turbina: | 390 m |
| - Portata: | 20 l/s |
| - Potenza elettrica generata: | 55 kW circa |

Descrizione impianto

Gruppo turbina.

La turbina proposta sarà realizzata in tecnologia Pelton ad asse verticale con rotore e pale in acciaio inox. La turbina sarà dotata di generatore asincrono e verrà alimentata tramite ugello regolabile a mezzo ago Doble con operatività lineare e deviabile -in emergenza- tramite opportuno tegolo frangi getto ad azionamento passivo.

La Microcentrale mod PLT155 sarà composta da:

- Gruppo turbina Pelton completamente in acciaio inox
- Generatore asincrono trifase ad asse verticale con turbina direttamente calettata sull'albero,
- Cassa in acciaio verniciata con vernici epossidiche
- Iniettore Doble ad azionamento elettrico in CC 24V dotato di rilevatore di posizione
- Tegolo deviatore azionato ad acqua completo di elettrovalvola di comando
- Sensore di pressione in condotta
- Valvola di macchina manuale

Quadro elettrico di gestione automatica della turbina .

Il sistema idroelettrico sarà controllato da un quadro di gestione automatica del funzionamento della turbina con le seguenti funzioni particolari:

- . automazione del funzionamento della turbina
- . regolazione automatica e continua della pressione in condotta
- . messa in parallelo alla rete elettrica in BT conforme alle normativa CEI 0-21

Nel quadro saranno presenti i seguenti dispositivi:

- Interruttore Magneto termico di sezionamento del sistema dalla rete DDG dotato di bobina di rincalzo
- Teleruttore di sezionamento del generatore DDI
- PLC di gestione dell'impianto idroelettrico dotato di display di segnalazione stati
- Dispositivo analizzatore di energia completo di protezione di interfaccia SPI collaudato e certificato
- Gruppo di rifasamento automatico
- UPS di servizio
- Componentistica di attuazione e protezione secondo normativa.

ENERG-TECH S.r.l.

Via San Rocco, 9 – 10010 Quassolo (TO)

Tel. 0125.750171 – fax. 0125.659459

info@energ-tech.it - www.energ-tech.it

Offerta economica

Gruppo turbina

La fornitura del Gruppo turbina completo degli attuatori degli iniettori e della centralina oleodinamica di comando turbina ammonta a **42.700 euro + IVA**

Quadro di gestione e controllo

La fornitura delle apparecchiature di gestione e controllo del sistema idroelettrico ammonta a **31.500 euro + IVA**

Termini commerciali

Termini di consegna : 90 gg lavorativi da ricevimento ordine

Termini di pagamento: 30% all'ordine; 60% a merce pronta a magazzino; 10% a 60gg dal collaudo

A disposizione per ulteriori informazioni inviamo distinti saluti

ENERG-TECH srl
Enrico ing Franchino



ENERG-TECH S.r.l.

Via San Rocco, 9 – 10010 Quassolo (TO)

Tel. 0125.750171 – fax. 0125.659459

info@energ-tech.it - www.energ-tech.it

Vs.rif.

Ns. rif. 011/15

Spett
BBE srl
Via Brunetta, 12
10059 SUSA (To)
Att ing A.BETTINI

Oggetto: **Offerta Componenti per impianto Idroelettrico**

Settimo Vittone, 25-10-2015

In riferimento alla Vs richiesta Vi comunichiamo la ns offerta per la fornitura di una turbina idroelettrica e degli apparati di messa in rete secondo le normative vigenti.

Descrizione impianto

Proponiamo una turbina tipo Pelton ad asse verticale dotata di cucchiai in acciaio inox. La turbina sarà dotata di generatore asincrono di potenza opportuna e alimentata tramite ugello regolabile a mezzo spina Doble operata da un motore in corrente continua a 24V; la turbina sarà anche dotata di tegolo deviatore del getto.

La turbina sarà composta da:

- Corpo in acciaio verniciato con vernici epossidiche
- Generatore asincrono trifase ad asse verticale con turbina direttamente calettata sull'albero,
- Ruota Pelton con relativi cucchiai realizzata in acciaio inox
- Ago Doble ad azionamento elettrico in CC 24V dotato di rilevatore di posizione
- Tegolo deviatore azionato dalla pressione dell' acqua completo di elettrovalvola di comando
- Sensore di pressione in condotta
- Valvola di macchina manuale

La fornitura del Gruppo turbina completo degli attuatori degli iniettori e della centralina oleodinamica di comando turbina ammonta a **44.200 euro + IVA**

Quadro elettrico di gestione automatica della turbina .

La turbina sarà controllata da un quadro di gestione automatica così composto:

- Interruttore Magneto termico di sezionamento del sistema dalla rete DDG dotato di bobina di rinalzo
- Teleruttore di sezionamento del generatore DDI
- PLC di gestione dell'impianto idroelettrico dotato di display di segnalazione stati
- Dispositivo di protezione di interfaccia SPI collaudato e certificato per la messa in parallelo alla rete elettrica in BT conforme alle normativa CEI 0-21
- Gruppo di rifasamento automatico
- UPS di servizio
- Componentistica di attuazione e protezione secondo normativa.

La fornitura delle apparecchiature di gestione e controllo del sistema idroelettrico ammonta a **32.000 euro + IVA**

Qualora di Vs Interesse i termini commerciali sono i seguenti:

Termini di consegna : 90 gg lavorativi da ricevimento ordine

Termini di pagamento: 20% all'ordine; 60% a merce pronta a magazzino; 20% al collaudo

A disposizione per ulteriori informazioni inviamo distinti saluti

C.PERETTO





Toye s.a.s
Di Brun Toye Fabrizio Giovanni & C.

Alla cortese attenzione del

Per. Ind. Stefano Gentile

Offerta n. 37 del 10/11/2015

A seguito della Vostra gentile richiesta vi trasmettiamo la nostra migliore offerta tecnica ed economica per la produzione, fornitura ed installazione di una turbina elettrica.

L'offerta presentata rappresenta la soluzione ottimale da adottare presso la vostra nuova centrale idroelettrica.

L'impianto è stato progettato e dimensionato sulla base dei rilievi da Voi comunicati.

Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

In attesa di un Vostro gentile e gradito riscontro Vi porgiamo distinti saluti

Brun Toye Fabrizio



Toye s.a.s

Di Brun Toye Fabrizio Giovanni & C.

Dati Caratteristici dell'impianto:

- Tipologia Turbina: Pelton 1 getto
- Portata di progetto: 20 l/s
- Salto lordo d'impianto: 390 m
- Potenza massima: 64,3 kW
- Regime di rotazione: 1500 rpm

- **Rendimenti**

Riportiamo nella tabella sotto un salto netto di 390 m.

La sezione di riferimento lato monte sarà il livello controllato della vasca di carico, e lato a valle sarà l'altitudine dell'asse dei getti.

Portata in litri sec.	Spina in funzione	Rendimento nominale
100 %	1	85 %
90 %	1	88 %
80 %	1	86 %
70 %	1	85 %
60 %	1	85 %
50 %	1	84 %
40 %	1	84 %
30 %	1	81 %
20 %	1	80 %
10 %	1	79 %

- **Ruota Pelton**

Sarà fornita una ruota Pelton costruita da pale riportate separatamente e fissate ad un mozzo di acciaio, con bulloni a resistenza calibrati, ed infine verranno pressati dei cunei in acciaio fra i coduli in modo da formare un solo blocco. Il materiale delle pale darà acciaio inox 304 o 13/4. Il mozzo sarà in acciaio adeguato ad essere calettato direttamente sull'albero del Generatore. La ruota con equilibratura statica e dinamica secondo la norma ISO con grado di equilibratura 2,5.



Fraz. Roreto N° 40 – 10060 ROURE (Torino)
Tel 0121 842.632 – Fax 0121 842.632
e-mail: toye.turbine@libero.it
P. IVA 05926610014
Sito internet: www.toyeturbine.it



Toye s.a.s

Di Brun Toye Fabrizio Giovanni & C.

- **Iniettori**

Gli iniettori costruiti in lamiera d'acciaio inox AISI 304, costituiranno il tratto finale delle tubazioni e saranno il supporto dei servomotori di comando spine, delle aste delle spine e dei porta bocchelli. Saranno collegati tramite flange saldate ai servomotori di comando spine, alla tubazione ripartitrice e alla cassa turbina.

L'iniettore sarà curvato a gomito, onde permettere all'asta di comando spina di uscire dalla flangia "posteriore" dell'iniettore per essere collegata al servomotore di comando.

Prima delle lavorazioni meccaniche saranno eseguiti dei trattamenti termici di distensione.

- **Servomotori comando spina**

Il servomotore di comando di ogni spina sarà fissato tramite flangia all'iniettore, mentre il suo pistone sarà collegato all'asta porta spina.

- **Spine e aste spine**

La spina sarà realizzata partendo da una fusione in acciaio inossidabile al Cromo-Nichel 13/4 o 304. L'asta di comando spine in acciaio inossidabile martensitico sarà guidata da boccole rivestite in materiale autolubrificante a base di bronzo caricato grafite fortemente resistente alle abrasioni, o boccole Iguss.

La regolazione delle stesse verrà controllato elettronicamente per mezzo di potenziometri lineari rilevati dal PLC.



Toye s.a.s

Di Brun Toye Fabrizio Giovanni & C.

- **Bocchelli e Porta bocchelli**

L' iniettore terminerà con un complesso porta bocchello – bocchello con funzione di accelerare il getto rendendolo compatto sino al raggiungimento finale delle pale. Il profilo interno avrà un disegno prefissato per il maggior rendimento e sarà accuratamente lavorato e lucidato. Materiale acciaio inox 13/4 o 304 molto resistente alle abrasioni.

- **Deviatori (Tegoli)**

L'iniettore sarà dotato di un deviatore di getto. Il tegolo sarà costruito in acciaio. I perni dei tegoli saranno in inox su boccole Iguss o bronzo

- **Servomotori comando tegolo**

Il servomotore dei tegoli provocherà la deviazione dei getti nei casi d'emergenza, interruzione della linea ecc..., evitando la velocità di fuga. L'apertura dei tegoli avverrà tramite un motoriduttore ed una frizione elettromagnetica.

- **Tubazione Ripartitrice**

La tubazione ripartitrice poco prima del collegamento con gli iniettori, subirà una deviazione a forcella e con una traiettoria appropriata collegherà i due Getti (iniettori). Prima della deviazione sarà installata la Valvola di macchina, dotata di un giunto per facilitare lo smontaggio.

La valvola di macchina può essere automatizzata, oppure manovrata manualmente per il fatto che con la Turbina Pelton ci sono già i tegoli deviatori ad arrestare la macchina



Toye s.a.s

Di Brun Toye Fabrizio Giovanni & C.

- **Corpo Turbina (cassa)**

Il corpo Turbina sarà costruito in lamiera acciaio a forma rettangolare con fori di fissaggio alla base da annegare nel calcestruzzo. Ad altezza adeguata verranno ricavati i due fori in seguito flangiati per il posizionamento dei singoli iniettori. Su un lato ci sarà una robusta flangia lavorata per l'alloggiamento del generatore e sull'altro lato un passo d'uomo per l'ispezione dell'interno. Da un lato sarà presente la leva con i contrappesi che in caso di emergenza agirà sui deviatori, per poi essere rimessi in posizione da un attuatore elettrico.

- **Valvola di macchina**

Con la Pelton non necessariamente si deve installare una Valvola di pronto intervento per il fatto che ci sono già i tegoli ad evitare la velocità di fuga, quindi la scelta può essere Saracinesca anche manuale, valvola a farfalla, valvola a sfera. Offriremo la valvola a farfalla, con giunto con la parte tubolare in inox per agevolare lo smontaggio in caso di manutenzione. I movimenti saranno idraulici con chiusura a contrappeso, se richiesti.

QUADRO ELETTRICO

Il quadro elettrico sarà dotato dei seguenti apparati:

- Automazione del funzionamento della turbina (avviamento, messa in parallelo, messa in sicurezza) tramite PLC di gestione dotato di display di segnalazione stati
- Regolazione automatica della portata in funzione della pressione rilevata in condotta
- Messa in parallelo alla rete elettrica in bassa tensione BT conforme alla normativa CEI 0-21
- Teleruttore di parallelo del generatore
- Interruttore magneto-termico di sezionamento del sistema della rete dotato di bobina di rincalzo
- Protezione di interfaccia SPI collaudato e certificato
- Quadro di rifasamento automatico
- UPS di servizio



Toye s.a.s
Di Brun Toye Fabrizio Giovanni & C.

COSTO DEFINITIVO DELL'OFFERTA FRANCO NS. STABILIMENTO

Turbina Pelton 1 getto
comandi elettrici € 28.970

Generatore asincrono
kW 65
V 400
Giri 1500
Con ruota fonica per rilevamento giri € 4.780

Quadro elettrico € 36.400

Montaggio 45 €/ora + spese viaggio, vitto e alloggio

La quotazione offerta si intende sempre IVA esclusa salvo diversamente specificato nell'offerta

Validità dell'offerta

- 60 giorni a far data dall'emissione del preventivo



Certificate N° 14-Q-0200549-TIC

Fraz. Roreto N° 40 - 10060 ROURE (Torino)
Tel 0121 842.632 - Fax 0121 842.632
e-mail: toye.turbine@libero.it
P. IVA 05926610014
Sito internet: www.toyeturbine.it

DATA	16/11/2015	Spett.le
N° pagine	1	BBE S.R.L
Mittente	A. Goia	
Ns. rif.	AG15KSB371	Att.ne: Ing. Stefano GENTILE

OGGETTO : Offerta KSB - Rif. CENTRALINA IDROELETTRICA PRALI

Come da Vs. richiesta, invio quotazioni **KSB** di Vs. interesse:

<u>Rif.</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Modello</u>	<u>DN</u>	<u>PN</u>	<u>Cod.</u>	<u>Prezzo netto cad.</u>
		VALVOLA A SARACINESCA				
01	2	ECOLINE SD 40	125	63	Da definire	€ 1.963,00
02	1	ECOLINE SD 40	65	63	Da definire	€ 786,00

trasporto: f.co destino con addebito in fattura da quantificare in fase d'ordine

consegna: 18 settimane data ricevimento ordine

pagamento: da concordare

Saluti,

A. Goia

Stefano Gentile

Da: SMART RAPPRESENTANZE [info@smartrappresentanze.it]
Inviato: giovedì 12 novembre 2015 10:07
A: stefano.gentile@bbesrl.it; fabio.pierolo@bbesrl.it
Oggetto: Fw: Richiesta offerta saracinesche Prali
Allegati: ECOLINE SD40.pdf

Buongiorno Sigg. Gentile e Pierolo e grazie per la richiesta di offerta,
Vi giro la quotazione per le saracinesche.
Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione fosse necessaria.
Cordiali saluti
William Zardi cell.3358407184



Snc Di Zardi William & C.
Via Cossolo 61/a , 10029 Villastellone (TO)
Tel/Fax 0119619061
P.i.: 10313260019
www.smartrappresentanze.it
info@smartrappresentanze.it

From: [Savi, Pietro](#)
Sent: Thursday, November 12, 2015 9:46 AM
To: [William Zardi](#)
Cc: [Spreafico, Marco](#)
Subject: R: I: Richiesta offerta saracinesche Prali

Buongiorno William,

invio di seguito la nostra offerta V2151112SAV005 relativa alla richiesta BBE srl.

- Valvola a saracinesca ECOLINE SD40 PN63 DN65 corpo cilindrico in A216 WCB, trim 1. Prezzo netto: 428,00€ cad.
- Valvola a saracinesca ECOLINE SD40 PN63 DN125 corpo cilindrico in A216 WCB, trim 1. Prezzo netto: 1.180,00€ cad.

Tempi di consegna: 16 settimane EXW KSB Italia
Condizioni di resa: EXW KSB Italia
Condizioni di pagamento: solite in uso
Certificati 3.1: se richiesti 40€ per item
Imballo: nostro standard incluso
Validità offerta: 30 giorni

Rimango a disposizione.

Saluti
Pietro

KSB ITALIA
Offers & Application Engineering - Valves

Pietro Savi



LISTINO PREZZI 2015

PRICE LIST 2015



VALVOLE A SARACINESCA DI ACCIAIO PN 16/63

PN 16/63 CAST STEEL GATE VALVES



fig.60



fig.62



fig.63



fig.2658



fig.2958



fig.3258

LUNGHEZZA	DIN 3202 F4	DIN 3202 F5	DIN 3202 F5	DIN 3202 F7	DIN 3202 F7	DIN 3202 F7
FACE TO FACE	EN 558-14	EN 558-15	EN 558-15	EN 558-26	EN 558-26	EN 558-26
TEMPERATURA	400° C.	400° C.	400° C.	400° C.	400° C.	400° C.
TEMPERATURE						
PRESSIONE	16	16	25	40	63	100
PRESSURE						
MATERIALI	GS-C25/F6	GS-C25/F6	GS-C25/F6	GS-C25/F6	GS-C25/F6	GS-C25/F6
MATERIALS	GP240GH/304	GP240GH/304	GP240GH/304	GP240GH/304	GP240GH/304	GP240GH/304

DN	fig.60	fig.62	fig.63	fig.2658	fig.2958	fig.3258
50	€ 218,00	€ 254,00	€ 254,00	€ 285,00	€ 395,00	€ 703,00
65	€ 265,00	€ 312,00	€ 312,00	€ 324,00	€ 485,00	€ 863,00
80	€ 320,00	€ 393,00	€ 393,00	€ 415,00	€ 609,00	€ 1.075,00
100	€ 422,00	€ 570,00	€ 570,00	€ 593,00	€ 786,00	€ 1.403,00
125	€ 570,00	€ 666,00	€ 700,00	€ 804,00	€ 1.207,00	€ 2.153,00
150	€ 706,00	€ 900,00	€ 960,00	€ 1.047,00	€ 1.724,00	€ 3.014,00
200	€ 1.058,00	€ 1.460,00	€ 1.559,00	€ 2.124,00	€ 3.405,00	€ 5.548,00
250	€ 1.630,00	€ 2.046,00	€ 2.125,00	€ 2.994,00	€ 4.846,00	€ 7.522,00
300	€ 1.922,00	€ 2.587,00	€ 2.696,00	€ 4.133,00	€ 7.453,00	€ 10.545,00
350	€ 2.482,00	€ 3.424,00	€ 3.642,00	€ 5.228,00		
400	€ 3.628,00	€ 4.380,00	€ 4.838,00	€ 7.338,00		
450	€ 4.896,00	€ 6.142,00	€ 6.850,00	€ 10.246,00	su richiesta	su richiesta
500	€ 5.637,00	€ 7.717,00	€ 8.414,00	€ 13.153,00	on request	on request
600	€ 9.090,00	€ 13.316,00	€ 14.567,00	€ 21.780,00		

ITALIA - CONDIZIONI DI VENDITA	
RESA:	Ravenna - destino con addebito in fattura
CONSEGNA:	pronta s.v. - 70 gg
PAGAMENTO:	a convenire
ORDINE MINIMO:	€ 200,00
SPESE IMBALLO:	€ 20,00 per ordini fino a € 1. 999,00 1% per ordini superiori a € 2.000,00

EC & extra EC - SALE CONDITIONS	
DELIVERY:	Ex Works - CFR charged on invoice
DELIVERY TIME:	Ex stock - 70 days
PAYMENT TERMS	to be agreed on
MINIMUM ORDER:	€ 500,00 EC - € 1.000,00 outside EC
PACKING FEES:	from € 500,00 up to 2.500,00 = € 50,00 over € 2.500,00 inside EC 2% over € 2.500,00 outside EC 3% over € 10.000,00 included



www.valvotubi.it

TEL. ++39 (0) 544 452279

info@valvotubi.it

FAX ++39 (0) 544 451148

FAX N. 23845/15

DESTINAZIONE
To
**Spett. Le
BBE Srl
Bettini Belmondo Engineering
Via Brunetta, 12
10059 – SUSA (TO)**

PAG. TOT. 2
Tot. pages

NS. RIF. RT/8040/15
Our ref.

DATA Pergine, 20/11/2015 ATTEZIONE Per. Ind. Stefano GENTILE
Date Attention

OGGETTO: **OFFERTA 8040/15**
Object

In riferimento alla richiesta telefonica del 18/11/2015 e successivi contatti, Vi sottoponiamo la nostra offerta come di seguito descritta:

SARACINESCA A CORPO CILINDRICO A VITE ESTERNA - MOTORIZZATA - PN 64 - mod. A42708SEMAU - costruita come descritto:

caratteristiche costruttive:

- norme di riferimento: EN 1984:2001
- esecuzione: a corpo cilindrico e vite esterna
- scartamento secondo le norme EN 558-1 serie 26
- tipo di attacco alle tubazioni: secondo EN 1092-1 PN 63

materiali:

- corpo, cappello, cuneo e cavalletto in acciaio al carbonio EN GP240GHN (W 1.0619)
- albero in acciaio inossidabile AISI 420
- seggi di tenuta nel corpo in acciaio inossidabile X8 Cr Ti 18
- seggi di tenuta sul cuneo in acciaio inossidabile X8 Cr Mo Ti 18
- guarnizione corpo/cappello in asbestos free
- guarnizione premistoppa in grafite

collaudo idraulico:

- secondo EN 12266-1 corpo a 1,5 PN, sede a 1,1 PN

comando:

ATTUATORE ELETTRICO MULTIGIRO AUMA NORM SERIE “SA - versione 02”-comprendente:

- Motore elettrico a gabbia di scoiattolo, ad alta coppia di spunto e a bassissima inerzia con protezione termostatica incorporata. Isolamento tropicalizzato in classe F - IEC 185 (155°C). Classe di servizio S2 - 15 minuti - 30/60 avviamenti/ora.
- Alimentazione (standard): 380 V - 3 - 50 Hz oppure 400 V - 3 - 50 Hz.
- Comando manuale di emergenza a volantino, ergonomicamente demoltiplicato, in folle durante il funzionamento elettrico.
- N. 2 fine corsa in microcustodie stagne IP 66 (anche a coperchi rimossi), per i circuiti di comando e di telesegnalazione (1 in ap. + 1 in ch.), con contatti NA + NC.
- N. 2 limitatori di coppia in microcustodie stagne IP 66 (anche a coperchi rimossi), per i circuiti di comando e di telesegnalazione (1 in ap. + 1 in ch.), con contatti NA + NC.
- N. 1 trasmettitore “Blinker” per la telesegnalazione di “valvola in movimento”.
- Resistenza anticondensa autoregolante a PTC (5-20 W) da alimentare esternamente. Alimentazione standard 110/250 V, a richiesta (senza extra prezzo): 24/48 V.

- Indicatore di posizione meccanico a quadrante
- modulo di accoppiamento con reggispira flangiato secondo la norma UNI EN ISO 5210
- Coperchio morsettiera con nr. 3 imbocchi cavo
- Temperatura ambiente: -25°C/+80°C
- Protezione anticorrosiva KS, con ciclo di verniciatura finale grigio-argento.
- Protezione: stagna al getto di manichetta IP 68 secondo EN 60 529.

N. 1 DN 125

cad. € 6.000,00.-

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- Merce resa : franco ns. officina
- Imballo : su pallet compreso
- Consegna : **4-6 settimane D.R.O.**
- Pagamento : da convenire
- Validità : 60 gg.
- Spedizione : a ½ corriere
- Prezzi : SECONDO LISTINO VIGENTE - SCONTO INDICATIVO 35%

Ci auguriamo che la nostra offerta incontri la Vostra favorevole accoglienza e confermandoci a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore esigenza, cordialmente Vi salutiamo.

G.E.I. S.r.l.
Adriano Tomasi



Carrello Porta Paranco Traslazione Meccanica a Catena Kg.2000

Condizione: **Nuovo**

Tempo rimasto: 7g 03h (26 nov 2015 16:23:54 CET)

Quantità: Più di 10 disponibili

EUR 309,00

Compralo Subito

Aggiungi al carrello

Aggiungi a Oggetti che osservi

Aggiungi alla collezione

Informaz

jedyma (4

99,4% Feed

☐ Segui q

Vedi al

Visita il Neg

Registrato co

Nuovo	Luogo: Italia	Ritiro di persona
-------	---------------	-------------------

Spedizione: **EUR 14,52** Standard | [Vedi i dettagli](#)
Luogo in cui si trova l'oggetto: **Milano, Italia**
Spedizione verso: **Europa**

Consegna: Stimata tra **mer. 25 nov.** e **gio. 26 nov.**

Pagamenti: **PayPal**
Carte di credito elaborate da PayPal
Bonifico bancario
[Vedi le informazioni per il pagamento](#)
W [Apri Conto Webank, per te un buono da EUR 120 da usare su eBay](#)

Restituzione: 14 giorni per il rimborso, acquirente | [Vedi i dettagli](#)

Copertura: **PROTETTI E RIMBORSATI** con **PayPal** [Condizioni](#)

3.

Ritirare

Descrizione

Spedizione e pagamenti

Italiano

Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.

Specifiche dell'oggetto

Condizione: Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione ... [Maggiori informazioni](#)

Tipo: Macchinari ed attrezzature

CARRELLI ED ELETTRONICA

Cerca Negozio

CARRELLI E CONTENITORI | IMBALLAGGIO | ESPOSITORI ARREDO NEGOZI BUSTI | ANTENNE DTT AMPLIFICATE TV | INFORMATICA FOTOGRAFIA FO

Oggetti in saldo

Categorie del Negozio

Carrello Porta Paranco a Traslazione Meccanica a Catena Portata Kg.2000 per trave 88-220 NCPC200F [NCPC200F]

[Homepage del Negozio](#)

[RUOTE PER CARRELLI E MOBILI](#)

[CARRELLI MANUALI A 2 o 6 RUOTE](#)

[CARRELLI PIANALE RIMORCHIETTI](#)

[CARRELLI MANUALI RIPIANI FERRO](#)

[BAULI CONTENITORI DI ALLUMINIO](#)

[CARRELLI IN ACCIAIO INOX](#)

[CARRELLI PULIZIA COGLI RIFIUTI](#)

[CARRELLI E VASCHE PORTAFUSTI](#)

[CARRELLI CONTENITORI IN FERRO](#)

[CARRELLI CONTENITORI PLASTICA](#)

[ROLLCONTAINER CARRELLI 4 RUOTE](#)

[CARRELLI DA SUPERMERCATO](#)

[CESTI CESTELLI E CESTINI SPESA](#)

[CESTE BANCARELLE SPOSITIVE](#)

[STENDER BUSTI ESPOSITORI EXPO](#)

[ESPOSITORI GRIGLIA PER VETRINE](#)

[ESPOSITORI ARREDO NEGOZI](#)

[SCAFFALI COMPONIBILI ARCHIMEDE](#)

[KIT SCAFFALI LIBRERIE ACCIAIO](#)

[KIT LIBRERIE TUBOLARI ROBUSTE](#)

[CARRELLINI DA CUCINA MULTIUSO](#)

[TAVOLI RETTANGOLARI E TONDI](#)

[SEDIE SGABELLI POLTRONE PANCHE](#)

[CARRELLI E CONTENITORI](#)

[CARRELLI PER SUPERMERCATO](#)

[CARRELLI PULIZIA E ACCESSORI](#)

[TRANSPALLET E SOLLEVATORI](#)

[ARGANI E PARANCHI](#)


[SCALE E RAMPE DI CARICO](#)

[IMBALLAGGIO](#)

- **DESCRIZIONE:** Carrello Porta Paranco a Traslazione a Catena.



- Facilmente regolabile, si adatta ad una grande varietà di Travi.
- Si possono avere altre portate su richiesta



- PORTATA Kg.: 2000
- DIMENSIONI A mm.: 300
- DIMENSIONI B mm.: 226
- DIMENSIONI C mm.: 310
- DIMENSIONI D mm.: 319,5
- LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M mm.: 88 - 220
- RAGGIO CURVATURA MINIMO mm.: 1,2
- PESO Kg.: 23,2

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE



SCONTI SULLA SPEDIZIONE COMBINATA (valido solo per acquisti effettuati in Italia):

Acquistando all'interno del nostro negozio ebay, più pezzi o confezioni dello stesso articolo, oppure acquistando differenti applicate le spese di trasporto una volta sola dell'articolo con la tariffa di spedizione più alta. Per tutti gli altri articoli la spesa di consegna risultandovi quindi gratuita.

• DISPONIBILITA' MERCE:

Se desiderate più pezzi o confezioni dello stesso articolo e questi non fossero visibilmente disponibili sulla nostra inserzione sono sicuramente disponibili nel nostro magazzino (ma per praticità di aggiornamento giacenza), le quantità che mettiamo. Quindi scriveteci, ed aumenteremo secondo le vostre esigenze le quantità presenti dell'articolo, permettendovi così di ordinarle.

• DOCUMENTO DI TRASPORTO DELLA MERCE ACQUISTATA:

Per ogni compravendita effettuata, emettiamo Fattura, quindi in fase di acquisto, chiediamo di comunicarci il Codice Fiscale e la Ragione Sociale, per poter così procedere all'evasione ed alla spedizione dell'ordine.

• SPEDIZIONE E CONSEGNA DELL'ORDINE:

Per le spedizioni e le consegne ci serviamo esclusivamente di SDA o DHL, con i quali abbiamo un abbonamento da molti anni.

ELLECI S.r.l.
Giuseppe Sturiale
Viale delle Rimembranze di Lambrate, 7
20134 Milano, MI
Italia

Telefono: 0039-022155109
Email: ellecimi@tin.it

Numero Partita IVA: IT 12486410157

Regola sulla restituzione

Dopo aver ricevuto l'oggetto, contatta il venditore entro	Spese di spedizione della restituzione
14 giorni	Acquirente
Informazioni sulla restituzione	
L'oggetto può essere restituito	

Domande e risposte su questo oggetto

Su questo oggetto non sono state pubblicate domande o risposte.

[Fai una domanda](#)

00014

Link sponsorizzati

[Fas S.p.A.](#)

www.fasitaly.com/

Paranchi a catena e a fune Kito, gru, funi, accessori sollevamento

[Paranchi Manuali](#)

www.paginegialle.it/nastri-trasportatori-tcm

Rulliere, Elevatori, Trasportatori Impianti di movimentazione interna

[Paranco](#)

www.metalsudrimini.it/

Progettazione e realizzazione di gru con **paranco** e ventose

[Impianti di sollevamento](#)

www.dalforno.com/

gru a bandiera, **paranchi** e ventose contatta la nostra azienda

[Sollevamento in sicurezza](#)

www.comat.it/

Golfari certificati per sollevare e movimentare in sicurezza.



AdChoice

SIAMO QUI
PER AIUTARTI

Contattaci subito

Scrivici ora ▶

[Torna ai risultati della ricerca](#)



Cerca...

Torna ai risultati della ricerca

|

In vendita nella categoria:

[Commercio e Industria](#)

>

[Artigianato e industria](#)

>

[Muletti e Movimentazione](#)



Sposta il mouse sull'immagine per eseguire lo zoom

CARRELLO X PARANCO CATENA A SPINTA MANOVRA X TRAV

COD NCPC200

Condizione: **Nuovo**

Quantità:

1

8 disponibili
2 venduti

EUR 252,00

Compralo Subito

Aggiungi al carrello

Aggiungi a Oggetti che osservi
Aggiungi alla collezione

Osservato da 3 persone

Venditori
bergero.sas

99,7% Feed

...ave se
molto alta

edisce

una cc
un servizic

☐ Segui q

Vedi al

Visita il Neq

Registrato co

Luogo: Italia	Nuovo	Spedizione gratuita
---------------	-------	---------------------

Spedizione: **GRATIS** Economica | [Vedi i dettagli](#)
Luogo in cui si trova l'oggetto: SUSA (TO), Italia
Spedizione verso: Italia

Consegna: Stimata tra **mar. 24 nov.** e **gio. 26 nov.**

Pagamenti: **PayPal**
Carte di credito elaborate da PayPal
Vaglia postale
[Vedi le informazioni per il pagamento](#)

W [Apri Conto Webank](#), per te un buono da EUR 120 da usare su eBay

Restituzione: 14 giorni per il rimborso, acquirente | [Vedi i dettagli](#)

Copertura: **PROTETTI E RIMBORSATI** con **PayPal** [Condizioni](#)

Descrizione


Spedizione e pagamenti

Italiano


Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Ultimo aggiornamento il 24 giu 2015 16:23:10 CEST [Vedi tutte le revisioni](#)

Specifiche dell'oggetto

Condizione: Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione ... [Maggiori informazioni](#)



FERRAMENTA BERGERO

[bergero.sas](#) (8945 ) 99,7%

Cerca nel negozio...

Visita il Negozio: [FERRAMEI](#)

Oggetti in saldo | [GIARDINAGGIO ALTRO](#)

Categoria

- [AFFILATRICI](#)
- [BANCHI PER TRONCATRICI](#)
- [BETONIERE](#)
- [BIDONI ASPIRAPOLVERE](#)
- [BIOTRITURATORI](#)



CARICABATTERIE E
STARTER

COMBIMATE LEGNO

COMPRESSORI

GENERATORI DI
CORRENTE

GIARDINAGGIO ALTRO

GIOCHI

IDROPULITRICI

ILLUMINAZIONE ED
ELETTRICITA'

LAVASCIUGA PAVIMENTI

LEVIGATRICI LEGNO

MINITRASPORTER

MISCELATORI ELETTRICI

MORTASATRICI

MOTORI

OFFERTE

PIALLE FILO SPESSORE

PISCINE E ACCESSORI

POMPE MOTOPOMPE

RISCALDATORI STANLEY

SALDATRICI E
ACCESSORI

SCALE TRABATTELLI
SGABELLI

SEGHE A NASTRO
FERRO METALLI

SEGHE A NASTRO
LEGNO

SMERIGLIATRICI MOLE
BANCO

SOLLEVAMENTO E
TRASPORTO

CARRELLO PORTA PARANCO CATENA A SPINTA MANOVRA X TRAVE 88-220 mm PORTATA 2000 Kg COD. NCPC200



Immagine a puro scopo illustrativo, l'oggetto può variare per fini di miglioramento

CARRELLO PORTA PARANCO A CATENA

Carrello porta paranco a catena 2000 Kg – larghezza trave 88-220 – raggio di curvatura mm 1,2 – peso Kg 23,2

specifiche tecniche

Portata 2000 (Kg)

Peso 23,2 (Kg)

A 300 (mm)

B 226 (mm)

C 310 (mm)

D 319,5 (mm)

Larghezza trave di scorrimento M 88 - 220 (mm)

Raggio di curvatura minimo 1,2 (m)

PRODOTTI NUOVI e FATTURABILI

Tutti i prodotti che vendiamo sono NUOVI e accompagnati da regolare DOCUMENTO (da conservare per la GARANZIA). Il prezzo esposto comprende già l'IVA. Se volete la F

RA, comunicateci per tempo l'intestazione completa di Codice Fiscale e/o IVA

PREZZI, CONCORRENZA ed AFFIDABILITA' del VENDITORE

La concorrenza è un grande aiuto per chi compra! ci sprona a proporre sempre i prezzi ri. Ma se un venditore concorrente ci batte sul prezzo, potrebbe esserci qualche buon r Confronta attentamente i suoi feedback con i nostri e decidi se puoi fidarti, se val la pe risparmiare pochi euro... Compra da lui, se sei amante del rischio! Noi vogliamo essere sciuti per la qualità del nostro servizio, anche e soprattutto dopo la vendita! Per informa

INDIRIZZO DI DESTINAZIONE

Controllate sempre di averci dato un indirizzo preciso con numero civico (sul relativo c nello dev'esserci scritto il cognome e nome): per ogni evenienza dateci anche un recap fonico efficiente (se siete raggiungibili rapidamente via email, fatelo sapere) Se avete p ad aspettare a casa□ l'arrivo del corriere, provate a pensare ad un indirizzo alternativo. che danno i migliori risultati son quelli dei vostri fornitori di fiducia aperti al pubblico: M (panettiere, macellaio...), UFFICI, BAR, AZIENDE...

SPEDIZIONE

Le spedizioni con CORRIERE ESPRESSO (UPS o SDA, secondo i casi) di norma avviene e 12/24 ore. Per spedizioni di merce superiore a 100 Kg, il servizio non è espresso, il traspo re può cambiare a seconda delle zone di consegna e i tempi variano dai 3 ai 5 gg. Rice al vostro indirizzo mail registrato il codice per rintracciare la spedizione. Le consegne c CORRIERE ESPRESSO avvengono normalmente dopo 1 giorno lavorativo (2/3 gg. per C ed isole). Se malauguratamente la consegna non avvenisse nei tempi previsti, dopo ave trollato nel sito del corriere, vi preghiamo di attivarvi/ci sollecitamente per ricevere la n evitare giacenze. Verificate sempre la perfetta integrità degli imballi. In ogni caso, scrivo sempre sui documenti che il corriere chiede di firmare la dicitura "CON RISERVA DI CO LO". Ciò va possibilmente (ma non obbligatoriamente) controfirmato dal corriere. Inolt corre trattenerne una copia: se per caso il corriere non ce l'ha a portata di mano, la cop trova sull'esterno del pacco in una busta adesiva trasparente. Scrivici a ferramentabergero@gmail.com per qualsiasi informazione

ATTENZIONE

PRIMA DI EFFETTUARE L'ACQUISTO
VERIFICATE CON NOI DISPONIBILITA' E TEMPI DI CONSEG

RISPARMIA

SUL TRASPORTO, PUOI COMPRARE ALTRI OGGETTI
E RISPARMIARE MOLTO

Per informazioni, scrivici a ferramentabergero@gmail.com

BERGERO S.A.S. di BERGERO MATTEO & C.

Via Meana, 36 (Incrocio SS 24 con SP Meana) - 10059 SUSA (TO) - ITALIA

Registro Imprese TO, Part. IVA e Cod. Fisc. 09541090016 VAT NR. IT09541090016
REA (Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A.) n. 1060659

Orario: dal lunedì al venerdì
9.30/13.30 - 14.30/18.30

Informazioni generali

Tel. +390122867001

fax. +390122860285

Amministrazione e Assistenza

Matteo

Tel. +390122867002

Mob. +393478152549

Carlo

Tel. +390122867003

Mob. +393935374041

Disponibilità merce, supporto internet, inserzioni, immagini, esplosi e ric
Arturo

Tel. +390122867004

email: ferramentabergero@gmail.com

Informazioni sul venditore professionale

BERGERO S.A.S. DI BERGERO MATTEO & C.
 MATTEO BERGERO
 VIA MEANA, 36
 10059 Susa, TO
 Italia

Telefono: 0122-867001
 Fax: 0122860285
 Email: ferramentabergero@gmail.com

Orario dal lunedì al venerdì 9.30/13.30 - 14.30/18.30 - Amministrazione e Assistenza Matteo Tel. +390122867002 Mob. +393478152549 Carlo Tel. +390122867003

Numero registro delle imprese: TO 09541090016

Numero Partita IVA: IT 09541090016

Fornisco fatture con indicazione IVA separata.

Regola sulla restituzione

Dopo aver ricevuto l'oggetto, contatta il venditore entro	Spese di spedizione della restituzione
14 giorni	Acquirente
Informazioni sulla restituzione	

Tutti i prodotti in vendita possono fruire del diritto di recesso, previsto dalle leggi vigenti. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 10 giorni dalla consegna del prodotto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a BERGERO S.A.S. DI BERGERO MATTEO & C. - Via Meana, 36 - 10059 SUSA (TO). La lettera deve contenere: la data di recesso, copia del documento d'acquisto (DdT o Fattura) e l'indicazione del prodotto da restituire. La restituzione sarà accettata a condizione che il prodotto non sia stato utilizzato, sia in originale o in imballaggio originale. L'oggetto di ritorno viaggerà a rischio e spese del compratore. Sarà rimborsato l'importo della merce restituita al netto delle eventuali spese di trasporto e imballaggio. L'acquirente può godere di diritti aggiuntivi in base alle leggi vigenti. Va tenuto presente che negli ultimi anni abbiamo fatto decine di migliaia di vendite e nessuno dei nostri clienti si è mai trovato nella necessità di esercitare il diritto di recesso. Se siete attenti e motivati e anche del venditore che sceglie con la massima cura i prodotti!

Domande e risposte su questo oggetto

Su questo oggetto non sono state pubblicate domande o risposte.

[Fai una domanda](#)

00326

Link sponsorizzati

[Fas S.p.A.](#)

www.fasitaly.com/

Paranchi a catena e a fune Kito, gru, funi, accessori sollevamento

[Paranco Elettrico A Catena](#)

www.logismarket.it/

Gamma di **Paranco Elettrico A Catena** Sicuramente, troverà ciò che cerca.

[Paranchi manuali](#)

[Paranchi pneumatici](#)

[Paranchi elettrici catena](#)

[Paranchi elettrici a fune](#)

[Paranchi Manuali](#)

www.paginegialle.it/nastri-trasportatori-tcm

Sollevatori meccanici per merci. Scopri Ora maggiori Info sul sito!

[Paranco](#)

www.metalsudrimini.it/

Progettazione e realizzazione di gru con **paranco** e ventose

[Sollevamento in sicurezza](#)

www.comat.it/

Golfari certificati per sollevare e movimentare in sicurezza.

SIAMO QUI
PER AIUTARTI

Contattaci subito

Scrivici ora ▶



AdChoice 

[Torna ai risultati della ricerca](#)

Aziende del gruppo eBay

Bacheca Annunci

Community

Spazio Sicurezza

Spazio soluzioni

Come vendere

Spazio venditori

Regole eBay

Traduzione

Pubblicità su eBay

Affiliazione

Aiuto e contatti

Mappa del Sito


Copyright © 1995-2015 eBay Inc. Tutti i diritti riservati. [Accordo per gli utenti](#), [Privacy](#), [Cookie](#) e [AdChoice](#).



All you need. With love.

[Home page](#) | [Magazzino](#) | [Apparecchio di sollevamento o di ancoraggio](#) | [Paranco](#) | [Carrello porta-paranchi](#) | [Carrello porta-paranco - Portata da 500 a 5.000 kg](#)

/



Carrello porta-paranco - Portata da 500 a 5.000 kg

LEVEX

Consegna 9 giorni
Garanzia 3 anni

Da € 95,50 a € 632,00 € 150,06 (IVA inclusa)
Questo sito utilizza i cookie per maggiori informazioni [clicca qui](#).

Chiudi

Venduto per 1 Pezzo

Scegli

Ci sono 9 prodotti in questa famiglia

Carrello porta-paranco, Portata: 500 kg, Peso: 6 kg, Raggio curvatura min.: 1000 mm

€ 95,50

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 500 kg, Peso: 6.4 kg, Raggio curvatura min.: 1000 mm

€
123,00

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 1000 kg, Peso: 9.4 kg, Raggio curvatura min.: 1250 mm

€
129,00

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 1000 kg, Peso: 10.7 kg, Raggio curvatura min.: 1250 mm

€
166,00

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 2000 kg, Peso: 17.9 kg, Raggio curvatura min.: 1800 mm

€
225,00

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 2000 kg, Peso: 20 kg, Raggio curvatura min.: 1800 mm

€
260,00

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 3000 kg, Peso: 31.2 kg, Raggio curvatura min.: 2200 mm

€
379,00

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 3000 kg, Peso: 33.7 kg, Raggio curvatura min.: 2200 mm

€
434,00

1

[See details](#)

Carrello porta-paranco, Portata: 5000 kg, Peso: 48.7 kg, Raggio curvatura min.: 2500 mm

€
632,00

1

[See details](#)

Descrizione

Carrello porta-paranco - Portata da 500 a 5.000 kg



5000 KG



OUI

Per lo scorrimento su guida dei paranchi manuali o elettrici

- Adatto per putrelle IPE e IPN di tutte le dimensioni.

- Facile da montare e da regolare grazie al passo di vite invertito.
- Altezza persa davvero minima perché il paranco si aggancia direttamente sull'asse.
- Con dispositivo anticaduta e antiribaltamento, cuscinetti a sfere.

Dettagli

Informazioni

Descrizione

Marchio

Consegna

Venduto per

Pagina Catalogo

Descrizione

Carrello porta-paranco - Portata da 500 a 5.000 kg

Levex

9 giorni

1 Pezzo

0151

Dati tecnici

Garanzia Cliente

Descrizione

3 anni



Paranco a catena 2T/2000Kg

di [GrecoShop](#)

[3 recensioni clienti](#)

Prezzo: **EUR 39,90**

Tutti i prezzi includono l'IVA.

Disponibilità immediata.

Consegna stimata entro **21 - 25 nov.** con la modalità di **Express**. [Dettagli](#)

Venduto e spedito da [GrecoShop](#).



Guida ai regali High-Tech 2015

Scegli il regalo giusto per questo Natale: ti aspetta un'ampia selezione di articoli e tanti suggerimenti per profilo e categoria. [Scopri](#)

[Condividi](#)

EUR 39,90 + EUR 9,90 spedizione
Disponibilità immediata. Venduto da **GrecoShop**

Quantità: ▾

[Aggiungi al carrello](#)

[Attiva gli ordini 1-Click](#)

[Aggiungi alla Lista Desideri](#)

Ne hai uno da vendere?

[Vendi su Amazon](#)

Clicca sull'immagine per la visualizzazione estesa

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche

Pagina 1 di 2



Paranco a catena
1T/1000Kg

16

EUR 26,80



ARGANO A CATENA
MANUALE 3MT 3TON
PARANCO
SOLLEVATORE MWS

2

EUR 44,90



ARGANO A CATENA
MANUALE 3MT 1TON
PARANCO
SOLLEVATORE MWS

12

EUR 30,00



Paranco a catena
1,5T/1500Kg

1

EUR 34,90



Einhell 2255117 BT-EH 250
Paranco Elettrico, Cavo 11
mt

24

EUR 73,41

Offerte speciali e promozioni

- Nel caso in cui dovessero sorgere problemi con un prodotto delle categorie Elettronica ed Informatica oppure ritieni di avere bisogno di ulteriori informazioni tecniche, puoi trovare qui una lista di contatti dei centri assistenza delle principali marche a cui rivolgerti. [Clicca qui per vedere la lista](#)
- Amazon Warehouse Deals**, la nostra selezione di prodotti usati e ricondizionati in offerta. [Scopri di più](#)

Dettagli prodotto

Specifiche prodotto

Ulteriori informazioni

Marca	GrecoShop	ASIN	B007H65HX0
		Media recensioni	3 recensioni
			3.0 su 5 stelle
		Posizione nella classifica Bestseller di Amazon	n. 186.942 in Elettronica (Visualizza i Top 100)
		Restrizioni di spedizione	Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea.
		Disponibile su Amazon.it a partire dal	24 marzo 2012

Feedback

Desideri [aggiornare le informazioni del prodotto](#) o [lasciare dei feedback sulle immagini](#)?

Quali altri articoli acquistano i clienti, dopo aver visualizzato questo articolo?

- 

Paranco a catena 1T/1000Kg

16

EUR 26,80
- 

ARGANO A CATENA MANUALE 3MT 3TON PARANCO SOLLEVATORE MWS

2

EUR 44,90
- 

Paranco a catena 1,5T/1500Kg

1

EUR 34,90
- 

ARGANO A CATENA MANUALE 3MT 1TON PARANCO SOLLEVATORE MWS

12


EUR 30,00

Descrizione prodotto

- Alzata 3m
- Freno automatico di sicurezza
- Ganci girevoli con linguetta di sicurezza.

I clienti che stanno visualizzando questa pagina potrebbero essere interessati a questi link sponsorizzati (Cos'è?)


- Paranco Elettrico A Catena



-

Gamma di **Paranco** Elettrico A **Catena** Sicuramente, troverà ciò che cerca.


www.logismarket.it/
- Paranco



-

Dispositivi di serraggio con diritto di reso (30 giorni)!

www.kaiserkraft.it/Serraggio
- Gru a bandiera



-

Gru per sollevamento individuale Costruite in acciaio

www.movintech.it/

Domande e risposte dei clienti

[Visualizza la sezione Domande e risposte](#)

Recensioni clienti

3

3,0 su 5 stelle

5 stelle

0

4 stelle

2

3 stelle

0

2 stelle

0

1 stella

1

Condividi la tua opinione con altri clienti

Scrivi una recensione cliente

Vedi tutte le 3 recensioni cliente

Le recensioni più utili

1 di 1 persone hanno trovato utile la seguente recensione

il paranco non è mai stato spedito

Di Mr.P. il 10 luglio 2014

Acquisto verificato

dopo diversi giorni dall'ordine sono stato contattato dal negozio, con molta cortesia la ragazza del servizio clienti mi ha comunicato che il paranco non era disponibile e che aveva provveduto a riaccreditare la somma sulla carta di credito

Questa recensione ti è stata utile?

Si

No

[Segnala un abuso](#)

1 di 1 persone hanno trovato utile la seguente recensione

discreto paranco per il prezzo di vendita

Di Rosati Giancarlo il 2 dicembre 2014

Acquisto verificato

mi sembra che tutto sommato è un paranco da consigliare agli amici per i lavori che devioo svolgere io è più che sufficiente

Questa recensione ti è stata utile?

Si

No

[Segnala un abuso](#)

1 di 1 persone hanno trovato utile la seguente recensione

Utile

Di Andrea il 13 giugno 2013

Acquisto verificato

Utile per molto lavori dove la forza fisica non basta .
Ora che lo possiedo non posso farne a meno

Questa recensione ti è stata utile?

Si

No

[Segnala un abuso](#)

Vedi tutte le 3 recensioni cliente (dalla più recente)

Scrivi una recensione cliente

Air Hogs 6022311 - AtmoSphere Axis, Colori Assortiti: Blu, Verde, Rosso, Nero, Grigio

EUR 29,90

Scopri

[Feedback sull'annuncio](#)

Ricerca recensioni cliente

Ricerca

Ricerca articoli simili per categoria



[Torna su](#)

Per conoscerci meglio

[Opportunità di lavoro](#)
[Area stampa](#)
[Amazon e il nostro pianeta](#)
[Amazon nella comunità](#)
[Storie di Amazon](#)

Guadagna con Amazon

[Vendi su Amazon](#)
[Diventa affiliato](#)
[Logistica di Amazon](#)
[Diventa fornitore di Amazon](#)
[Pubblica con noi da indipendente](#)
[Promuovi i tuoi prodotti](#)
[› Tutti i servizi](#)

Metodi di pagamento Amazon

[Metodi di pagamento](#)
[Convertitore di Valuta Amazon](#)
[Buoni Regalo](#)
[Codici d'acquisto](#)

Bisogno di aiuto?

[Visualizza o traccia un ordine](#)
[Costi e modalità di spedizione](#)
[Amazon Prime](#)
[Restituisci o sostituisci articoli](#)
[I miei contenuti e dispositivi](#)
[App Amazon Mobile](#)
[Aiuto](#)
[IVA e fatturazione](#)
[Garanzia legale](#)



[Brasile](#) [Canada](#) [Cina](#) [Francia](#) [Germania](#) [Giappone](#) [India](#) [Australia](#) [Messico](#) [Paesi Bassi](#) [Regno Unito](#) [Spagna](#) [Stati Uniti](#)

[AbeBooks](#)

Passione per i libri
Libri antichi e rari

[Amazon Web Services](#)

Servizi Cloud
Scalabili

[Amazon BuyVIP](#)

Lo Shopping Club
di Amazon

[Amazon Warehouse Deals](#)

I nostri prodotti usati e ricondizionati

[Book Depository](#)

Libri con spedizione
gratuita in tutto il mondo

[CreateSpace](#)

Pubblica i tuoi libri
in formato cartaceo

[Kindle Direct Publishing](#)

Pubblica i tuoi libri
in formato elettronico

[Shopbop](#)

Designer, Marche,
Fashion e stile

[Condizioni generali di uso e vendita](#) [Informativa sulla privacy](#) [Area legale](#) [Cookie e Pubblicità su Internet](#) © 2010-2015, Amazon.com, Inc. o società affiliate.



Paranco a catena 1,5T/1500Kg

di [GrecoShop](#)

[1 recensione cliente](#)

Prezzo: **EUR 34,90**

Tutti i prezzi includono l'IVA.

Disponibilità immediata.

Consegna stimata entro **21 - 25 nov.** con la modalità di **Express**. [Dettagli](#)

Venduto e spedito da [GrecoShop](#).



Guida ai regali High-Tech 2015

Scegli il regalo giusto per questo Natale: ti aspetta un'ampia selezione di articoli e tanti suggerimenti per profilo e categoria. [Scopri](#)

[Condividi](#)

EUR 34,90 + EUR 9,90 spedizione
Disponibilità immediata. Venduto da **GrecoShop**

Quantità:

[Aggiungi al carrello](#)

[Attiva gli ordini 1-Click](#)

[Aggiungi alla Lista Desideri](#)

Ne hai uno da vendere?

[Vendi su Amazon](#)

Clicca sull'immagine per la visualizzazione estesa

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche

Pagina 1 di 2



Paranco a catena
1T/1000Kg

16

EUR 26,80



Einhell BT-CH 1000 -
Paranco a catena

3

EUR 63,06



ARGANO A CATENA
MANUALE 3MT 1TON
PARANCO
SOLLEVATORE MWS

12

EUR 30,00



Paranco a catena
2T/2000Kg

3

EUR 39,90



Einhell 2255117 BT-EH 250
Paranco Elettrico, Cavo 11
mt

24

EUR 73,41

Offerte speciali e promozioni

- Nel caso in cui dovessero sorgere problemi con un prodotto delle categorie Elettronica ed Informatica oppure ritieni di avere bisogno di ulteriori informazioni tecniche, puoi trovare qui una lista di contatti dei centri assistenza delle principali marche a cui rivolgerti. [Clicca qui per vedere la lista](#)
- Amazon Warehouse Deals**, la nostra selezione di prodotti usati e ricondizionati in offerta. [Scopri di più](#)

Dettagli prodotto

Specifiche prodotto

Ulteriori informazioni

Marca	GrecoShop	ASIN	B007H65HQM
		Media recensioni	1 recensione
		5.0 su 5 stelle	
		Posizione nella classifica Bestseller di Amazon	n. 94.920 in Elettronica (Visualizza i Top 100)
		Restrizioni di spedizione	Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea.
		Disponibile su Amazon.it a partire dal	24 marzo 2012

Feedback

Desideri [aggiornare le informazioni del prodotto](#) o [lasciare dei feedback sulle immagini](#)?




Quali altri articoli acquistano i clienti, dopo aver visualizzato questo articolo?

	Paranco a catena 1T/1000Kg 16 EUR 26,80
	Einhell BT-CH 1000 - Paranco a catena 3 EUR 63,06
	ARGANO A CATENA MANUALE 3MT 1TON PARANCO SOLLEVATORE MWS 12 EUR 30,00
	Paranco a catena 2T/2000Kg 3 EUR 39,90

Descrizione prodotto

- Alzata 3m
- Freno automatico di sicurezza
- Ganci girevoli con linguetta di sicurezza

I clienti che stanno visualizzando questa pagina potrebbero essere interessati a questi link sponsorizzati (Cos'è?)

• Paranco 	- Dispositivi di serraggio con diritto di reso (30 giorni)!	www.kaiserkraft.it/Serraggio
• Fas S.p.A. 	- Paranchi a catena e a fune Kito, gru, funi, accessori sollevamento	www.fasitaly.com/
• Paranco Elettrico A Catena 	- Gamma di Paranco Elettrico A Catena Sicuramente, troverà ciò che cerca.	www.logismarket.it/

Domande e risposte dei clienti

[Visualizza la sezione Domande e risposte](#)

Recensioni clienti

1

5.0 su 5 stelle

5 stelle

1

4 stelle

0

3 stelle

0

2 stelle

0

1 stella

0

Condividi la tua opinione con altri clienti

Scrivi una recensione cliente

Vedi la recensione del cliente

Le recensioni più utili

Tutto perfetto

Di GIANLUCA VENTRUCCI il 14 giugno 2014

Acquisto verificato

Consegna molto veloce, imballaggio sicuro e resistente. Ho utilizzato il prodotto: funziona benissimo e il rapporto qualità prezzo lo rende molto conveniente.

Questa recensione ti è stata utile?

SI

No

Segnala un abuso

Vedi la recensione del cliente

Scrivi una recensione cliente

Zoomer - cucciolo interattivo giocattolo

EUR 69,93

Scopri

Feedback sull'annuncio

Ricerca recensioni cliente

Ricerca

Ricerca articoli simili per categoria



Torna su



[Brasile](#) [Canada](#) [Cina](#) [Francia](#) [Germania](#) [Giappone](#) [India](#) [Australia](#) [Messico](#) [Paesi Bassi](#) [Regno Unito](#) [Spagna](#) [Stati Uniti](#)

[AbeBooks](#)

Passione per i libri
Libri antichi e rari

[Amazon Web Services](#)

Servizi Cloud
Scalabili

[Amazon BuyVIP](#)

Lo Shopping Club
di Amazon

[Amazon Warehouse Deals](#)

I nostri prodotti usati e ricondizionati

[Book Depository](#)

Libri con spedizione
gratuita in tutto il mondo

[CreateSpace](#)

Pubblica i tuoi libri
in formato cartaceo

[Kindle Direct Publishing](#)

Pubblica i tuoi libri
in formato elettronico

[Shopbop](#)

Designer, Marche,
Fashion e stile

[Iscriviti a Prime](#)

Tutte le categorie ▾

paranco a catena

Scegli per categoria ▾

Il mio Amazon.it

Offerte

Buoni Regalo

Vendere

Ciao. Accedi al mio account ▾

Iscriviti a Prime ▾

0

Carrello

Lista Desideri ▾

Giardino e giardinaggio

Marche

Bestseller

Arredamento da giardino

Barbecue e picnic

Decorazioni per il giardino

Utensili per il giardinaggio

◀ Torna ai risultati della ricerca per "paranco a catena"



Clicca sull'immagine per la visualizzazione estesa

CO MANUALE A CATENA 3 R

[1 recensione cliente](#)

UR 88,90

tti i prezzi includono l'IVA.

nditori da EUR 88,90

mente spedito entro 4-5 giorni.

stimata entro 26 - 28 nov. con la modalità di
[Dettagli](#)

spedito da [mondodelcars](#).

o manuale a catena 2000 kg R con doppio
automatico di sicurezza.

[Condividi](#)

EUR 88,90 + EUR 11,15 spedizione
Generalmente spedito entro 4-5
giorni. Venduto da
mondodelcars

Quantità:

[Aggiungi al carrello](#)

[Attiva gli ordini 1-Click](#)

[Aggiungi alla Lista Desideri](#)

Confronta offerte su Amazon

EUR 98,30

+ EUR

6,99 spedizione

Venduto da: **Omniaplant**

[Aggiungi al carrello](#)

EUR 100,20

+ EUR

14,00 spedizione

Venduto da: **ferramentaonline**

[Aggiungi al carrello](#)

EUR 108,00

+ EUR

9,99 spedizione

Venduto da: **Centro Marini Ferramenta**.

[Aggiungi al carrello](#)

Nuovi: 4 venditori da **EUR 88,90**

Ne hai uno da vendere?

[Vendi su Amazon](#)

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche



Far tools CH 2T - Paranco a
catena, portata massima
2000 kg, colore: Nero
EUR 106,21



Vorel - Paranco a catena,
3.000 kg
EUR 93,49



ARGANO A CATENA
MANUALE 3MT 3TON
PARANCO
SOLLEVATORE MWS
EUR 44,90

Dettagli prodotto

Peso di spedizione: 14 Kg

Riferimento produttore: 100VLX0902

ASIN: B007QL9WEG

Disponibile su Amazon.it a partire dal: 1 aprile 2012

Media recensioni: [\(1 recensione cliente\)](#)

Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 510 in Giardino e giardinaggio ([Visualizza i Top 100 nella categoria Giardino e giardinaggio](#))

Descrizione prodotto

nuovo parancomanuale a catenavalex .marca: valexcodice: 1650135doppio freno automatico di sicurezzaganci girevoli con linguetta di sicurezzaportata max: 2000 kgalzata max: 2,5 mfornito in scatola

I clienti che stanno visualizzando questa pagina potrebbero essere interessati a questi link sponsorizzati (Cos'è?)

- Paranchi Manuali

Catena

Paranchi Manuali

Fas S.p.A.

- Gamma di **Paranchi Manuali Catena** Sicuramente, troverà ciò che cerca.

- Sollevatori meccanici per merci. Scopri Ora maggiori Info sul sito!

- **Paranchi a catena** e a fune Kito, gru, funi, accessori sollevamento

www.logismarket.it/

www.paginegialle.it/nastri-trasportatori-tcm

www.fasitaly.com/

Domande e risposte dei clienti

Hai una domanda? Chiedi ai proprietari qui

Domande tipiche relative ai prodotti:

- L'articolo ha una lunga durata?
- L'articolo è facile da utilizzare?
- Quali sono le dimensioni dell'articolo?

Recensioni clienti

1

4.0 su 5 stelle

5 stelle

4 stelle

3 stelle

2 stelle

1 stella

0

1

0

0

0

Condividi la tua opinione con altri clienti

Scrivi una recensione cliente

Vedi la recensione del cliente

Le recensioni più utili

ok

Di [Cris](#) il 29 gennaio 2013

Acquisto verificato

non ho ancora avuto modo di usarlo, pero' almeno all'apparenza il rapporto qualità prezzo sembra ottimo, i ganci sono belli grossi e il prodotto sembra fatto abbastanza bene

Questa recensione ti è stata utile?

Si

No

[Segnala un abuso](#)

Vedi la recensione del cliente

Scrivi una recensione cliente



Feedback sull'annuncio

Ricerca recensioni cliente

Ricerca

Ricerca articoli simili per categoria

- [Fai da te](#) > [Prodotti per la costruzione](#) > [Movimentazione materiali](#) > [Verricelli, argani e pulegge](#) > [Pulegge](#)

amazonbuyvip

Lo Shopping Club di Amazon

Grandi Occasioni

Moda e Accessori

> Scopri

[Informativa sulla privacy - mondomodelcars](#)

[Costi e modalità di spedizione - mondomodelcars](#)

[Resi e rimborsi - mondomodelcars](#)

Articoli visualizzati di recente e suggerimenti in primo piano

Best Seller

Pagina 1 di 6





101 cose da fare a Roma almeno una volta nella...
Ilaria Beltramme
38
Formato Kindle
EUR 3,99



101 cose da fare a Milano almeno una volta nella...
Micol Arianna...
22
Formato Kindle
EUR 4,99



101 cose da fare a Londra almeno una volta nella...
Giacomo Besenghi
42
Formato Kindle
EUR 3,99



Una stravagante ragazza perbene
Virginia Dellamore
27
Formato Kindle
EUR 0,99



È tutta Fabio \ Format
EUR 9

Hai visualizzato



[Visualizza o modifica la cronologia di navigazione](#)

Visualizza suggerimenti personalizzati

Accedi

Nuovo cliente? [Inizia qui.](#)

Torna su

Per conoscerci meglio
[Opportunità di lavoro](#)
[Area stampa](#)
[Amazon e il nostro pianeta](#)
[Amazon nella comunità](#)
[Storie di Amazon](#)

Guadagna con Amazon
[Vendi su Amazon](#)
[Diventa affiliato](#)
[Logistica di Amazon](#)
[Diventa fornitore di Amazon](#)
[Pubblica con noi da indipendente](#)
[Promuovi i tuoi prodotti](#)
[Tutti i servizi](#)

Metodi di pagamento Amazon
[Metodi di pagamento](#)
[Convertitore di Valuta Amazon](#)
[Buoni Regalo](#)
[Codici d'acquisto](#)

Bisogno di aiuto?
[Visualizza o traccia un ordine](#)
[Costi e modalità di spedizione](#)
[Amazon Prime](#)
[Restituisci o sostituisci articoli](#)
[I miei contenuti e dispositivi](#)
[App Amazon Mobile](#)
[Aiuto](#)
[IVA e fatturazione](#)
[Garanzia legale](#)

amazon.it

[Brasile](#) [Canada](#) [Cina](#) [Francia](#) [Germania](#) [Giappone](#) [India](#) [Australia](#) [Messico](#) [Paesi Bassi](#) [Regno Unito](#) [Spagna](#) [Stati Uniti](#)

[AbeBooks](#)
Passione per i libri
Libri antichi e rari

[Amazon Web Services](#)
Servizi Cloud
Scalabili

[Amazon BuyVIP](#)
Lo Shopping Club
di Amazon

[Amazon Warehouse Deals](#)
I nostri prodotti usati e ricondizionati

[Book Depository](#)
Libri con spedizione
gratuita in tutto il mondo

[CreateSpace](#)
Pubblica i tuoi libri
in formato cartaceo

[Kindle Direct Publishing](#)
Pubblica i tuoi libri
in formato elettronico

[Shoptop](#)
Designer, Marche,
Fashion e stile

[Condizioni generali di uso e vendita](#) [Informativa sulla privacy](#) [Area legale](#) [Cookie e Pubblicità su Internet](#) © 2010-2015, Amazon.com, Inc. o società affiliate.

a) TEMPERATURA

www.delcocontrols.ch > ELIWELL > a) Temperatura

TERMOMETRI

* = Articolo da magazzino (piccole quantità)

Modello	Tipo di sonda	Risoluzione (digits)	Campo di misura (°C)	Prezzo/CHF
A pannello (digitale) LCD incl. sonda e batteria, 29x48mm:				
EWTL 300	1m, fix	2+DP	-20,0 a 70,0	26,00 *
A pannello (digitale) LCD incl. sonda e batteria, 30x62mm:				
EWTL 310	1m, fix	3	-40 a 109	24,00 *
A pannello (digitale) celle solari LCD incl. sonda, 30x66mm:				
DST-30	1m, fix	2+DP	-20,0 a 80,0	26,00 *



EMplus – Serie

A pannello, 37x78mm, 1 ingresso sonda:

230Vac – alimentazione:

EMplus 600	NTC(PTC)	3 (3+DP)	NTC: -50...110 (-50,0...110,0) PTC: -50...140 (-50,0...140,0)	72,00 *
EMplus 600	PT100(TCJ, TCK)4 (3+DP)		TCJ: -40...750 (-40,0...199,9/750) TCK: -40...1350 (-40,0...199,9/1350) PT100: -150...650 (-150,0...199,9/650)	77,00 *
EMplus 600	V / I	4 (3+DP)	-199...199 (ndt=n) (0...1V, 0...5V, 0...10V) (0...20mA, 4...20mA)	74,00 *



12...24Vac-dc – alimentazione:

EMplus 600	NTC(PTC)	3 (3+DP)	NTC: -50...110 (-50,0...110,0) PTC: -50...140 (-50,0...140,0)	75,00 *
EMplus 600	PT100(TCJ, TCK)4 (3+DP)		TCJ: -40...750 (-40,0...199,9/750) TCK: -40...1350 (-40,0...199,9/1350) PT100: -150...650 (-150,0...199,9/650)	77,00 *



12Vac-dc – alimentazione:

EMplus 600	V / I	4 (3+DP)	-199...199 (ndt=n) (0...1V, 0...5V, 0...10V) (0...20mA, 4...20mA)	69,00 *
------------	-------	----------	---	---------

CONTROLLORI UN'USCITA

* = Articolo da magazzino (piccole quantità)

Modello	Tipo di sonda	Risoluzione (digits)	Campo di misura (°C)	Prezzo/CHF
---------	---------------	----------------------	----------------------	------------

ICplus – Serie

A pannello, 37x78mm, 1 ingresso sonda, 1 relé SPDT 8(4)A 250Vac

230Vac – alimentazione:

ICplus 902	NTC(PTC)	3 (3+DP)	NTC: -50...110 (-50,0...110,0) PTC: -50...140 (-50,0...140,0)	100,00 *
ICplus 902	TCJ(TCK, PT100)4 (3+DP)		TCJ: -40...750 (-40,0...199,9/750) TCK: -40...1350 (-40,0...199,9/1350) PT100: -150...650 (-150,0...199,9/650)	122,00 *
ICplus 902	V / I	4 (3+DP)	-199...199 (ndt=n) (0...1V, 0...5V, 0...10V) (0...20mA, 4...20mA)	122,00 *



12...24Vac-dc – alimentazione:

ICplus 902	NTC(PTC)	3 (3+DP)	NTC: -50...110 (-50,0...110,0) PTC: -50...140 (-50,0...140,0)	103,00 *
ICplus 902	TCJ(TCK, PT100)4 (3+DP)		TCJ: -40...750 (-40,0...199,9/750) TCK: -40...1350 (-40,0...199,9/1350) PT100: -150...650 (-150,0...199,9/650)	125,00 *
ICplus 902	V / I	4 (3+DP)	-199...199 (ndt=n) (0...1V, 0...5V, 0...10V) (0...20mA, 4...20mA)	125,00 *



Stefano Gentile

Oggetto: I: trasmettitori/regolatori
Allegati: nivopress.pdf

Da: Michele Orsi [<mailto:info@eurotecsrl.com>]

Inviato: venerdì 19 febbraio 2016 17:56

A: alberto.bettini@bbsrl.it

Oggetto: Re: trasmettitori/regolatori

Sig. Bettini buon giorno

come promesso le invio quotazione e caratteristiche del modello NPK -44-15 gestito a magazzino e quindi disponibile

	q.tà	prezzo cad
Trasmettitore di livello immergibile a battente idrostatico con sensore piezoresistivo corpo in AISI 316Ti Ø=22 x 179 mm membrana in AISI 316L con "tappo" di protezione in ABS tenute in FKM-Viton campo di misura 0...10 mtH ₂ O (<u>configurato 0...3 mtH₂O</u>) uscita 4...20 mA 2 fili con protocollo Smart-HART rangeability nominale 2:1 (minimo span 5 mtH ₂ O, max span 10 mt H ₂ O M.W.P. 20 mtH ₂ O) precisione ±0,25% f.s. per turn down fino a 2:1 (prec. ±0,5% f.s. oltre) alimentazione 12...36 Vdc uscita cavo isolato in PUR L=15 mt grado di protezione IP68 peso 200 gr. (senza cavo) modello NPK-44-15	1,00	€ 250,00

Come anticipato, potremo configurare il livello a seconda delle Vs necessità

Rimango a disposizione e porgo

Distinti Saluti
Michele Orsi

EUROTEC Srl

Via Lirone 60/i
40013 Castel Maggiore BO
Tel. 051/6321595 Fax 051/6321354
e-mail: info@eurotecsrl.com
web: www.eurotecsrl.com

