

ALLEGATO B) - TABELLA PRODOTTI

RIF.	LOTTO 1	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
1.1	KIT PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PATOLOGIA EMORROIDARIA	1876	€ 520,00

RIF.	LOTTO 2	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
2.1	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 21	252	€ 430,00
2.2	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 25	1.170	

RIF.	LOTTO 3	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
3.1	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 28	572	€ 430,00

RIF.	LOTTO 4	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
4.1	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 29	2.662	€ 430,00

RIF.	LOTTO 5	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
5.1	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 31	1.024	€ 430,00

RIF.	LOTTO 6	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
6.1	SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA 33	376	€ 430,00

RIF.	LOTTO 7	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
7.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 55/60	4.790	€ 220,00
7.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 7.1	10.688	€ 110,00

RIF.	LOTTO 8	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
8.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 75/80	5.164	€ 260,00
8.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 8.1	6.932	€ 150,00

RIF.	LOTTO 9	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
9.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA 100	420	€ 300,00
9.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 9.1	668	€ 170,00

RIF.	LOTTO 10	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
10.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 30	1.204	€ 200,00
10.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 10.1	852	€ 95,00

RIF.	LOTTO 11	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
11.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 45	102	€ 270,00
11.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 11.1	72	€ 130,00

RIF.	LOTTO 12	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
12.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 60	810	€ 215,00
12.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 12.1	1.008	€ 110,00

RIF.	LOTTO 13	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
13.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA 90	204	€ 230,00
13.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 13.1	260	€ 110,00

RIF.	LOTTO 14	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
14.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA CON ALTEZZA REGOLABILE DEI PUNTI 30	700	€ 200,00
14.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 14.1	384	€ 100,00

RIF.	LOTTO 15	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
15.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA CON ALTEZZA REGOLABILE DEI PUNTI 60	622	€ 210,00
15.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 15.1	280	€ 100,00

RIF.	LOTTO 16	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
16.1	SUTURATRICE LINEARE RETTA SENZA LAMA CON ALTEZZA REGOLABILE DEI PUNTI 90	174	€ 220,00
16.2	CARICATORE PER LA SUTURATRICE DELLA POSIZIONE 16.1	104	€ 110,00

RIF.	LOTTO 17	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
17.1	SUTURATRICE LINEARE ARTICOLATA SENZA LAMA 55	638	€ 400,00

RIF.	LOTTO 18	FABB. BIENNALE	IMPORTO A BASE D'ASTA
18.1	DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO BORSA DI TABACCO	1.112	€ 110,00

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEI PRODOTTI

LOTTO 1:

Rif. 1 Kit per il trattamento chirurgico della patologia emorroidaria

Il prodotto deve essere composto da:

- n. 1 suturatrice circolare con diametro esterno di 33,0 mm, con punti in titanio di due differenti misure
- n. 1 anoscopio
- n. 1 dilatatore
- eventuali altri accessori necessari all'utilizzo

e presentare le seguenti caratteristiche

- monouso e sterile

LOTTO 2:

Rif. 2.1-2.2 suturatrice circolare curva 21 e 25

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- in due diametri esterni: 21,0 mm e 25,0 mm
- con punti in titanio

LOTTO 3

Rif. 3.1 suturatrice circolare curva 28

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- diametro esterno compreso tra 28,0 e 28,50 mm
- con punti in titanio

LOTTO 4

Rif. 4.1 suturatrice circolare curva 29

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- diametro esterno di 29,0 mm
- con punti in titanio

LOTTO 5

Rif. 5.1 suturatrice circolare curva 31

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- diametro esterno compreso tra 30,5 mm e 31,5 mm
- con punti in titanio

LOTTO 6

Rif. 6.1 suturatrice circolare curva 33

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- diametro esterno di 33,0 mm
- con punti in titanio

LOTTO 7

Rif. 7.1 suturatrice lineare retta con lama 55/60

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura compresa tra 55,0 mm e 65,0 mm
- con tre altezze diverse del punto chiuso
- con punti in titanio
- complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata
- con lama integrata nel caricatore

Rif. 7.2 caricatore per la suturatrice della posizione 7.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- con lama integrata
- compatibile con le suturatrici del rif. 7.1
- con tre altezze diverse del punto chiuso
- con punti in titanio

LOTTO 8

Rif. 8.1 suturatrice lineare retta con lama 75/80

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura compresa tra 75,0 mm e 85,0 mm
- con altezze diverse del punto chiuso
- con punti in titanio

- complete di caricatore assemblato con la suturatrice o in confezione separata
- con lama integrata nel caricatore

Rif. 8.2 caricatore per la suturatrice della posizione 8.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- con lama integrata
- compatibile con le suturatrici del rif. 8.1
- con altezze diverse del punto chiuso
- con punti in titanio

LOTTO 9

Rif. 9.1 suturatrice lineare retta con lama 100

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabili
- lunghezza della linea di sutura compresa tra 95,0 mm e 105,0 mm
- con lama integrata nel caricatore
- con altezze diverse del punto chiuso
- con punti in titanio

Rif. 9.2 caricatore per la suturatrice della posizione 9.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- con lama integrata nel caricatore
- compatibile con le suturatrici del rif. 9.1
- con altezze diverse del punto chiuso
- con punti in titanio

LOTTO 10

Rif. 10.1 suturatrice lineare retta senza lama 30

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabili
- lunghezza della linea di sutura di 30,0 mm
- con altezza del punto chiuso non regolabile
- con punti in titanio per tessuti vascolari standard e spessi

Rif. 10.2 caricatore per la suturatrice della posizione 10.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- compatibile con le suturatici del rif. 10.1
- con punti in titanio per tessuti vascolari standard e spessi

LOTTO 11

Rif. 11.1 suturatrice lineare retta senza lama 45

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura di 45,0 mm
- con altezza del punto chiuso non regolabile
- con punti in titanio per tessuti standard e spessi

Rif. 11.2 caricatore per la suturatrice della posizione 11.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- compatibile con le suturatici del rif. 11.1
- con punti in titanio per tessuti standard e spessi

LOTTO 12

Rif. 12.1 suturatrice lineare retta senza lama 60

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura di 60,0 mm
- con altezza del punto chiuso non regolabile
- con punti in titanio per tessuti standard e spessi
-

Rif. 12.2 caricatore per la suturatrice della posizione 12.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- compatibile con le suturatici del rif. 12.1
- con punti in titanio per tessuti standard e spessi

LOTTO 13

Rif. 13.1 suturatrice lineare retta senza lama 90

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura di 90,0 mm
- con altezza del punto chiuso non regolabile
- con punti in titanio per tessuti standard e spessi
-

Rif. 13.2 caricatore per la suturatrice della posizione 13.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- compatibile con le suture del rif. 13.1
- con punti in titanio per tessuti standard e spessi

LOTTO 14

Rif. 14.1 suturatrice lineare retta senza lama con altezza regolabile dei punti 30

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura di 30,0 mm
- con altezza regolabile del punto chiuso
- con punti in titanio per tessuti di diverso spessore

Rif. 14.2 caricatore per la suturatrice della posizione 14.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- compatibile con le suture del rif. 14.1
- con punti in titanio per tessuti di diverso spessore

LOTTO 15

Rif. 15.1 suturatrice lineare retta senza lama con altezza regolabile dei punti 60

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura di 60,0 mm
- con altezza regolabile del punto chiuso
- con punti in titanio per tessuti di diverso spessore

Rif. 15.2 caricatore per la suturatrice della posizione 15.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- da utilizzare con le suture del rif. 15.1

- con punti in titanio per tessuti di diverso spessore

LOTTO 16

Rif. 16.1 suturatrice lineare retta senza lama con altezza regolabile dei punti 90

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monopaziente e sterile
- ricaricabile
- lunghezza della linea di sutura di 90,0 mm
- con altezza regolabile del punto chiuso
- con punti in titanio per tessuti di diverso spessore

Rif. 16.2 caricatore per la suturatrice della posizione 16.1

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- compatibile con le suturatrici del rif. 16.1
- con punti in titanio per tessuti di diverso spessore

LOTTO 17

Rif. 17.1 suturatrice lineare articolata senza lama 55

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- lunghezza della linea di sutura compresa tra 50,0 mm e 60,0 mm
- con punti in titanio per tessuti standard e spessi

LOTTO 18

Rif. 18.1 dispositivi per confezionamento borsa di tabacco

Il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- monouso e sterile
- in due misure
- con punti metallici e filo di sutura