

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.

“S.C.R. Piemonte S.p.A.”

* * *

VERBALE SEDUTA PUBBLICA

4 LUGLIO 2024

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 77 D.LGS. 36/2023 ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE DOMICILIARE E DEL SERVIZIO DI IMMAGAZZINAMENTO E CONSEGNA OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E ALL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA.

* * *

L’anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 14:15, presso la sede di S.C.R. Piemonte S.p.A., C.so Marconi 10, Torino, nella “Sala Gare” del terzo piano, aperta al pubblico, sono presenti per la Stazione Appaltante SCR Piemonte S.p.A., la Dott.ssa Anastasia PACE, quale Responsabile Unico di Progetto, la Dott.ssa Daniela PICCIONI, la Dott.ssa Paola TACCONI e la Dott.ssa Giulia PRENCIPE, quest’ultima altresì avente funzione di Segretario Verbalizzante, nonché i sottoindicati componenti effettivi del Nucleo Tecnico nominato dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte con Determinazioni Dirigenziali n. 647/A1416C del 22 marzo 2023, 771/A1416C del 3 aprile 2023, 1482/A1400B del 14 luglio 2023, 1680/A1416D del 5 ottobre 2023:

- Dott.ssa Elisa De Pasquale – Dirigente Farmacista ASL AT;
- Dott.ssa Barbara Pogliano - Coordinatore Dietisti della SSD di Dietetica e Nutrizione Clinica ASL AT;
- Dott. Andrea Pezzana - Direttore SC Nutrizione Clinica ASL Città di Torino;
- Dott.ssa Lidia Palma - Dietista della SS Dietetica e Nutrizione Clinica Presidio OIRM – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
- Dott.ssa Bibiana Zulberti - Dietista della SO Dietetica e Nutrizione Clinica ASL BI;
- Dott.ssa Cloè Dalla Costa - Direttore FF SC Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare ASL CN2.

Hanno richiesto di partecipare alla presente seduta i sottoindicati rappresentanti degli Operatori economici di seguito elencati, come dai modelli “*Informativa rilevazione presenze sedute*”

pubbliche” acquisiti agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti d’identità, procure e/o deleghe:

Nominativo del rappresentante	Operatore economico
Ruben Kevin Di Vincenzo	Avlab S.r.l.
Andrea Lamandini	Nippon Gases Pharma S.r.l.
Cagnin Oscar	Hospital Service S.r.l.
Stefano Queirolo	DMF Pharma Foodar S.r.l.
Marzia Simoncini	B.Braun Milano S.p.A.
Marco Maria Metalla	Farmacia Metalla S.r.l
Marilena Santorelli	Nutrisens Italia S.r.l.
Filippo Cattin/Simone Bianco	Danone Nutricia S.p.A. Soc. Benefit
Alberto Moiana/Stefano Truccero	Vivisol S.r.l.
Elisabetta Marini/Sara Dambrosio	DIFA Cooper S.p.A.
Marco Argenti	Professional Dietetics S.p.A.
Tiziana Mura	Errekappa Euroterapici S.p.A.
Liliana Mosca	Abbott S.r.l.
Federica Conforti Andreoni	Sapiolife S.r.l.
Claudio Ferrario	Medicair Italia S.r.l.
Roberto Adorni	Baxter S.p.A.
Gentilini Ilaria	LGR Medical Services S.r.l.
Daniele Rossetti	Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Roberto Cosani	Estor S.p.A.
Sabina Passaro	Dr. Schär S.p.A.
Matteo Rossi	Mediam servizi S.r.l.

L’avviso relativo alle consultazioni in oggetto, al fine di darne la più ampia diffusione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. OJ 117/2024 del 18 giugno 2024 nonché sul sito internet di S.C.R. Piemonte S.p.A..

Contestualmente, sul citato sito di S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata altresì pubblicata la documentazione progettuale, dando la possibilità agli Operatori economici interessati di anticipare eventuali richieste di chiarimenti.

* * *

La Dott.ssa Anastasia PACE dichiara aperta la seduta pubblica e precisa che le finalità dell’incontro sono quelle di presentare le scelte tecniche ai potenziali partecipanti alla Gara nonché

di raccogliere, ed eventualmente recepire, le loro osservazioni al fine di un proficuo e trasparente reciproco scambio informativo.

Viene dato atto che entro il termine indicato, ore 12:00 di venerdì 28 giugno 2024, sono pervenute le seguenti note di richieste di chiarimenti da parte dei sottoindicati Operatori economici, allegate al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale:

Operatore economico	Prot. SCR n.
Abbott S.r.l.	5551 del 28/06/2024
Baxter S.p.A.	5545 del 28/06/2024
Difa Cooper S.p.A.	5457 del 27/06/2024 e 5549 del 28/06/2024
DMF Pharma Foodar S.r.l.	5440 del 27/06/2024
Errekappa Euroterapici S.p.A.	5542 del 28/06/2024
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	5544 del 28/06/2024
Medicair Italia S.r.l.	5541 del 28/06/2024
Nestlé Italiana S.p.A.	5539 e 5546 del 28/06/2024
Danone Nutricia S.p.A. Soc. Benefit	5548 del 28/06/2024
Sapio Life S.r.l.	5556 del 28/06/2024

* * *

Inizia pertanto la discussione con i rappresentanti degli Operatori economici presenti sulla base degli argomenti riportati nelle note di cui sopra.

Preliminarmente, viene precisato che la discussione verrà condotta seguendo l'ordine degli Allegati al Capitolato Tecnico.

* * *

Con riferimento all'Allegato A al Capitolato Tecnico, si riportano le seguenti osservazioni proposte dagli Operatori economici presenti e i riscontri forniti.

Operatore economico	Osservazioni / quesito	Risposta fornita
Vivisol S.r.l.	Si chiede se il Lotto oggetto del presente allegato verrà aggiudicato mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Si conferma.
Farmacia Metalla S.r.l.	Con riferimento al par. 5.1 del Capitolato Tecnico, ai sensi del quale «A garanzia della sicurezza e qualità delle sacche nutrizionali, le ditte concorrenti dovranno fornire in sede di gara (all'interno della busta contenente la documentazione tecnica) dichiarazione in merito al fatto che le officine di produzione lavorino secondo GMP. Per ogni lotto prodotto si richiede di inviare al Centro Prescrittore una dichiarazione inerente la metodologia dei test di sterilità, endotossine e conta particellare. Un modello di tale dichiarazione deve essere presentato in sede di gara [...]» si chiede di precisare se, ai fini della partecipazione alla Gara, le farmacie potranno limitarsi a presentare una dichiarazione di ottemperanza alle norme di buona preparazione relativamente alle attività di allestimento.	Si conferma e si comunica che tale specificazione verrà inserita nel Capitolato Tecnico.
Vivisol S.r.l.	Si evidenzia che in passato sono state riscontrate alcune criticità nell'approvvigionamento della taurolidina e del citrato di cui al par. 5.5.1 del Capitolato Tecnico (Materiali per la gestione della linea venosa, Lotto 1, Allegato A, Sublotti a, b, e c) per ragioni dettate da logiche di mercato. Si precisa, tuttavia, che tali criticità non sono state riscontrate rispetto a prodotti con concentrazioni pari al 2%. Considerato che tali problematiche rischiano di limitare la concorrenza, si chiede di individuare soluzioni volte a superare tali criticità di approvvigionamento.	Si valuterà.

Vivisol S.r.l.	Con riferimento al par. 5.5.1 del Capitolato Tecnico (Materiali per l'infusione Lotto 1, Allegato A, Sublotti a, b, e c) si evidenzia che la richiesta di una lunghezza totale del deflussore superiore a 2 metri rischia di ledere la concorrenza. Inoltre, si chiede di qualificare la fornitura di un gocciolatore come facoltativa in quanto trattasi di elemento non essenziale.	Si valuterà.
Baxter S.p.A.	Con riferimento al Sublotto d) si segnala che l'unità per la formulazione del prezzo (" <i>Consegna</i> ") si discosta da quella prevista per gli altri Sublotti (" <i>Giorno di terapia</i> ") e appare incompatibile con quanto descritto nel Capitolato Tecnico. Pertanto, si chiede di chiarire la periodicità della consegna del KIT, premettendo che ove si tratti di consegna settimanale il prezzo a base d'asta non è economicamente sostenibile.	Si chiarisce che la consegna è riferita al KIT e che nel Capitolato Tecnico verrà precisata la durata di ogni singolo KIT.
AvLab S.r.l.	Si chiede di chiarire la ragione per la quale non è stato previsto un AQ multifornitore senza rilancio competitivo su tutti i Lotti.	Si chiarisce che la scelta di non prevedere la stipula di un AQ multifornitore senza rilancio competitivo si fonda sulle seguenti motivazioni: a) l'Allegato A riguarda lotti di natura mista (forniture e servizio); b) l'unicità del Fornitore agevola la gestione accentrata del servizio; c) il numero dei pazienti potenzialmente coinvolti è ridotto; d) la gestione di tali fattispecie cliniche è demandata a un unico centro prescrittore; pertanto, l'unicità del Fornitore agevola la gestione accentrata del servizio. Si conferma, pertanto, la scelta di non prevedere la stipula di un AQ multifornitore senza rilancio competitivo su tutti i Lotti

* * *

Con riferimento all'Allegato B al Capitolato Tecnico, si riportano le seguenti osservazioni proposte dagli Operatorie economici presenti e i riscontri forniti.

Operatore economico	Osservazioni / quesito	Risposta fornita
Fresenius Kiabi Italia S.r.l.	Coerentemente con quanto previsto per le sacche centrali di cui ai Lotti 8 e 10, si chiede di modificare la descrizione dei Lotti 2 e 3 nei seguenti termini: <i>“Sacche ternarie periferiche con elettroliti con fonte lipidica ricca in acidi grassi omega 3.”</i>	Si conferma la formulazione prevista.
Baxter S.p.A.	Con riferimento ai Lotti da 2 a 10 si chiede di: a) confermare che i prezzi proposti a base d’asta siano riferibili alla fornitura della sola sacca indicata nella colonna C dell’ <i>“Allegato B_sacche NPD onco”</i> ; a tal proposito, si evidenzia l’incongruità di tali prezzi rispetto al livello di servizio richiesto; b) chiarire come verranno acquistate le soluzioni di Vitamine e Oligoelementi da consegnare all’aggiudicatario del Lotto 11, relativo al servizio di consegna domiciliare di prodotti per nutrizione parenterale a pazienti oncologici; c) chiarire se le 48 ore previste per la consegna delle sacche presso il magazzino siano da intendersi come 2 giorni lavorativi.	Con riferimento ai quesiti di cui alle lett. a) e b) si valuterà l’eventuale innalzamento delle basi d’asta alla luce delle osservazioni pervenute. Relativamente alla domanda di cui alla lett. c) si chiarisce che la consegna dovrà essere effettuata entro 48 ore lavorative e si comunica che tale specifica verrà riportata nel Capitolato Tecnico.
B.Braun Milano S.p.A.	Con riferimento al Lotto 10 si chiede di aumentare il range di volume fino a 1250.	Si conferma la formulazione adottata, evidenziando che il range richiesto è già previsto nel Lotto 8.

* * *

Con riferimento all’Allegato C al Capitolato Tecnico, preliminarmente, la Dott.ssa Pace chiede se vi siano eventuali osservazioni in merito ai prezzi proposti a base d’asta. I rappresentanti degli Operatori economici partecipanti alla seduta comunicano di non reputare congrui i prezzi proposti a base d’sta e di ritenere necessario un incremento degli stessi nella misura minima del 15%.

Ciò premesso, si riportano le seguenti osservazioni proposte dagli Operatorie economici presenti e i riscontri forniti.

Operatore economico	Osservazioni / quesito	Risposta fornita
Vivisol S.r.l.	Con riferimento al Sublotto b) si evidenzia l'incongruità del prezzo posto a base d'asta, soprattutto in considerazione del fatto che l'importo indicato (€ 16,50) non rappresenta il costo orario bensì il prezzo per l'intero intervento del personale infermieristico. Pertanto, si chiede di adeguare il prezzo in oggetto al servizio richiesto e alla professionalità del personale che effettuerà l'intervento.	Si valuterà.

* * *

Con riferimento all'Allegato D al Capitolato Tecnico, preliminarmente, la Dott.ssa Piccioni comunica che:

- verrà mantenuta la richiesta di presentare prodotti per disfagia con almeno 3 gusti;
- verrà predisposto un Allegato specificamente dedicato alla campionatura da presentare in sede di Gara;
- tutti i Lotti aventi ad oggetto la fornitura di prodotti in barattolo e con volumi previsti in range di grammatura verranno rivisti sulla base delle osservazioni avanzate dagli Operatori economici; a tal proposito, i rappresentanti delle ditte presenti comunicano l'assenza di criticità rispetto ai volumi espressi in ml.

Ciò premesso, si riportano le seguenti osservazioni proposte dagli Operatori economici presenti e i riscontri forniti.

Operatore economico	Osservazioni / quesito	Risposta fornita
Dr. Schär S.p.A.	Si evidenzia che, così descritti, i Lotti da 97 a 100 risultano preclusivi della concorrenza in quanto aventi ad oggetto prodotti esclusivi. Pertanto, si chiede di rivedere la formulazione dei Lotti in esame al fine di evitare limitazioni e preclusioni concorrenziali.	Si valuterà.

Errekappa Euroterapici S.p.A.	Con riferimento al par. 5.4 del Capitolato Tecnico, ai sensi del quale «Tutti i prodotti di cui ai Lotti indicati nell'Allegato D devono essere ricompresi nel Registro Nazionale degli alimenti a fini medici speciali, istituito ai sensi dell'art. 7 del DM 8 giugno 2001 e s.m.i., e dovranno essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'etichettatura; inoltre, dovranno essere confezionati in imballaggi idonei al trasporto», si evidenzia che l'iscrizione dei prodotti nel citato registro richiede tempistiche molto lunghe. Pertanto, si chiede di chiarire se ai fini della partecipazione alla procedura sarà sufficiente la presentazione della richiesta d'iscrizione al registro.	Si precisa che ai fini della partecipazione alla procedura sarà sufficiente presentare la notifica di presentazione della richiesta di iscrizione al registro. Con riferimento alla fase di aggiudicazione della Gara il Nucleo Tecnico si riserva di valutare se ritenere sufficiente la suddetta notifica o se, invece, reputare necessaria la produzione di documentazione comprovante l'intervenuta iscrizione dei prodotti nel registro.
Professional Dietetics S.p.A.	Con riferimento ai Lotti 44 e 45 si evidenzia che la vitamina D non influisce sull'azione degli aminoacidi essenziali e che non può essere somministrata a persone anziane per un tempo prolungato. Pertanto, si richiede di riformulare i Lotti in oggetto ovvero di inserire ulteriori Lotti privi di vitamina D.	Si chiarisce che la descrizione dei Lotti in oggetto è stata formulata tenendo conto delle Linee Guida Espen. Con riferimento alle ulteriori richieste si valuterà.
Professional Dietetics S.p.A.	Si evidenzia che la richiesta di fornire un prodotto in "barattolo" è preclusiva della concorrenza in quanto non contempla la possibilità di fornire prodotti in altre unità per la formulazione del prezzo (es. buste).	Si accoglie l'osservazione e si comunica che verrà prevista la possibilità di fornire i prodotti in altre unità per la formulazione del prezzo.

Nestlé Italiana S.p.A.	Si chiede di precisare le modalità di aggiudicazione e di funzionamento dell'AQ multifornitore. Infine, si chiede di alzare i prezzi a base d'asta.	Si precisa che: a) i Lotti oggetto del presente Allegato verranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; b) all'esito della gara verrà stilata una graduatoria con riferimento a ciascun Lotto; c) tutti gli Operatori economici inseriti in graduatoria risulteranno aggiudicatari del Lotto in esame; d) le Aziende Sanitarie potranno approvvigionarsi dalla ditta posizionatasi al 1° posto della graduatoria (ossia quella che avrà offerto il minor prezzo), salve eventuali ragioni di carattere clinico-sanitario che comportino la necessità approvvigionarsi dagli aggiudicatari posizionatisi nei successivi posti in graduatoria; e) non sono garantire percentuali di acquisto minime o massime per alcun aggiudicatario nemmeno pe il primo in graduatoria. Infine, con riferimento alla richiesta di innalzamento dei prezzi a base d'asta si valuterà.
Danone Nutricia S.p.A. Soc. Benefit	Si chiede di precisare la ratio a fondamento della richiesta di presentazione di campionatura in sede di Gara.	Si precisa che la richiesta di presentazione della campionatura in sede di Gara è volta a consentire alla Stazione Appaltante di verificare l'effettivo possesso dei requisiti tecnici minimi dichiarati dal concorrente.
Fresenius Kiabi Italia S.r.l.	Con riferimento al par. 5.4 del Capitolato Tecnico, ai sensi del quale «La loro viscosità dovrà essere tale da consentirne l'uso mediante sonda con calibro minimo di 6 ch (salvo altra specifica indicazione)», si chiede prevedere la possibilità di presentare anche miscele liquide con calibro 8.	Si valuterà la possibilità di richiedere miscele liquide con calibro 6 per i pazienti pediatrici e miscele liquide con calibro 8 per i pazienti adulti.
DIFA Cooper S.p.A.	Si evidenzia che il Lotto 50 risulta preclusivo della concorrenza in quanto la grammatura richiesta può essere fornita da un solo Operatore economico. Pertanto, si chiede di aumentare la grammatura richiesta o di prevedere un range.	Si valuterà.

* * *

Con riferimento all'Allegato E al Capitolato Tecnico, si riportano le seguenti osservazioni proposte dagli Operatorie economici presenti e i riscontri forniti.

Operatore economico	Osservazioni / quesito	Risposta fornita
Vivisol S.r.l. e Medicaire Italia S.r.l.	Con riferimento al Sublotto a) si chiede di incrementare il prezzo posto a base d'asta, soprattutto in considerazione delle due tipologie di pompe (monovia e doppiavia) utilizzate per il relativo trattamento, in quanto le stesse comportano costi diversi. Inoltre, si chiede di ipotizzare una percentuale massima di trattamenti con pompa doppiavia al fine di consentire ai concorrenti di effettuare una valutazione di sostenibilità economica più accurata. Considerato il rilevante impegno logistico e la duplicità dei tipi di pompa, si chiede altresì di prevedere la possibilità di presentare offerte alternative per agevolare la gestione, ferma l'unicità del prezzo. Infine, si chiede di precisare nel Capitolato Tecnico che dovrà essere presente una pompa a campione presso il Centro Prescrittore destinata all'addestramento dei futuri utilizzatori.	Si comunica che: a) si respinge la soluzione proposta in merito alla possibilità di presentare offerte alternative in quanto tale soluzione comporterebbe difficoltà gestionali da parte del Centro Prescrittore; b) nel Capitolato tecnico verrà precisato che dovrà essere presente una pompa a campione presso il Centro Prescrittore destinata all'addestramento dei futuri utilizzatori; c) relativamente alla proposta di innalzamento delle basi d'asta e alla richiesta di indicazione di una percentuale massima di trattamenti con pompa doppiavia si valuterà.
Vivisol S.r.l.	Con riferimento al Sublotto c) si evidenzia l'incongruità del prezzo posto a base d'asta (€ 16,00), considerato che lo stesso dovrebbe comprendere sia il KIT sia la consegna dello stesso.	Si comunica che trattasi di un refuso e che il prezzo a base d'asta verrà adeguato.
Vivisol S.r.l.	Con riferimento a par. 5.5.2, relativo al Sublotto a), ai sensi quale viene richiesta la fornitura di un «Deflussore (per paziente adulto e pediatrico) avente le seguenti caratteristiche: - diametro interno di circa 3 (tre) mm», si evidenzia che detta misura (3mm) non risulta presente nella maggior parte delle schede tecniche dei produttori operanti nel mercato. Pertanto, si chiede di rivedere la formulazione di tale caratteristica tecnica minima.	Si valuterà.

Vivisol S.r.l. e Medicaire Italia S.r.l.	Si evidenzia che la descrizione del modello logistico-gestionale del servizio risulta poco dettagliato. Si propone di inserire l'obbligo di costituzione di un conto deposito.	Si valuterà se prevedere l'obbligo per gli Operatori economici primi in graduatoria dei Lotti di mera fornitura di cui all'Allegato D di costituire un conto deposito presso i magazzini della ditta aggiudicataria del servizio di cui all'Allegato E. Con riferimento agli aggiudicatari dei Lotti di mera fornitura posizionatisi successivamente in graduatoria (2°, 3°, 4°...) si valuterà l'eventuale previsione dell'obbligo di costituire un conto deposito laddove dal monitoraggio dei consumi ne emerga la necessità.
--	--	--

* * *

Con riferimento agli Allegati A, C ed E al Capitolato Tecnico, si riportano le seguenti osservazioni proposte dagli Operatori economici presenti e i riscontri forniti.

Operatore economico	Osservazioni / quesito	Risposta fornita
Mediam servizi S.r.l.	Con riferimento alla piattaforma web si chiede: a) di specificare le modalità di integrazione con le cartelle cliniche aziendali e il protocollo atteso. A tal proposito si suggerisce di prevedere – a titolo di caratteristica tecnica minima – che la piattaforma sia sotto protocollo “HTTPS”; b) di rimuovere, rispetto al salvataggio dei dati, il riferimento al “CD/DVD” e di sostituirlo con il salvataggio in “CLOUD”; c) di inserire punteggi tecnici che valorizzino la presentazione di soluzioni migliorative dal punto di vista informatico; d) di prevedere che una volta che l'operatore effettua il “log in” sul pc sia automaticamente loggato su altro device.	Con riferimento al quesito a) si accoglie il suggerimento relativo al protocollo “HTTPS”. Rispetto alla domanda b) si accoglie il suggerimento e si comunica che verrà apportata la suggerita modifica. Con riferimento al quesito c) si valuterà. Rispetto alla domanda d) si respinge la soluzione proposta si conferma la configurazione già prevista.
Vivisol S.r.l. e Sapiolife S.r.l.	Si suggerisce di prevedere l'esecuzione di una prova demo per tutte le piattaforme web oggetto di Gara.	Si valuterà.

Alle ore 17:30 la seduta pubblica viene chiusa.

Anastasia PACE _____

Paola TACCONI _____

Giulia PRENCIPE _____

Daniela PICCIONI _____

Elisa DE PASQUALE _____

Barbara POGLIANO _____

Andrea PEZZANA _____

Lidia PALMA _____

Bibiana ZULBERTI _____

Cloè DALLA COSTA _____

(firmato in originale)