

ELENCO ACCESSORI DEFIBRILLATORI

FIXATION TOOL

Mod. 6616: Forbice di fissaggio per elettrocateteri dotati di vite estraibile/detraibile.

LEAD TUNNELLER

Mod. 6888: Set per tunnellizzazione

LEAD REPAIR KIT

Mod. 6946: Kit di riparazione elettrocateteri.

LEAD CAP KIT - cappucci di isolamento per elettrocateteri

Mod. 6810: Cappucci per elettrocateteri con connettore 6.1 mm., (confezione da n. 2 unità)

Mod. 6623 Il Kit comprende: n. 2 cappucci per elettrocatetere 4,75 mm
 n. 2 cappucci per elettrocatetere IS-1
 n. 2 cappucci per elettrocatetere DF-1

ADAPTER SLEEVE

Mod. 6016: Manicotto adattatore per il collegamento di elettrocateteri con attacco da 3,2mm a 4,75mm

Mod. 6022: Manicotto adattatore per il collegamento di elettrocateteri con attacco da 3,2mm a 5,38mm

ADESIVO MEDICALE

Mod. 6517: Adesivo medicale in silicone tipo A per riparare lesioni (ove necessario). Conf. da 6gr.

SUTURE SLEEVE

Mod. 6100: Kit di maniche di sutura (2 pz)

Mod. 6402: Kit di maniche di sutura per elettrocatetere Ingevity (2 pz)

TORQUE WRENCH

Mod. 6942: Chiave dinamometrica bidirezionale per generatori di impulsi

BIDIRECTIONAL TORQUE WRENCH

Mod. 6628: Cacciavite torsionometrico bidirezionale per generatore di impulsi

VEIN PICK

Mod. 6541: Dilata Vena

LEAD STYLET - Stiletti per il posizionamento di elettrocateteri

	Lunghezza	Preformatura	Diametro	Contenuto confezione	Flessibilità
Mod. 6033:	52 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6034:	58 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6036:	52 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6037:	58 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6053:	45 cm	Preformato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6054:	52 cm	Preformato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6055:	59 cm	Preformato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6057:	45 cm	Preformato	0,40 mm	1 stiletto	Rigido
Mod. 6058:	52 cm	Preformato	0,40 mm	1 stiletto	Rigido
Mod. 6059:	58 cm	Preformato	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6062:	52 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6063:	58 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6065:	52 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6066:	58 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 5003:	45 cm	Dritto	0,33 mm	2 stiletti	extra morbido
Mod. 5004:	52 cm	Dritto	0,33 mm	2 stiletti	extra morbido
Mod. 5005:	59 cm	Dritto	0,33 mm	2 stiletti	extra morbido
Mod. 5012:	45 cm	Rastremato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 5013:	52 cm	Rastremato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 5014:	59 cm	Rastremato	0,36 mm	2 stiletti	morbido

	Lunghezza	Preformatura	Flessibilità	Diametro	Contenuto confezione
Mod. 6038:	45 cm	J	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6039:	52 cm	J	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6040:	58 cm	J	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6041:	45 cm	J	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6042:	52 cm	J	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6043:	58 cm	J	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6601:	59 cm	Dritto	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6602:	59 cm	Dritto	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6771:	90 cm	Dritto	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6772:	90 cm	Dritto	Morbido	0,36 mm	2 stiletti

Mod. 6690:	59 cm	Dritto	Morbido	0,36 mm	4554 (80 cm)
Mod. 6490:	59 cm	Dritto	Standard	0,40 mm	4554 (80 cm)
Mod. 6691:	90 cm	Dritto	Morbido	0,40 mm	4555 (90 cm)
Mod. 6491:	90 cm	Dritto	Standard	0,36 mm	4555 (90 cm)

Mod. 6971:	64 cm	verde	rigido		
------------	-------	-------	--------	--	--

Mod. 6972:	64 cm	verde	morbido
Mod. 6962:	70 cm	nero	extrarigido
Mod. 6963:	70 cm	nero	rigido
Mod. 6964:	70 cm	nero	morbido

Mod. 6583:	52 cm	J	Rigido	Attivo
Mod. 6584:	52 cm	J	Rigido	Attivo
Mod. 6585:	52 cm	J	Morbido	Attivo
Mod. 6586:	52 cm	J	Morbido	Attivo

KIT INTRODUTTORE IN PTFE

Mod. 7087: Lunghezza 14 cm – Diametro 6 Fr.
 Mod. 7088: Lunghezza 25 cm – Diametro 6 Fr.
 Mod. 7089: Lunghezza 14 cm – Diametro 7 Fr.
 Mod. 7090: Lunghezza 14 cm – Diametro 7.5 Fr.
 Mod. 7091: Lunghezza 14 cm – Diametro 8 Fr.
 Mod. 7093: Lunghezza 14 cm – Diametro 9 Fr.
 Mod. 7095: Lunghezza 14 cm – Diametro 10 Fr.
 Mod. 7096: Lunghezza 14 cm – Diametro 10.5 Fr.
 Mod. 7097: Lunghezza 14 cm – Diametro 11 Fr.
 Mod. 7099: Lunghezza 14 cm – Diametro 12 Fr.
 Mod. 7127: Lunghezza 25 cm – Diametro 9 Fr.
 Mod. 7129: Lunghezza 25 cm – Diametro 10 Fr.
 Mod. 7131: Lunghezza 25 cm – Diametro 11 Fr.
 Mod. 7133: Lunghezza 25 cm – Diametro 12 Fr.

MANICHE STERILI

Mod. 3320: Manica sterile per la ricopertura sterile di dispositivi medici.

OLIO MINERALE

Mod. 6529: Olio minerale per lubrificare i perni terminali dell'elettrocatteter prima di inserirli nel blocco connettore.

LEAD PORT PLUG

Mod. 7145: Plug per foro per elettrocatteter con connettore IS-1
 Mod. 7148: Plug per foro per elettrocatteter con connettore IS-4/DF-4
 Mod. 6996: Plug per foro per elettrocatteter con connettore DF-1

EZ-4 CONNECTOR TOOL

Mod. 7001: strumento di connessione per elettrocatteteri con terminale 4-site

KIT CAPPUCCI PER ELETTROCATETERE 4-SITE

Mod. 7007: cappuccio per proteggere il terminale dell'elettrocatteter 4-site

PUNTA TIRAELETTRODI 4-SITE

Mod. 7006: punta tiraelettrodi da utilizzare con un elettrocatetere 4-site per collegarlo al tunnellizzatore