

ELENCO ACCESSORI DISPOSITIVI BIVENTRICOLARI

ACUITY™ PRO – sistema per la cannulazione del Seno Coronarico per il posizionamento dell'elettrodo ventricolare sinistro

Catetere guida esterno della misura di 9.2Fr

- Mod. 8104: ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 59 lungh. Utile 54
- Mod. 8105: ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 50 lungh. Utile 45
- Mod. 8106: ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 59 lungh. Utile 54
- Mod. 8107: ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 50 lungh. Utile 45
- Mod. 8108: ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 59 lungh. Utile 54
- Mod. 8109: ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 50 lungh. Utile 45
- Mod. 8110: ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 59 lungh. Utile 54
- Mod. 8111: ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 50 lungh. Utile 45
- Mod. 8112: ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 59 lungh. Utile 54
- Mod. 8113: ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 50 lungh. Utile 45
- Mod. 8114: ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 59 lungh. Utile 54
- Mod. 8115: ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 50 lungh. Utile 45
- Mod. 8116: ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 59 lungh. Utile 55
- Mod. 8117: ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 50 lungh. Utile 46
- Mod. 8118: ACUITY™ Pro CS-ST lungh tot. 59 lungh. Utile 56
- Mod. 8119: ACUITY™ Pro CS-ST lungh tot. 50 lungh. Utile 47

Catetere guida interno della misura di 7.4Fr

- Mod. 8100: ACUITY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.74 lungh. Utile 69
- Mod. 8101: ACUITY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.65 lungh. Utile 60
- Mod. 8102: ACUITY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.74 lungh. Utile 69
- Mod. 8103: ACUITY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.65 lungh. Utile 60

FILI GUIDA PER IL POSIZIONAMENTO DEL CATETERE VENTRICOLARE SINISTRO

ACUITY WHISPER VIEW - Filo guida pilotabile con rivestimento idrofilo per il posizionamento di elettrocatetere venoso coronarico (confezione 5 pz.)

- Mod. 4640 ACUITY Whisper View™ ES Straigth TIP 190 cm
- Mod. 4641 ACUITY Whisper View™ ES CS-J 190cm
- Mod. 4642 ACUITY Whisper View™ DS Straigth TIP 190 cm
- Mod. 4643 ACUITY Whisper View™ DS CS-J 190cm
- Mod. 4647 ACUITY Whisper View™ EDS Straigth TIP 190 cm
- Mod. 4648 ACUITY Whisper View™ EDS CS-J 190 cm

FINISHING WIRE SUPPORTRAK - Filo di posizionamento per elettrocatetere durante la rimozione del catetere guida

- Mod. 6667 Lunghezza 80 cm – Connettore IS-1
- Mod. 6668 Lunghezza 90 cm – Connettore IS-1

Mod. 6669 Lunghezza 100 cm – Connettore IS-1

ACUITY MAILMAN - Filo guida per il posizionamento di elettrocatetere venoso coronario, compatibili con elettrocateteri ventricolari da 0.014"

Mod. 7081: Lunghezza 182 cm

ACUITY STRAIT-TRAK - Filo guida per il posizionamento di elettrocatetere venoso coronario, compatibili con elettrocateteri ventricolari da 0.014"

Mod. 7082: Lunghezza 182 cm

LTD TORQUE DEVICE

Mod. 7135: Dispositivo per il controllo di torsione della guida durante l'accesso intravascolare

BALLOON CATHETER

Mod. 6714: Calibro 6 Fr; Lunghezza 90 cm; Capacità di gonfiaggio 1 cc

Mod. 6747: Calibro 6 Fr; Lunghezza 110 cm; Capacità di gonfiaggio 1 cc

CUTTER

Mod. 7060: Acuity Universal Cutter, accessorio di taglio

LEAD ADAPTER - Adattatori per elettrocatetere

Adattatore bipolare a manicotto singolo per elettrocatetere, connettore 3,2 mm, attacco del Pacemaker IS-1

Mod. 6986: Lunghezza 14 cm

Mod. 6987: Lunghezza 45 cm

Mod. 6161: Adattatore unipolare per un connettore da 6mm a uno IS-1

Mod. 6162: Adattatore per due connettori unipolari da 5mm a un connettore IS-1

FIXATION TOOL

Mod. 6616: Forbice di fissaggio per elettrocateteri dotati di vite estraibile/detraibile.

LEAD TUNNELLER

Mod. 6888: Set per tunnellizzazione

LEAD REPAIR KIT

Mod. 6946: Kit di riparazione elettrocateteri.

LEAD CAP KIT - cappucci di isolamento per elettrocateteri

Mod. 6810: Cappucci per elettrocateteri con connettore 6.1 mm., (confezione da n. 2 unità)

Mod. 6504 Il Kit comprende: n. 2 cappucci per elettrocatetere 4,75 mm

n. 2 cappucci per elettrocatetere 3,2 mm

Mod. 6623 Il Kit comprende: n. 2 cappucci per elettrocatetere 4,75 mm

n. 2 cappucci per elettrocatetere IS-1

n. 2 cappucci per elettrocatetere DF-1

ADAPTER SLEEVE

Mod. 6016: Manicotto adattatore per il collegamento di elettrocateteri con attacco da 3,2mm a 4,75mm

Mod. 6022: Manicotto adattatore per il collegamento di elettrocateteri con attacco da 3,2mm a 5,38mm

ADESIVO MEDICALE

Mod. 6517: Adesivo medicale in silicone tipo A per riparare lesioni (ove necessario). Conf. da 6gr.

SUTURE SLEEVE

Mod. 6100: Kit di maniche di sutura (2 pz)

Mod. 6402: Kit di maniche di sutura per elettrocatetere Ingevity (2 pz)

TORQUE WRENCH

Mod. 6942: Chiave dinamometrica bidirezionale per generatori di impulsi

BIDIRECTIONAL TORQUE WRENCH

Mod. 6628: Cacciavite torsionometrico bidirezionale per generatore di impulsi

VEIN PICK

Mod. 6541: Dilata Vena

LEAD STYLET - Stiletti per il posizionamento di elettrocateteri

	Lunghezza	Preformatura	Diametro	Contenuto confezione	Flessibilità
Mod. 6033:	52 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6034:	58 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6036:	52 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6037:	58 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6053:	45 cm	Preformato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6054:	52 cm	Preformato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6055:	59 cm	Preformato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6057:	45 cm	Preformato	0,40 mm	1 stiletto	Rigido
Mod. 6058:	52 cm	Preformato	0,40 mm	1 stiletto	Rigido
Mod. 6059:	58 cm	Preformato	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6062:	52 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6063:	58 cm	Diritto	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 6065:	52 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 6066:	58 cm	Diritto	0,40 mm	2 stiletti	Rigido
Mod. 5003:	45 cm	Dritto	0,33 mm	2 stiletti	extra morbido
Mod. 5004:	52 cm	Dritto	0,33 mm	2 stiletti	extra morbido
Mod. 5005:	59 cm	Dritto	0,33 mm	2 stiletti	extra morbido
Mod. 5012:	45 cm	Rastremato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 5013:	52 cm	Rastremato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
Mod. 5014:	59 cm	Rastremato	0,36 mm	2 stiletti	morbido
	Lunghezza	Preformatura	Flessibilità	Diametro	Contenuto confezione
Mod. 6038:	45 cm	J	Morbido	0,36 mm	2 stiletti

Mod. 6039:	52 cm	J	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6040:	58 cm	J	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6041:	45 cm	J	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6042:	52 cm	J	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6043:	58 cm	J	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6601:	59 cm	Dritto	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6602:	59 cm	Dritto	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6771:	90 cm	Dritto	Rigido	0,40 mm	2 stiletti
Mod. 6772:	90 cm	Dritto	Morbido	0,36 mm	2 stiletti
Mod. 6690:	59 cm	Dritto	Morbido	0,36 mm	4554 (80 cm)
Mod. 6490:	59 cm	Dritto	Standard	0,40 mm	4554 (80 cm)
Mod. 6691:	90 cm	Dritto	Morbido	0,40 mm	4555 (90 cm)
Mod. 6491:	90 cm	Dritto	Standard	0,36 mm	4555 (90 cm)
Mod. 6971:	64 cm	verde	rigido		
Mod. 6972:	64 cm	verde	morbido		
Mod. 6962:	70 cm	nero	extrarigido		
Mod. 6963:	70 cm	nero	rigido		
Mod. 6964:	70 cm	nero	morbido		
Mod. 6583:	52 cm	J	Rigido	Attivo	
Mod. 6584:	52 cm	J	Rigido	Attivo	
Mod. 6585:	52 cm	J	Morbido	Attivo	
Mod. 6586:	52 cm	J	Morbido	Attivo	

KIT INTRODUTTORE IN PTFE

Mod. 7087: Lunghezza 14 cm – Diametro 6 Fr.
 Mod. 7088: Lunghezza 25 cm – Diametro 6 Fr.
 Mod. 7089: Lunghezza 14 cm – Diametro 7 Fr.
 Mod. 7090: Lunghezza 14 cm – Diametro 7.5 Fr.
 Mod. 7091: Lunghezza 14 cm – Diametro 8 Fr.
 Mod. 7093: Lunghezza 14 cm – Diametro 9 Fr.
 Mod. 7095: Lunghezza 14 cm – Diametro 10 Fr.
 Mod. 7096: Lunghezza 14 cm – Diametro 10.5 Fr.
 Mod. 7097: Lunghezza 14 cm – Diametro 11 Fr.
 Mod. 7099: Lunghezza 14 cm – Diametro 12 Fr.
 Mod. 7127: Lunghezza 25 cm – Diametro 9 Fr.
 Mod. 7129: Lunghezza 25 cm – Diametro 10 Fr.
 Mod. 7131: Lunghezza 25 cm – Diametro 11 Fr.
 Mod. 7133: Lunghezza 25 cm – Diametro 12 Fr.

INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione (confezione 5 pz.)

Mod. 7461: Lunghezza 13 cm – Diametro 7 Fr.

Mod. 7462: Lunghezza 13 cm – Diametro 8 Fr.

Mod. 7463: Lunghezza 13 cm – Diametro 9 Fr.

Mod. 7464: Lunghezza 13 cm – Diametro 9,5 Fr.

Mod. 7465: Lunghezza 13 cm – Diametro 10 Fr.

Mod. 7466: Lunghezza 13 cm – Diametro 10,5 Fr.

Mod. 7467: Lunghezza 13 cm – Diametro 11 Fr.

Mod. 7470: Lunghezza 23 cm – Diametro 7 Fr.

Mod. 7472: Lunghezza 23 cm – Diametro 9 Fr.

Mod. 7473: Lunghezza 23 cm – Diametro 10 Fr.

Mod. 7475: Lunghezza 23 cm – Diametro 11 Fr

MANICHE STERILI

Mod. 3320: Manica sterile per la ricopertura sterile di dispositivi medici.

OLIO MINERALE

Mod. 6529: Olio minerale per lubrificare i perni terminali dell'elettrocatteter prima di inserirli nel blocco connettore.

LEAD PORT PLUG

Mod. 7145: Plug per foro per elettrocatteter con connettore IS-1

Mod. 7148: Plug per foro per elettrocatteter con connettore IS-4/DF-4

Mod. 6996: Plug per foro per elettrocatteter con connettore DF-1

EZ-4 CONNECTOR TOOL

Mod. 7001: strumento di connessione per elettrocatteteri con terminale 4-site

KIT CAPPUCCI PER ELETTROCATETERE 4-SITE

Mod. 7007: cappuccio per proteggere il terminale dell'elettrocatteter 4-site

PUNTA TIRAELETTRODI 4-SITE

Mod. 7006: punta tiraelettrodi da utilizzare con un elettrocatteter 4-site per collegarlo al tunnellizzatore

CATETERI EP

Mod. 4000041: Viking 6F, 115cm, Josephson, 4E, 5mm

Mod. 4000051: Viking 6F, 115cm, Cournand, 4E, 5mm

Mod. 2011030: Dyn XT 6F, 110cm, LrgCrv, 4E, 2,5,2mm