



**GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100%  
PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE  
PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA**

**CAPITOLATO TECNICO**

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

## INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
4. IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA .....	6
5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA .....	7
6. SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO .....	9
7. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA .....	9
8. GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI” .....	10
9. UTILIZZO DEL MARCHIO PER LA GARANZIA D'ORIGINE DA FONTE RINNOVABILE .....	11
10. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
11. ASSISTENZA ALLA FORNITURA.....	14
11.1 Call Center.....	14
11.2 Responsabile della fornitura.....	15
12. VERIFICHE ISPETTIVE.....	15
13. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA .....	16
14. PENALI .....	17

### 1. PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 nonché per la Regione Valle d'Aosta per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, mentre gli aspetti contrattuali saranno disciplinati dallo Schema di Convenzione. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

## 2. DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **AEEGSI**: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
- b) **Data di Attivazione della fornitura**: data di avvio dell'erogazione dell'energia elettrica, coincidente, salvo diversa data concordata tra le Parti e fatta salva la deroga di cui all'art. 5 punto 3, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese.
- c) **Periodo contrattuale di fornitura**: periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 31/12/2019.
- d) **Fasce Orarie**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV e nella deliberazione dell'AEEGSI n. 181/06 e s.m.i..
- e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- f) **Quantitativo massimo**: il quantitativo complessivo di energia elettrica, distinto per tipologia d'uso e livello di tensione, che il Fornitore è tenuto ad erogare sul territorio piemontese.
- g) **Perdite di rete**: (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- h) **Punto di prelievo**: così come definito all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di Fornitura e nei relativi allegati.
- i) **Volume energetico presunto**: stima del quantitativo energetico prelevato dall'Amministrazione aderente alla Convenzione nell'arco del periodo di fornitura, espresso in kWh, così come specificato nell'Ordinativo di Fornitura.
- j) **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica)**: è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 199/11 e s.m.i. "*Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura*

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

*dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".*

- k) TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/Reel e s.m.i. *"Aggiornamento al Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali"*.
- l) TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. ARG/elt 107/09 e s.m.i. *"Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (con modifiche alla deliberazione n. III/06)"*.
- m) GO (Garanzia d'origine):** è ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- n) Energia da fonte rinnovabile:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
- o) Distributore locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- p) UtENZE Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
- q) UtENZE Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).
- r) Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- s) GSE:** è la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004.

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica e della relativa certificazione di provenienza da fonti rinnovabili a favore della Regione Piemonte, degli Enti regionali dalla stessa costituiti o partecipati nonché dei loro consorzi o associazioni e Aziende del Servizio Sanitario regionale del Piemonte e per l'Ente Regione Valle d'Aosta. A tale Convenzione potranno inoltre aderire gli Enti locali ed in generale gli organismi di diritto pubblico piemontesi che ne faranno richiesta.

Tale fornitura è composta dalle seguenti 5 tipologie di fornitura:

- A) Utenze in media tensione "Altri usi" (MT)**
- B) Utenze in media tensione "Illuminazione pubblica" (MT-IP)**
- C) Utenze in bassa tensione "Altri usi" (BT)**
- D) Utenze in bassa tensione "Illuminazione pubblica" (BT-IP)**
- E) Utenze in alta tensione "Altri usi" (AT)**

e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi, indicati per singolo tipologia e riferiti ad un periodo di 12 mesi:

TIPOLOGIA		<i>Prestazione principale</i>
		<b>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CERTIFICAZIONE GO 100%</b>
MT	Media Tensione - Altri usi	483,07 GWh
MT-IP	Media Tensione - Illuminazione Pubblica	15,00 GWh
BT	Bassa Tensione – Altri usi	221,02 GWh
BT-IP	Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica	210,97 GWh
AT	Alta Tensione – Altri usi	0,51 GWh

Tali quantitativi massimi non sono vincolanti né per S.C.R. Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni di cui al comma 1, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di "Ordinativi di Fornitura" inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi stessi da parte del Fornitore.

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

I quantitativi massimi di energia elettrica indicati sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi relativi alle Amministrazioni aderenti alle Convenzione S.C.R. Energia Elettrica per l'anno 2019; tenendo poi conto della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati disponibili sono stati maggiorati di una percentuale pari a circa il 10% per tutte le tipologie.

Fatto salvo quanto indicato al punto 3, a puro titolo informativo, si specifica che, rispetto al quantitativo massimo stimato di GWh la cui fornitura è oggetto della presente gara, i dati di consumo, sufficientemente consolidati, relativi alle Aziende Sanitarie piemontesi e alle altre Amministrazioni già aderenti alla precedente Convenzione sottoscritta da S.C.R. sono quelli dettagliati nell'All. A – "Elenco soggetti interessati" al presente Capitolato; nello stesso vengono indicati, per ciascuna Amministrazione e per singolo Punto di Prelievo (il cui numero identificativo verrà comunicato dalle Amministrazioni stesse in sede di invio dell'Ordinativo di Fornitura) la stima dei consumi annuali suddivisi per tipologia di tensione e fascia oraria (in %) partendo dai dati dei consumi rilevati nei primi sette mesi dell'anno in corso.

Per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario fornirà una quota di energia elettrica pari al 100% del quantitativo effettivamente fornito, la cui origine sia certificata da fonti di energia rinnovabili, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del presente Capitolato tecnico e così come previsto dall'Allegato I del Protocollo APE relativo all'Energia elettrica ed in linea con le Strategie sui Cambiamenti Climatici della Regione e dell'Unione Europea.

#### **4. IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA**

L'importo complessivo a base di gara del suddetto appalto è di complessivi Euro **75.904.181,45** I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0, suddiviso nelle seguenti quattro tipologie di fornitura:

- A)** Energia elettrica in Media Tensione – Altri usi: complessivi max Euro **39.305.853,82** I.V.A. esclusa, per un max di 483,07 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;
- B)** Energia elettrica in Media Tensione – Illuminazione Pubblica: complessivi max Euro **1.264.571,78** I.V.A. esclusa, per un max di 15,00 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;
- C)** Energia elettrica in Bassa Tensione – Altri usi: complessivi max Euro **18.122.773,36** I.V.A. esclusa, per un max di 221,02 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

D) Energia elettrica in Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica: complessivi max Euro **17.170.241,41** I.V.A. esclusa, per un max di 210,97 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

E) Energia elettrica in Alta Tensione – Altri usi: complessivi max Euro **40.741,08** I.V.A. esclusa, per un max di 0,51 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

I valori indicati nella tabella seguente costituiscono la base d'asta unitaria riferita ai prezzi di sola fornitura di energia elettrica, perdite escluse, proveniente da fonti rinnovabili, espressi in €/MWh.

### Tabella Prezzi unitari

Prezzi base d'asta (€/MWh)					
TIPOLOGIA		Monorario (F0)	F1	F2	F3
MT	Media Tensione - Altri usi	85,00	85,00	85,00	75,00
MT-IP	Media Tensione – Illuminazione pubblica	85,00	85,00	85,00	75,00
BT	Bassa Tensione – Altri usi	85,00	85,00	85,00	75,00
BT-IP	Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica	85,00	85,00	85,00	75,00
AT	Alta Tensione – Altri usi		85,00	85,00	75,00

In sede di Offerta economica, i Fornitori dovranno indicare, per tipologia di misuratore (monorario e multiorario) e fasce orarie (F1, F2, F3), i prezzi espressi in Euro/MWh al netto delle perdite di rete.

Di seguito le tabelle contenenti le ripartizioni di energia secondo tipologia di fornitura e la stima del fabbisogno con la ripartizione in monoraria/fasce orarie F1, F2, F3 delle tipologie di tensione di cui sopra:

Ripartizione secondo Tipologia di Fornitura		
TIPOLOGIA		PERCENTUALE (Coefficiente RU)
MT	Media Tensione – Altri usi	51,92%
MT-IP	Media Tensione – Illuminazione Pubblica	1,61%
BT	Bassa Tensione – Altri usi	23,75%
BT-IP	Bassa Tensione – Illuminazione Pubblica	22,67%
AT	Alta Tensione – Altri usi	0,05%

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
 evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

COMPLESSIVO	<b>100,00%</b>
-------------	----------------

<b>Ripartizione in Fasce Orarie/Coefficienti RF</b>						
<b>TIPOLOGIA</b>		<b>Monorario</b>	<b>Multiorario</b>			<b>TOT</b>
		<b>(F0)</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	
MT	Media Tensione – Altri usi	0,38%	40,12%	23,18 %	36,32 %	100,00 %
MT-IP	Media Tensione – Illuminazione Pubblica	87,48%	2,34%	3,00%	7,18%	100,00 %
BT	Bassa Tensione – Altri usi	11,12%	39,38%	19,45 %	30,05 %	100,00 %
BT-IP	Bassa Tensione – Illuminazione Pubblica	46,54%	3,74%	13,60 %	36,12 %	100,00 %
AT	Alta Tensione – Altri usi		31,52%	23,64 %	44,84 %	100,00 %

Per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

## **5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Volume energetico presunto, dovranno essere inviati secondo il modello che verrà messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento, rispettivamente ai sensi del TIT e della delibera AEEGSI n. 111/06 e s.m.i..

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti. In ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e per tutte terminerà alle ore 24 del 31/12/2019, senza possibilità di tacito rinnovo.



evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

Per effetto di detti Ordinativi, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il Periodo contrattuale di fornitura. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo assorbito a consuntivo fosse inferiore al Volume energetico presunto indicato nell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.

Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto energetico nell'ambito del regime di salvaguardia o di quello di maggior tutela di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.

Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero (adesione alla Convenzione CONSIP o qualunque altra forma di approvvigionamento), sarà cura dell'Amministrazione verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A., mentre sarà compito del Fornitore prestare supporto per il passaggio dal contratto precedente a quello derivante dalla Convenzione (switching).

Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente per iscritto (via fax o tramite posta elettronica) l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione per iscritto via fax o tramite posta elettronica.

Una volta che sia possibile dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 per ogni giorno di ritardo.

Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, all'Amministrazione.

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

## **6. SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO**

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 10.

## **7. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite al precedente art. 2 lett. d), potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall'AEEGSI.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT.

Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell'energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI.

La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica è disciplinata dalla Del.333/07 dell'AEEGSI e s.m.i. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'adeguamento delle potenze disponibili, l'avvio di nuove connessioni e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

## **8. GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI”**

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt 104/11 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare, per tutti i punti di prelievo su cui è attivata la fornitura, la provenienza da fonti di energia rinnovabili del **100%** dell'energia effettivamente fornita, così come previsto dall'Allegato I del Protocollo APE relativo all'Energia elettrica ed in linea con le Strategie sui Cambiamenti Climatici della Regione e dell'Unione Europea. Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la documentazione seguente:

- per tutte le fonti rinnovabili:  
la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n.28/2011, la Garanzia di Origine coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009;
- per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas:  
qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o biogas per le quali è stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti che biomasse e biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica;

Il Fornitore è tenuto a dimostrare con idonea documentazione la garanzia d'origine da fonti rinnovabili di quanto certificato. A tal fine, congiuntamente all'emissione dell'ultima fattura, il Fornitore dovrà consegnare alle singole Amministrazioni Contraenti gli originali, e le copie a S.C.R. Piemonte S.p.A., dei Certificati GO per tutti i Punti di Prelievo forniti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

## **9. UTILIZZO DEL MARCHIO PER LA GARANZIA D'ORIGINE DA FONTE RINNOVABILE**

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio (nonché, se disponibile, la relativa licenza d'uso) che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni per certificare l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili di cui all'art. 8. È facoltà di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo art. 10 comma 7.

## **10. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I corrispettivi della fornitura dovuti al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti per la fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione saranno calcolati applicando ai consumi effettivi dei Punti di Prelievo, differenziati per tipologia di fornitura, tipologia di misuratore (monorario e multiorario) e fasce orarie, i prezzi offerti dal Fornitore espressi in Euro/MWh, al netto delle perdite di rete. Tali prezzi saranno costanti e invariabili per tutta la durata contrattuale (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019) e pertanto non soggetti ad aggiornamento (formulazione a prezzo fisso).

I corrispettivi di fornitura relativi alla "Media Tensione" saranno applicati nella forma multioraria, cioè saranno distinti per fascia F1 F2 F3, secondo quanto definito all'art. 2 lett. d) del presente Capitolato.

I corrispettivi di fornitura relativi alla "Bassa Tensione" saranno applicati nella forma multioraria solo per quei punti di prelievo che, alla data dell'Ordinativo di fornitura, siano dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie di cui all'art. 2 lett. d) del presente Capitolato. Su tutti gli altri punti di prelievo verranno applicati i prezzi di fornitura nella forma monoraria.

Sono inoltre già compresi nei corrispettivi di fornitura di cui al comma 1:

- eventuali oneri relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno essere addebitati

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità; evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità; evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità; evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

all'Amministrazione a seguito di eventuali oneri subiti dal Fornitore derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO<sub>2</sub>;

- gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del. 111/06 e s.m.i. dell'AEEGSI (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto).

Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di energia elettrica di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 "CIP6" e di capacità di interconnessione con l'estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura; questo, con riferimento alle sole assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L'Amministrazione s'impegna altresì a cedere, senza onere aggiunto, al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo ed in conformità alla normativa valida *pro tempore*, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati dalle Amministrazioni Contraenti ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei diritti d'importazione e dei diritti di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 - "CIP 6", è da intendersi incluso nel corrispettivo della fornitura di cui al precedente comma 1.

Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente, che ne troverà esplicito riscontro in fattura:

- a. le perdite di rete, calcolate sulla base del TIS di cui all'art. 2, lettera l) del presente Capitolato;
- b. i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente sul mercato libero in base alla Del. 111/06 dell'AEEGSI e s.m.i (ad eccezione degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'All. A della medesima delibera); qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) non superiore all'ultimo valore consuntivato da Terna;
- c. gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A, UC, MCT) vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- d. le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

I corrispettivi contrattuali, sopra indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato nel presente articolo.

Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEGSI e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica.

Sulla base di quanto disposto nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI, il Fornitore riceverà dal Distributore locale le misure periodiche per i punti trattati su base oraria entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate. Il Fornitore, pertanto, dovrà attendere tale termine per l'emissione delle fatture nelle quali dovrà riportare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali trasmessi dal Distributore locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Per quelle utenze (POD) dotate di contatore elettronico telegestito per le quali il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il termine previsto dall'Autorità e dunque non potrà fatturare sulla base dei consumi reali, dovrà richiedere al Distributore locale l'invio tempestivo di quanto dovuto, dandone comunicazione in copia all'Amministrazione Contraente interessata. Solo nel caso in cui, pur sollecitati, non dovesse disporre dei dati reali di consumo, il Fornitore, a partire dal 20 del mese successivo a quello di riferimento, potrà fatturare i consumi stimati sulla base del quantitativo previsto del contratto ovvero utilizzando le misure storiche ottenute dal Distributore Locale, conguagliando i consumi nella fattura successiva o, in ogni caso, non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEGSI, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente. Per non incorrere nelle penali previste al successivo art. 14 per mancata effettuazione dei conguagli entro i termini, il Fornitore, tramite comunicazione scritta da trasmettere alle Amministrazioni Contraenti entro la data massima prevista per l'effettuazione del conguaglio stesso, dovrà fornire prova della mancata trasmissione dei dati di misura da parte del Distributore anche a fronte dell'invio di solleciti scritti, che dovranno essere allegati a supporto.

Per le utenze non dotate di contatore elettronico telegestito, il Fornitore dovrà fatturare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini contenuti nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI, che dà luogo all'emissione di fattura con dati di stima, dovrà essere segnalata alla stessa AEEGSI e, per conoscenza, all'Amministrazione titolare della fornitura.

Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni nell'Ordinativo di Fornitura, e cioè:

- a) una fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni
- b) fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo.

In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni, queste ultime avranno facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di contestarle per iscritto via fax/e-mail (all'indirizzo del responsabile della fornitura), non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la ri-emissione nella forma indicata. Pena l'applicazione delle penali previste al successivo art. 14, il Fornitore dovrà provvedere ad uniformarsi alla richiesta dell'Amministrazione entro 30gg dal ricevimento della contestazione, attraverso l'emissione di una nuova fattura corrispondente alla forma richiesta, che dovrà prevedere una data di scadenza coerente con la nuova data di emissione.

Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nello schema di Convenzione, dovrà contenere l'indicazione dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l'indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare l'importo. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura (es. centro di costo) per agevolare le attività di verifica e controllo.

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario sarà liquidato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293, a mezzo bonifico bancario, postale o tramite rapporto interbancario diretto (R.I.D.), secondo la scelta dell'Amministrazione espressa nell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore dovrà mettere in atto tutte le azioni nelle sue possibilità, ivi compresa la tempestiva segnalazione all'AEEGSI, per ottenere nei tempi i dati relativi ai consumi e far sì che il processo di fatturazione dell'intera fornitura, comprensivo di eventuali conguagli, venga completato entro il 31 marzo 2020. In caso di emissione di fatture di conguaglio emesse successivamente a tale scadenza

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

ed entro il termine massimo di 5 anni dall'erogazione dell'energia – salve eventuali modifiche di tale termine adottate dall'Autorità di Regolazione -, è facoltà dell'Amministrazione applicare le penali di cui all'art. 14.

## **11. ASSISTENZA ALLA FORNITURA**

### *11.1 Call Center*

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa, un servizio di assistenza (call center) mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e un indirizzo di posta elettronica certificata. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a S.C.R. Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il servizio di call center riceverà e gestirà le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità e tempistiche di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- supporto nella fase di disdetta dal precedente Fornitore.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00).

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.



evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

### *11.2 Responsabile della fornitura*

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

## **12. VERIFICHE ISPETTIVE**

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive o farle effettuare da soggetto idoneo.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà effettuare uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi.

## **13. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA**

Il Fornitore s'impegna a fornire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della Convenzione con riguardo agli Ordinativi ricevuti ed all'energia erogata.

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati.

Se non esistono dati reali del mese da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R.-Piemonte S.p.A. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo, inviando una mail all'indirizzo [acquisti@scr.piemonte.it](mailto:acquisti@scr.piemonte.it).

I dati dovranno essere inviati a S.C.R.-Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica [acquisti@scr.piemonte.it](mailto:acquisti@scr.piemonte.it).

I dati richiesti, articolati in due sezioni, dovranno riportare, le seguenti informazioni:

### 1. Sezione 1 - Riepilogo

- La ragione sociale dell'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- il quantitativo annuo stimato ordinato dall'Amministrazione;

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

- stima del quantitativo annuo a consuntivo, calcolato sulla base dei dati rilevati nel corso della Convenzione;
- la data di attivazione della fornitura;
- il progressivo (da gennaio 2019) dei quantitativi mensili erogati all'Amministrazione (in termini di KWh, suddivisi per lotto e fascia oraria), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati;
- l'eventuale applicazione di penali da parte delle Amministrazioni aderenti la Convenzione.

## 2. Sezione 2 – Dettaglio

Per ciascuna tipologia di fornitura e per ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione, dovranno essere riportati i seguenti dati per ciascun Punto di Prelievo:

- codice POD;
- numero di presa (distribuzione locale);
- denominazione del Distributore locale;
- indirizzo (via, numero civico, CAP, comune, provincia, codice ISTAT del comune) del POD;
- data di attivazione della fornitura;
- progressivo (da gennaio 2019) dei consumi mensili di ciascun POD suddivisi per fasce (F1, F2, F3, monorario), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati;
- progressivo (da gennaio 2019) degli importi fatturati per ciascuna voce di costo (fornitura energia, perdite di rete, dispacciamento, distribuzione e trasmissione, oneri di sistema e imposte), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati.

Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di S.C.R.. Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di energia elettrica. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di energia ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

I medesimi dati, articolati nelle sezioni di cui sopra, dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti su un'apposita area web predisposta e gestita a cura e a carico del Fornitore. I dati dovranno essere scaricabili su file in formato .xls e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione.

Tale area web deve essere accessibile alle Amministrazioni mediante nome utente (username) e parola di accesso (password) personalizzati. L'attivazione dell'area web deve essere contestuale alla Data di

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

Attivazione della fornitura.

In aggiunta ai dati predisposti in tale modalità e formato, le Amministrazioni potranno richiedere la predisposizione a carico del Fornitore di un report secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al presente capitolato (All. B).

#### **14. PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente) od imputabili alle Amministrazioni o a gravi ed accertata negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata;
- fatti salvi i casi previsti dall'articolo 10 comma 10 (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI), per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data di ricevimento della fattura corretta. In ogni caso non verranno applicate penali nel caso in cui la responsabilità del dato eventualmente errato sia attribuibile al Distributore Locale.
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta;
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, comma 10;
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati di Garanzia d'Origine secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 2;

evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità  
evidenziazione gialla significa "rimando ad altro documento", con cui dovremo fare verifica di congruità

- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nel termine stabilito dei report mensili, compreso - se richiesto - lo Schema Tracciato Utente, di cui all'art. 13;
- il 5 (cinque) per cento dell'ammontare effettivo (IVA esclusa) di ciascun POD non conguagliato in costanza di contratto, le cui fatture pervengano successivamente al 31/03/2020 ed entro il termine massimo di 5 anni dall'erogazione dell'energia.

Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto

Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 13 nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 11, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.